

CE 78 Gips szpachlowy 24-godzinny (LENT)

Gips szpachlowy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy o wydłużonym 24 godzinnym czasie użycia.

OPIS PRODUKTU:

CE 78 LENT 24 godzinny to gips szpachlowy o wydłużonym czasie użycia, przeznaczony do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych o krawędziach skośnych z użyciem taśmy, do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

SKŁAD: Produkt sypki na bazie węgla wapnia, żywicy, innych dodatków. Otrzymana masa jest koloru białego.

ZAŁECANE PODŁOŻA:

Wszystkie rodzaje płyt gipsowo-kartonowych z lub bez materiału izolacyjnego (wełny szklanej, wełny mineralnej, styropianu) o krawędziach skośnych.

POKRYCIA:

- grunt do płyt g-k
- gładź gipsowa

CHARAKTERYSTYKA:

- przyczepność taśmy: >1000g
- pękanie, powstawanie rys: brak rys aż do 5 mm grubości
- gęstość: 0,8
- reakcja na ogień: A2s1d0

SPOSÓB PAKOWANIA:

Worki 5 i 25 kg na ofoliowanej palecie

ZUŻYCIE: ok. 350 g/m² płyty g-k

CZAS SCHNIĘCIA: Kolejną warstwę możemy nałożyć po upływie 8 godz. od położenia pierwszej warstwy

PRZECHOWYWANIE: 9 miesięcy od daty produkcji.

SPOSÓB NAKŁADANIA:

Temperatura nakładania i schnięcia 5-30°C.

Nie należy nakładać na wilgotne lub zamrożone podłoża.

Nakładanie na ściany ręczne lub maszynowe.

Zalecamy taśmy papierowe do łączenia płyt g-k

Pełna oferta asortymentu na stronie www.semin.com.pl

SEMIN INTERNATIONAL Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 200/202 A, 02-486 Warszawa

tel.: +48 22 652-59-66, fax: +48 22 652-58-32

e-mail: biuro@semin.com.pl

web: www.semin.com.pl



SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: Gips szpachlowy należy powoli wsypywać do czystej wody w orientacyjnej proporcji od 10 do 11 litrów na worek 25 kg.

- Po wsypaniu odpowiedniej porcji mieszanki gipsowej do wody, składniki należy intensywnie wymieszać do momentu uzyskania jednolitej konsystencji. Przygotowany zaczyn można używać minimum 24 godziny.
- Zimą, zwłaszcza, gdy na budowie jest niższa temperatura i wyższa wilgotność, CE 78 gips szpachlowy 24H (LENT) do całkowitego wyschnięcia może potrzebować 2-4 dni.
- Upewnij się, przed pomalowaniem, że CE 78 gips szpachlowy 24H (LENT) całkowicie wyschł.
- Ewentualnie używać CE 78 1 godzina.

Masa z jednego zaczynu gipsu szpachlowego CE 78 może być stosowana przez minimum 24 godziny.

