

SYLLIT 65 WP

DZIAŁANIE KONTAKTOWE

STOSOWANY ZAPOBIEGAWCZO I INTERWENCYJNIE

SKUTECZNY W NISKICH TEMPERATURACH

ODPORNY NA ZMYWANIE

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych.

Zawartość substancji czynnej: dodyna (związek z grupy pochodnych guanidyny) – 65% (650 g/kg)

zastosowania		dawki
brzoskwinia	kędzierzawość liści brzoskwini	13 g w 5-15 l wody/100 m ²
jabłoni	parch jabłoni	10 g w 5-15 l wody/100 m ²
grusza	parch gruszy	10 g w 5-15 l wody/100 m ²
wiśnia	drobna plamistość liści	12 g w 5-15 l wody/100 m ²

Pełny tekst etykiety środka dołączony jest do opakowania.
Przed użyciem przeczytać instrukcje podane w załączonej ulotce.

Zezwolenie MRIRW nr R-146/2014 z dnia 28.08.2014 r.
ostatnio zmienione decyzją MRIRW nr R- 216/2020d z dnia 24.03.2020 r.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany. EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI lub z lekarzem. P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P 305 + P 351 + P 338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P391 – Zebrać wyciek.

PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.



Niebezpieczeństwo

Okres ważności: 2 lata
Data produkcji i nr partii
na opakowaniu.

Zawartość netto:
10 g e

Posiadacz zezwolenia: Arysta LifeScience Benelux SPRL
Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée (Seraing), Królestwo Belgii
tel.: +32 4 385 97 11, fax: +32 4 385 97 49
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
UPL Polska Spółka z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
tel.: +48 22 434 00 90, e-mail: sekretariat@upl-ltd.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie
i etykietowanie środka ochrony roślin: TARGET S.A.,
Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa,
tel.: 58 774 10 90, fax: 58 676 74 89, e-mail: info@target.com.pl



SYLWIPOTS2210



ZWALCZA
KĘDZIERZAWOŚĆ LIŚCI
BRZOSKWINI

