

44 mm

75 mm

florovit®



**na 25 litrów
roztworu**

**intensywny wzrost
i wybarwienie**

**do wszystkich roślin
w domu i na balkonie**

**nawóz do
kwiatów
domowych
i balkonowych**

802534C01




nawóz płynny
do kwiatów domowych
i balkonowych

SPOSÓB UŻYCIA: Stosować 10 ml nawozu na 1,2 l wody. Podlewać rośliny co 5-10 dni od kwietnia do października. Nie dopuszczać do przesuszania podłoża. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.



UWAGA

UFI:3VES-P1PD-1001-QQTW



180385vCE01

CE

0,25 kg

masa netto



GRUPA
INCO

GRUPA INCO S.A., ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu – tel./fax +48 55 242 75 00

florovit.pl



Florovit
nawóz płynny
do kwiatów domowych i balkonowych

PŁYNNY NAWÓZ MINERALNY (PFC 1 (C)(I)(b)(ii))

Nawóz NPK 6-6-6/6-2,6-4,9 z mikroskładnikami

SKŁAD NAWOZU:

6% AZOT CAŁKOWITY (N); 1,8% azot azotanowy; 1,3% azot amonowy; 2,9% azot mocznikowy; 6% CAŁKOWITY PIĘCIOTLENOK FOSFORU (P_2O_5); 6,0% rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P_2O_5); 6% ROZPUSZCZALNY W WODZIE TLENOK POTASU (K_2O). Mikroskładniki całkowicie rozpuszczalne w wodzie: 0,02% bor (B), jako sól sodowa; 0,008% miedź (Cu), jako siarczan, 0,008% schelatowana przez EDTA; 0,03% żelazo (Fe), jako siarczan, 0,03% schelatowane przez EDTA; 0,015% mangan (Mn), jako siarczan, 0,015% schelatowany przez EDTA; 0,002% molibden (Mo), jako molibdenian amonu; 0,015% cynk (Zn), jako siarczan, 0,015% schelatowany przez EDTA. Akceptowalna stabilność frakcji schelatowanej w zakresie pH 3–7.

Składniki: azotan potasu¹ (CAS 7757-79-1), diwodorooctofosforan amonu¹ (CAS 7722-76-1), mocznik¹ (CAS 57-

13-6), gdzie ¹ oznacza CMC 1 – surowce pierwotne i mieszaniny. Nawóz płynny w postaci roztworu.

Dla ogrodnictwa i upraw hobbystycznych.

40 ml na 4,8 L

30 ml na 3,6 L

20 ml na 2,4 L

10 ml na 1,2 L



Florovit
nawóz płynny do
kwiatów domowych
i balkonowych

UWAGA. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawiera oktylinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania. W przypadku rozlania spłukać dużą ilością wody. Nawóz może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. Należy stosować w umiarkowanej temperaturze otoczenia. Chronić przed mrozem i nagrzaniem, przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w temp. 5–40°C.

Data ważności na opakowaniu.

UFI:3VES-P1PD-1001-QQW



0,25 kg
 masa netto



**GRUPA
 INCO**

GRUPA INCO S.A., ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
 Zakład Produkcyjny w Suszu – tel./fax +48 55 242 75 00

florovit.pl