



SPOSÓB UŻYCIA

- 1

Wyjąć z opakowania stację z kluczykiem oraz preparat w saszetkach.
- 2

Umieścić “MAKI ZIARNO” w stacji deratyzacyjnej.
- 3

Ustawić stację w miejscu przebywania lub przemieszczania się gryzoni.

Stacja umożliwia stosowanie preparatu zarówno na zewnątrz (w niekorzystnych warunkach atmosferycznych) jak i w pomieszczeniach.

MAKI ZIARNO NA
NORNICE



Niebezpieczeństwo

Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Chronić przed dziećmi.
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
Nie wdychać pyłu.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne.
W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIEKARZEM.
Zawartość/ Pojemnik usuwać w bezpieczny sposób zgodnie z krajowymi przepisami.



STACJA GRATIS



Zwalczanie gryzoni może trwać przykładowo od 2 do 5 tygodni, w zależności od nasilenia inwazji. Kolonia gryzoni powinna zostać zwalczona w ciągu 35 dni. W przypadku stwierdzenia obecności gryzoni po tym czasie, należy skonsultować się z wykwalifikowanym pracownikiem deratyzacyjnym. Podczas stosowania produktu należy zbierać martwe gryzonie często i w regularnych odstępach czasu, aby zachować higienę i unikać zjadania gryzoni przez inne zwierzęta.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PRODUKTU I OPAKOWANIEM
Opakowania po produkcie i pozostałości produktu traktować jako odpad niebezpieczny. Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem, pozostałości produktu po zastosowaniu (zamknięte w oznakowanym pojemniku) oraz padłe gryzonie usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. Opakowania po produkcie nie są przeznaczone do recyklingu. Opakowań po produkcie nie należy używać do innych celów.

Pozwolenie nr: PL/2014/0137/MR
Data produkcji/ Nr serii:
na opakowaniu
Okres ważności: 45 miesięcy od daty produkcji, w temperaturze pokojowej.

Zawartość netto:

100 g



facebook.com/fanpage.Arox



Miejsce	Nastilenie infestacji	Dawkowanie	
	Wewnątrz i wokół budynków	wysokie	Umieszczać do 100 g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych co 3 metry.
		niskie	Umieszczać do 100 g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 6 metrów.
Caleczna częstotliwość kontroli miejsc wyłożenia: Sprawdzac po kilku dniach od wyłożenia, a następnie co			
Uzupelnianie: Nawet jeśli przynęta jest tylko częściowo spożyta, do momentu spadku aktywności gryzonia należy ją			
zuzupelniać do maksymalnej dawki 100 g przy każdej kontroli.			
Przed użyciem przeczytać załączzone instrukcje.			

Nornik polny

Miejsce	Nastilenie infestacji	
Wewnątrz i wokół budynków	wysokie	Umieszczać do 200 g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych co 4-5 metrów.
	niskie	Umieszczać do 200 g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych co 8-10 metrów.

Szczury

Miejsce	Nastilenie infestacji	Dawkowanie	
		Umieszczać do 50 g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych co 1 do 1,5 metrów.	Umieszczać do 50 g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych co 2 do 3 metrów.

Mysz

Przygotowanie do użycia w postaci ziarna. Przeznaczona do zwalczania szczura śniadego (*Rattus rattus*) i wędrownego (*Rattus norvegicus*), myszy domowej (*Mus musculus*) oraz nornika polnego (*Microtus arvalis*), wewnątrz oraz wokół budynków. Produkt przeznaczony do użytku powszechnego. Działanie produktu rozpoczyna się w ciągu 3 do 21 dni od momentu spożycia przez gryzonie. Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykiety oraz ocenić poziom infestacji (liczebności gryzoni). Przed rozpoczęciem zwalczania gryzoni należy dostosować liczbę saszetek do wielkości dawki. Nie wyjmować przynęty z saszetek. Dozwolone jest jedynne stosowanie produktu w dostępnym w sprzedaży, zabezpieczonym przed niepożądanym otwarcie karmnikach deratyzacyjnych. Karmniki te powinny być przytwierdzone do podłoża.

ZALECENIA STOSOWANIA

MAKI ZIARNO

