

KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr AC 158-UWB-Z600

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz.1966), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) na bazie styropianu

o nazwie handlowej **”CEKOL TERMO S”** z tynkiem mineralnym

ETICS-EPS-EN13499-2,5-F-I2-PE200

System ”CEKOL TERMO S” został sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia przez ściany (NRO) zgodnie z normą PN-B-02867:1990 + PN-B-02867:1990/Az1:2001 (dotyczy uziarnienia $\geq 1,5$ mm oraz grubości warstwy izolacji termicznej $20 \div 200$ mm)

Opis składu zewnętrznego systemu ocieplenia został opisany w załączniku do niniejszego certyfikatu

objętego Polską Normą wyrobu:

PN-EN 13499:2005

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

CEDAT Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 19, 80-298 Gdańsk

i produkowanego w zakładach produkcyjnych:

CEDAT Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 19, 80-298 Gdańsk;
Oddział Bełchatów ul. Zakładowa 9, 97-427 Rogowiec

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 2+, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, są stosowane oraz, że


zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 27.08.2018 r. pozostaje ważny dopóki zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat wydany w dniu 27.08.2018 r.



Prezes
CERTBUD Sp. z o.o.


Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 30 listopada 2023 r.

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona: biuro@certyfikacja-certbud.pl

**ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI
ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
Nr AC 158-UWB-Z600**

**Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
na bazie styropianu
o nazwie handlowej „CEKOL TERMO S”**


1. W skład zewnętrznego zespolonego systemu ocieplania (ETICS) na bazie styropianu o nazwie handlowej „CEKOL TERMO S” odmiana z **tynkiem mineralnym** wchodzą:
- Zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych do podłoża o nazwie handlowej - „CEKOL TERMO S1”
 - Płyty styropianowe zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13163 oraz właściwościami opisanymi kodem: EPS – EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-TR100 - $W_{lp} \leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ - deklarowany opór cieplny nie mniejszy niż $1,00 \text{ m}^2 \text{ K/W}$. Klasa reakcji na ogień co najmniej E o nazwie handlowej „EPS 040 Fasada”
 - Dwufunkcyjny żelowy klej do ociepleń o nazwie handlowej „CEKOL TERMO S2”
 - Siatka z włókna szklanego „EUROWERK”, gramatura 150 g/m^2 o rozmiarze oczek $4,5 \times 4,5 \text{ mm}$
 - Środek gruntujący pod masę tynkarską o nazwie handlowej - „CEKOL GB-87”
 - Tynk mineralny o nazwie handlowej - „CEKOL C-35” o strukturze „baranka” o uziarnieniach 1,5mm i 2,5mm oraz o strukturze „gładki” o uziarnieniu 0,5mm

System, dla którego połączenie z podłożem jest zapewniane przez zaprawę klejącą. W systemie mogą być stosowane dodatkowo łączniki mechaniczne.



Warszawa, 30 listopada 2023 r.

Prezes
CERTBUD Sp. z o.o.


Barbara JAŚPIŃSKA