

K O D

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA:**Działanie glonobójcze:**

- Obliczyć pojemność basenu.
- Pierwsze stosowanie preparatu do zwalczania glonów: 500-1000 ml na 10 m³.
- Stosowanie cykliczne: co tydzień 250-500 ml na 10 m³ lub codziennie 50-75 ml na 10 m³. W przypadku wody z tendencją do metnienia podwoić dawkę. W razie dużej liczby korzystających z basenu osób, wysokich temperatur lub dużej ilości opadów (w basenach odkrytych) należy podwoić dawkę. Efekt glonobójczy jest uzyskiwany po 72 h od pierwszego zastosowania produktu.

Działanie bakteriobójcze:

W przypadku skażenia wody basenowej jednym z poniższych szczepów bakterii dozować produkt w poniższym stężeniu. *Staphylococcus aureus* (gronkowiec złocisty) - dawkowanie 500 ml na 1 m³. Efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 72 h. *Escherichia coli* - dawkowanie 500 ml na 1 m³. Efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 72 h. *Enterococcus hirae* (Pachorkowiec) - dawkowanie 2,5 l na 1 m³. Efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 72 h. *Pseudomonas aeruginosa* (Ropa błękitna) - dawkowanie 500 ml na 1 m³. Efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 72 h. *Legionella pneumophila* - dawkowanie 500 ml na 1 m³. Efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 72 h. **Ogólne działanie bakteriobójcze uzyskujemy przy dawkowaniu 2,5 l na 1 m³. Efekt bakteriobójczy jest uzyskiwany po okresie 72 h.**

Działanie grzybobójcze na grzyby drożdżakopodobne:

Candida albicans - dawkowanie 500 ml na 1 m³.
Efekt biobójczy na grzyby drożdżakopodobne jest uzyskiwany po okresie 72 h. Podczas stosowania zalecanych dawek produktu nie ma potrzeby stosowania okresu przejściowego między zastosowaniem produktu a użytkowaniem obiektu poddanego jego działaniu, nie ma potrzeby wentylacji pomieszczeń.

ZALECENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI PRODUKTU I OPAKOWANIAM:**Metody oczyszczania i neutralizacji**

Wytek zebrak do odpowiednich pojemników w celu odzyskania lub usunięcia. Nie dopuścić do przedostania się wycieku do kanalizacji ani wód powierzchniowych.

Pozostałości preparatu

Chemiczalia muszą być usuwane zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi. Unikać zrzutów do środowiska. Odpad do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się usuwaniem odpadów niebezpiecznych.

Zanieczyszczone opakowania

Opakowania po produkcie muszą być oddane do systemu zwrotu opakowań albo do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się usuwaniem odpadów niebezpiecznych.

Magazynowanie

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w chłodnym i przewiewnym miejscu.



GLON FIGHTER I

zwalcza grzyby i bakterie,
klaruje wodę

1 kg

Przed użyciem zapoznaj się
z informacjami znajdującymi się na etykiecie.

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące na środki ostrożności:

P501 Zawartość/pojemnik usuwać za pomocą wyspecjalizowanych firm zgodnie z przepisami krajowymi.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI lub z lekarzem.

P 102 Chronić przed dziećmi.

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania:

Nie oczekuje się żadnych zagrożeń w normalnych warunkach stosowania.

Nie dopuścić do przedostania się produktu do gleby i wód gruntowych.

Dane toksykologiczne dla substancji czynnej:

Toksyczność dla ryb (LC50):	0,27 mg/l
Toksyczność dla dafni (EC50):	0,14 mg/l
Toksyczność dla glonów (ErC50)	0,18 mg/l
Toksyczność dla bakterii (EC50)	150 mg/l

Wskazówki dotyczące pierwszej pomocy

Wdychanie: W przypadku duszności wynieść poszkodowanego na świeże powietrze.

W razie konieczności zastosować sztuczne oddychanie i wezwać pomoc medyczną.

Oczy: Przemycać oczu dużą ilością wody. W przypadku przedłużającego się podrażnienia zwrócić się do lekarza.

Skóra: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i umyć zabrudzoną skórę dużą ilością wody. Preparat ma właściwości odtłuszczające. W przypadku przedłużającego się podrażnienia zwrócić się do lekarza.

Połknięcie: Po spożyciu niezwłocznie zawiadomić lekarza i pokazać kartę charakterystyki preparatu.

UN 3082

Skład:

100 g preparatu zawiera:
 substancja czynna 6 g Polimer
 N-metylmetanamin [EINECS 204-697-4
 z (chlorometyl)-oksyran [EINECS
 203-439-8] / czwartorzędowy
 polimeryczny chlorek amonu (polimer PO)

Postać preparatu:
 Preparat w postaci płynnej.

Termin ważności 24
 miesiące od daty produkcji.

Zakres stosowania:

Preparat zaleca się do stosowania na basenach zarówno odkrytych, jak i krytych pływalniach. Utrzymuje wodę w czystości i zapobiega powstawaniu glonów oraz niszczy już istniejące. Preparat wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze w zakresie grzybów drożdżakopodobnych.

Produkt przeznaczony do użytku powszechnego
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 7213/17

Dystrybutor:
POLGAR

ul. Szamotulska 17d
 62-081 Chyby k/Poznań

+48 61 816 06 31

biuro@polgar.com.pl

www.polgar.com.pl

