

333 216

Regularne stosowanie nawozu zapewnia:

- szybki i prawidłowy wzrost roślin,
- intensywne wybarwienie liści i kwiatów
- długie i obfite kwitnienie
- lepsze plony

Nawóz może być używany z dobrym skutkiem wczesną wiosną przed siewem lub sadzeniem (przedwegetacyjnie), jak również do dokarmiania roślin już rosnących (pogłównie). W przypadku nawożenia pogłównego **należy unikać rozsiwu nawozu na mokre rośliny** oraz w miarę możliwości zmieszać nawóz z wierzchnią warstwą gleby, tak aby nie uszkodzić korzeni. **Nawożenie należy zakończyć najpóźniej do połowy sierpnia.**

SKŁAD NAWOZU:
5,0% (N) azot całkowity; 3,0% (P₂O₅) pięciotlenek fosforu całkowity; 2,0% (K₂O) tlenek potasu całkowity. Zawartość substancji organicznej - minimum 30%.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Chronić przed dziećmi. W przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się do oczu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Rozsypany nawóz dokładnie zebrać, pozostałość zmyć wodą.

Przechowywać w suchym pomieszczeniu w oryginalnych zamkniętych opakowaniach.

Data ważności na opakowaniu.

Pozwolenie MRIRW 209b/12



GRUPA INCO S.A.

ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu
tel./fax + 48 55 242 75 00

www.florovit.pl



masa netto 1 kg

Nawóz
do warzyw,
kwiatów, drzew
i krzewów owocowych
mikroflora



Nawóz
do warzyw,
kwiatów, drzew
i krzewów owocowych
mikroflora



SIŁA MINERAŁÓW
Harmonia Natury

Nawóz Organiczno-Mineralny

Nawóz kompleksowy - nawóz, w którym każda granulka zawiera wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Nawozy kompleksowe dają pewność równomiernego dostarczania roślinom wszystkich składników pokarmowych.

Substancje humusowe przyczyniają się do lepszego wzrostu i rozwoju korzeni oraz skutecznego pobierania z gleby substancji pokarmowych.


Nawóz Organiczno-Mineralny
do warzyw, kwiatów, drzew
i krzewów owocowych
mikroflora



SPOSÓB STOSOWANIA:


UPRAWA	DAWKĄ ROCZNA g/m ²	UWAGI
Truskawki, poziomki	80 - 120	Wczesną wiosną, jednorazowo
Maliny, porzeczki, agrest	120 - 140	
Szalki roślin sadowniczych	140 - 160	
Drzewa owocowe	160 - 200	Wczesną wiosną, jednorazowo w czasie przygotowywania gleby. W przypadku roślin kwitnących latem zabieg można powtórzyć pod koniec maja, stosując 100 - 150 g nawozu na 1 m ² .
Rośliny rabatowe uprawiane w gruncie: aksamitka, aster, cynia, lewkonka, maciejka, nasturcja, pelargonja, szalwia itp.	200 - 300	
Byliny i rośliny 2-letnie	300 - 350	

Nawóz może być użyty do przygotowania gleby pod nowe nasadzenia oraz do zaprawiania dołków. W przypadku nawożenia roślin już rosnących nawóz należy w miarę możliwości zmieszać z wierzchnią warstwą gleby, tak aby nie uszkodzić korzeni.



Warzywa w uprawie polowej

- o małym zapotrzebowaniu na składniki pokarmowe (sałata, rzodkiewka)	150 - 200	Wczesną wiosną, jednorazowo w czasie przygotowywania gleby nawóz zmieszać z wierzchnią warstwą gleby o miąższości 10 - 20 cm.
- o średnim zapotrzebowaniu na składniki pokarmowe (burak, cebula, fasola, groch, marchew wczesna, papryka, pietruszka, pomidor, por, seler, szpinak, ziemniaki)	200 - 250	
- o dużym zapotrzebowaniu na składniki pokarmowe (brokuł, chrzan, dynia, kalafior, kapusta, koper, marchew późna, ogórek, rabarbar, seler)	300 - 350	



57

138

58

138

408

Nawóz do Iglaków

do tuji · cisów · jałowców · modrzewi
jodeł · cyprysów · innych roślin iglastych
mikroflora



Regularne stosowanie nawozu
zapewnia:

- szybki i prawidłowy
wzrost roślin,
- intensywne wybarwienie

Nawóz może być używany z dobrym
skutkiem wczesną wiosną przed siewem
lub sadzeniem (przedwegetacyjnie), jak
również do dokarmiania roślin już
rosnących (pogłównie). W przypadku
nawożenia pogłównego **należy unikać
rozlewów nawozu na mokre rośliny** oraz
z miarą możliwości zmieszać nawóz
z wierzchnią warstwą gleby, tak aby nie
uszkodzić korzeni. **Nawożenie należy
zakończyć najpóźniej do połowy
sierpnia.**

SKŁAD NAWOZU:

5,0% (N) azot całkowity; 2,5% (P₂O₅)
pięciotlenek fosforu całkowity; 4,0%
(K₂O) tlenek potasu całkowity. Zawartość
substancji organicznej - minimum 30%.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Chronić przed dziećmi. W przypadku
połknięcia skontaktować się z lekarzem.
W przypadku dostania się do oczu
przemyc dużą ilością wody i skon-
taktować się z lekarzem. Zaleca się sto-
sowanie rękawic ochronnych. Rozsypany
nawóz dokładnie zebrać, pozostałość
zmyć wodą.

Przechowywać w suchym pomieszczeniu
w oryginalnych zamkniętych opakowaniach.

Data ważności na opakowaniu.

Pozwolenie MRiRW 213a/11



GRUPA INCO S.A.

ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu
tel./fax + 48 55 242 75 00

www.florovit.pl



50175V01



5 900498 023855

masa netto 1 kg

Nawóz do Iglaków

do tuji · cisów · jałowców · modrzewi
jodeł · cyprysów · innych roślin iglastych
mikroflora



SIŁA MINERAŁÓW
Harmonia Natury

Nawóz Organiczno-Mineralny

Nawóz kompleksowy - nawóz,
w którym każda granulka zawiera
wszystkie składniki niezbędne do
prawidłowego wzrostu i rozwoju
roślin. Nawozy kompleksowe
dają pewność równomiernego
dostarczania roślinom wszystkich
składników pokarmowych.

Substancje humusowe przyczyniają
się do lepszego wzrostu i rozwoju
korzeni oraz skutecznego pobierania
z gleby substancji pokarmowych.

Nawóz Organiczno-Mineralny do Iglaków *mikroflora*



- do wszystkich drzew i krzewów iglastych
tuje, cisy, jałowce, jodły, modrzewie, cyprysy i inne

Nawóz granulowany, zawierający **naturalne substancje
organiczne poprawiające jakość gleby** (zwiększa żyzność)
oraz substancje mineralne niezbędne dla prawidłowego
wzrostu i rozwoju roślin. Nawóz **zawiera związki próchnicze**
wykazujące duże podobieństwo do próchnicy zawartej
w komposcie czy oborniku. Systematyczne stosowanie
nawozu w naturalny sposób **odbudowuje właściwą strukturę
podłoża**. Nawóz może być bezpiecznie stosowany na
wszystkich rodzajach gleb.

SPOSÓB STOSOWANIA:

I poł.
kwietnia

zmieszaj nawóz
z podłożem

obsyp korzenie
mieszanką

obficie
podlej

powtórz po
miesiącu

Nowe nasadzenia:

Wiosną (połowa kwietnia) podczas sadzenia - ziemię z dołka lub specjalne podłoże
ogrodnicze zmieszać z około 20g nawozu, tak uzyskanym podłożem obsypać
korzenie rośliny, obficie podlać. Następnie nawozić **3-krotnie** (zachowując
miesięczne odstępy), stosując łącznie w sezonie 80-150 g nawozu na 1 m²
(w zależności od wieku i wymagań
pokarmowych rośliny), w następujących
terminach i dawkach:



łyżka stołowa
zawiera ok 18 g
nawozu

Stare nasadzenia:

Dokarmianie roślin już rosnących
(nawożenie pogłównie) należy
przeprowadzać **4-krotnie**, stosując
łącznie w sezonie 150 - 200 g
nawozu na 1 m², w następujących
terminach i dawkach:

DAWKOWANIE	nowe nasadzenia	stare nasadzenia
wczesna wiosna	x	50 - 70 g/m ²
połowa maja	50 - 100 g/m ²	50 - 70 g/m ²
połowa czerwca	15 - 25 g/m ²	25 - 30 g/m ²
połowa lipca	15 - 25 g/m ²	25 - 30 g/m ²

Florovit pro natura zawiera naturalne substancje humusowe, które:



chronią przed erozją
i wymywaniem
składników pokarmowych,



zmniejszają zasolenie
i stabilizują odczyn
gleby,



zwiększają pojemność
wodną i dostępność
składników odżywczych,



poprawiają
przewietrzenie podłoża,



polepszą rozwój
życia biologicznego,



zwiększają odporność
na choroby i wymarzenie.

57

138

58

138

408

333 216

Regularne stosowanie nawozu zapewnia:

- szybki i prawidłowy wzrost roślin,
- intensywne wybarwienie liści i kwiatów,
- długie i obfite kwitnienie

Nawóz może być używany z dobrym skutkiem wczesną wiosną przed siewem lub sadzeniem (przedwegetacyjnie), jak również do dokarmiania roślin już rosnących (pogłównie). W przypadku nawożenia pogłównego należy unikać rozlewania nawozu na mokre rośliny oraz w miarę możliwości zmieszać nawóz z wierzchnią warstwą gleby, tak aby nie uszkodzić korzeni. Nawożenie należy zakończyć najpóźniej do połowy sierpnia.

SKŁAD NAWOZU:
6,0% (N) azot całkowity; 3,0% (P₂O₅) pięciotlenek fosforu całkowity; 6,0% (K₂O) tlenek potasu całkowity. Zawartość substancji organicznej - minimum 30%.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Chronić przed dziećmi. W przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się do oczu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych. Rozsypany nawóz dokładnie zebrać, pozostałość zmyć wodą.

Przechowywać w suchym pomieszczeniu w oryginalnych zamkniętych opakowaniach.

Data ważności na opakowaniu.

Pozwolenie MRIRW 215a / 11



GRUPA INCO S.A.

ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu
tel./fax + 48 55 242 75 00

www.florovit.pl



50176v01



5 900498 023886

masa netto 1 kg

Nawóz do Roślin Kwitnących mikroflora



Nawóz do Roślin Kwitnących mikroflora



SIŁA MINERAŁÓW
Harmonia Natury

Nawóz Organiczno-Mineralny

Nawóz kompleksowy - nawóz, w którym każda granulka zawiera wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Nawozy kompleksowe dają pewność równomiernego dostarczania roślinom wszystkich składników pokarmowych.

Substancje humusowe przyczyniają się do lepszego wzrostu i rozwoju korzeni oraz skutecznego pobierania z gleby substancji pokarmowych.

Nawóz Organiczno-Mineralny do Roślin Kwitnących mikroflora



- do kwiatów jednorocznych i wieloletnich
- do krzewów ozdobnych

Nawóz granulowany, zawierający naturalne substancje organiczne poprawiające jakość gleby (zwiększa żyzność) oraz substancje mineralne niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Nawóz zawiera związki próchniczne wykazujące duże podobieństwo do próchnicy zawartej w kompoście czy oborniku. Systematyczne stosowanie nawozu w naturalny sposób odbudowuje właściwą strukturę podłoża. Nawóz może być bezpiecznie stosowany na wszystkich rodzajach gleb.



SPOSÓB STOSOWANIA:



Krzewy kwitnące:

Buddleja, forsycja, glicynia, hortensja, jaśmin, kalina, krzewuszką, liliiak, magnolia, młiln, porzeczka ozdobna i krwistą, powojnik, róża, tawuła itp.

Nowe nasadzenia:

Wiosną (połowa kwietnia) podczas sadzenia - ziemię z dołka lub specjalne podłoże ogrodnicze zmieszać z około 20 g nawozu, tak uzyskanym podłożem obsypać korzenie rośliny, obficie podlać. Następnie nawozić 3-krotnie (zachowując miesięczne odstępy), stosując łącznie w sezonie 80 - 150 g nawozu na 1 m² (w zależności od wieku i wymagań pokarmowych rośliny), w następujących terminach i dawkach:

Byliny oraz rośliny wieloletnie:
Bodziszek, bratek, ciemiernik, cyklamen, dalia, fiołek, floks, funkia, goździk, irys, konwalia, lawenda, lilia, macierzanka, malwa, orlik, piwonía, rozchodnik, sasanka, stokrotka itp.

Rośliny należy nawozić 4-krotnie, stosując łącznie w sezonie 350 - 400 g nawozu na 1 m², w następujących terminach i dawkach:

wczesna wiosna	100 - 120 g/m ²
połowa maja	100 - 110 g/m ²
połowa czerwca	80 - 90 g/m ²
połowa lipca	70 - 80 g/m ²

Florovit pro natura zawiera naturalne substancje humusowe, które:

- chronią przed erozją i wymywaniem składników pokarmowych,
- zmniejszają zasolenie i stabilizują odczyn gleby,
- poprawiają przewietrzenie podłoża,
- zwiększają pojemność wodną i dostępność składników odżywczych,
- polepszą rozwój życia biologicznego,
- zwiększają odporność na choroby i wymarzenie.

łyżka stołowa zawiera ok 18 g nawozu

Stare nasadzenia:

Dokarmianie roślin już rosnących (nawożenie pogłównie) należy przeprowadzać 4-krotnie, stosując łącznie w sezonie 150 - 200 g nawozu na 1 m², w następujących terminach i dawkach:

DAWKOWANIE	nowe nasadzenia	stare nasadzenia
wczesna wiosna	x	50 - 70 g/m ²
połowa maja	50 - 100 g/m ²	50 - 70 g/m ²
połowa czerwca	15 - 25 g/m ²	25 - 30 g/m ²
połowa lipca	15 - 25 g/m ²	25 - 30 g/m ²

Rośliny rabatowe i uprawiane w gruncie:

Aksamitka, aster, chaber, cynia, lewkonía, maciejka, nasturcja, pelargonía, szalwia, szarlat itp.

Wiosną, w czasie przygotowywania gleby (przed sadzeniem roślin), należy jednorazowo zastosować 200 - 300 g nawozu na 1 m². Granulat należy równomiernie rozsiać na nawożonej powierzchni, po czym zmieszać z wierzchnią warstwą gleby o miąższości 10 - 20 cm. W przypadku roślin kwitnących latem zabieg można powtórzyć pod koniec maja, stosując 100 - 150 g nawozu na 1 m².

57

138

58

138

408