



Karta charakterystyki

Niniejsza karta charakterystyki stanowi tłumaczenie na język angielski na podstawie ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2020/878, bez uwzględniania jakichkolwiek przepisów krajowych

ODPLAMIACZ ARIEL DIAMOND BRIGHT QUITAMANCHAS BLANCO & COLOR - BSR000235

Data kompilacji: 22/05/2020

Rewizja: 07/06/2023

Wersja: 3 (zastępuje 2)

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

- 1.1 Identyfikator produktu:** ARIEL DIAMOND BRIGHT QUITAMANCHAS BLANCO & COLOR - BSR000235
Inne środki identyfikacji:
UFI: 4UDK-A8WV-DQ3X-FKG8
- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:**
Odpowiednie zastosowania: Odplamiacz
Zastosowania odradzane: Wszystkie zastosowania niewymienione w niniejszej sekcji lub w sekcji 7.3.
- 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:**
BLUESUN CONSUMER BRANDS S.L.U
Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá, Km 1,5
41500 Alcalá de Guadaira, Sevilla - Sewilla -
Hiszpania Telefon: +34954481200
msds@bluesuncb.com
<http://www.bluesuncb.com>
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:**

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ **

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:**
Rozporządzenie CLP (WE) nr 1272/2008:
Klasyfikacja tego produktu została przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem CLP (WE) nr 1272/2008.
Eye Irrit. 2: Działa drażniąco na oczy, Kategoria 2, H319
- 2.2 Elementy oznakowania:**
Rozporządzenie CLP (WE) nr 1272/2008:
Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
Eye Irrit. 2: H319 - Powoduje poważne podrażnienie oczu.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu
P301+P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia powiadomić OŚRODEK KONTROLI ZATRUĆ/lekarza.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P337+P313: Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- 2.3 Inne zagrożenia:**
Produkt nie spełnia kryteriów PBT/vPvB
Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną: Produkt nie spełnia kryteriów.

** Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJE O SKŁADNIKACH

- 3.1 Substancja:**
Nie dotyczy

- CIAĞ DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE -

Data kompilacji: 22/05/2020

Rewizja: 07/06/2023

Wersja: 3 (zastępuje 2)

Strona

ODPLAMIACZ ARIEL DIAMOND BRIGHT QUITAMANCHAS BLANCO & COLOR - BSR000235

Data kompilacji: 22/05/2020

Rewizja: 07/06/2023

Wersja: 3 (zastępuje 2)

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJE O SKŁADNIKACH (ciąg dalszy)

3.2 Mieszanina:

Opis chemiczny: Wodny roztwór na bazie alkoholi, środków powierzchniowo czynnych i aromatów.

Składniki:

Zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (pkt 3) produkt zawiera:

Identyfikacja	Nazwa chemiczna/klasyfikacja	Stężenie
CAS: 7722-84-1 EC: 231-765-0 Indeks: 008-003-00-9 REACH: 01-2119485845-22-XXXX	Roztwór nadtlenu wodoru⁽¹⁾ Rozporządzenie 1272/2008 Acute Tox. 4: H302+H332; Ox. Liq. 1: H271; Skin Corr. 1A: H314 - Niebezpieczeństwo	5 - <10 % 
CAS: 68213-23-0 EC: 500-201-8 Indeks: Nie dotyczy REACH: 01-2119489387-20-XXXX	Alkohole, C12-18, etoksylogowane (7 EO)⁽¹⁾ Rozporządzenie 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318 - Niebezpieczeństwo	5 - <10 % 
CAS: 68891-38-3 EC: 500-234-8 Indeks: Nie dotyczy REACH: 01-2119488639-16-XXXX	Alkohole, C12-C14, etoksylogowane, siarczan, sól sodowa⁽¹⁾ Rozporządzenie 1272/2008 Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 - Niebezpieczeństwo	1 - <5 % 
CAS: Nie dotyczy EC: 931-513-6 Indeks: Nie dotyczy REACH: 01-2119513359-38-XXXX	pochodne 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, N-(C12-18(parzyste) acylowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne ⁽¹⁾ Rozporządzenie 1272/2008 Aquatic Chronic 3: H412; Eye Dam. 1: H318 - Niebezpieczeństwo	1 - <5 % 
CAS: 68213-23-0 EC: 500-201-8 Indeks: Nie dotyczy REACH: 01-2119489387-20-XXXX	Alkohole, C12-18, etoksylogowane⁽¹⁾ Rozporządzenie 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412; Eye Dam. 1: H318 - Niebezpieczeństwo	<1 % 

⁽¹⁾ Substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub środowiska, które spełniają kryteria określone w rozporządzeniu (UE) nr 2020/878.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zagrożeń związanych z substancjami, należy zapoznać się z sekcjami 11, 12 i 16.

Inne informacje:

Identyfikacja	Określony limit stężenia
Roztwór nadtlenu wodoru CAS: 7722-84-1 WE: 231-765-0	% (w/w) >=70: Ox. Liq. 1 - H271 50<= % (w/w) <70: Ox. Liq. 2 - H272 % (w/w) >=70: Skin Corr. 1A - H314 50<= % (w/w) <70: Skin Corr. 1B - H314 35<= % (w/w) <50: Skin Irrit. 2 - H315 % (w/w) >=8: Eye Dam. 1 - H318 5<= % (w/w) <8: Eye Irrit. 2 - H319 % (w/w) >=35: STOT SE 3 - H335
Alkohole, C12-C14, etoksylogowane, siarczan, sól sodowa CAS: 68891-38-3 WE: 500-234-8	% (w/w) >=10: Eye Dam. 1 - H318 5<= % (w/w) <10: Eye Irrit. 2 - H319
pochodne 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, N-(C12-18(parzyste) acylowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne ⁽¹⁾ CAS: Nie dotyczy WE: 931-513-6	% (w/w) >=10: Eye Dam. 1 - H318 4<= % (w/w) <10: Eye Irrit. 2 - H319

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy:

Objawy wynikające z zatrucia mogą pojawić się po narażeniu, dlatego w razie wątpliwości należy zwrócić się o pomoc lekarską w przypadku bezpośredniego narażenia na produkt chemiczny lub utrzymującego się dyskomfortu, pokazując kartę charakterystyki tego produktu.

Wdychanie:

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w przypadku wdychania. Jednak w przypadku wystąpienia objawów zatrucia zaleca się ewakuowanie osoby poszkodowanej z miejsca narażenia, zapewnienie jej dostępu do czystego powietrza i odpoczynku. Jeśli objawy nie ustąpią, należy zwrócić się o pomoc medyczną.

Kontakt ze skórą:

- CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE -

**ODPLAMIACZ ARIEL DIAMOND BRIGHT QUITAMANCHAS BLANCO &
COLOR - BSR000235**

Data kompilacji: 22/05/2020

Rewizja: 07/06/2023

Wersja: 3 (zastępuje 2)

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY (ciąg dalszy)

Dany produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w kontakcie ze skórą. Jednak w przypadku kontaktu ze skórą zaleca się zdjęcie zanieczyszczonej odzieży i obuwia, spłukanie skóry lub, jeśli to konieczne, umycie poszkodowanej osoby zimną wodą i neutralnym mydłem. W przypadku poważnej reakcji należy skonsultować się z lekarzem.

Kontakt z oczami:

Dokładnie płukać oczy letnią wodą przez co najmniej 15 minut. Nie pozwól osobie poszkodowanej pocierać ani zamykać oczu. Jeśli osoba poszkodowana używa soczewek kontaktowych, należy je usunąć, chyba że są one przyklejone do oczu, w którym to przypadku może to spowodować dalsze uszkodzenia. We wszystkich przypadkach, po oczyszczeniu, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

Połknięcie/ aspiracja:

Nie wywoływać wymiotów, a jeśli do nich dojdzie, trzymać głowę osoby poszkodowanej nisko, aby uniknąć zachłyśnięcia. Zapewnić poszkodowanemu odpoczynek. Wyplukać jamę ustną i gardło, ponieważ mogły one zostać uszkodzone podczas spożycia.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:

Ostre i opóźnione skutki zostały opisane w sekcjach 2 i 11.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym:

Nie dotyczy

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU**5.1 Środki gaśnicze:****Odpowiednie środki gaśnicze:**

Produkt jest niepalny w normalnych warunkach przechowywania, obsługi i użytkowania. Zaleca się stosowanie wody.

Nieodpowiednie środki gaśnicze:

Nie dotyczy

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:

W wyniku spalania lub rozkładu termicznego powstają reaktywne produkty uboczne, które mogą stać się wysoce toksyczne i w konsekwencji mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla straży pożarnej:

W zależności od wielkości pożaru może być konieczne użycie pełnej odzieży ochronnej i niezależnego aparatu oddechowego (SCBA). Zgodnie z Dyrektywą 89/654/WE powinny być dostępne minimalne udogodnienia i wyposażenie awaryjne (koce gaśnicze, przenośna apteczka pierwszej pomocy...).

Informacje dodatkowe:

Należy postępować zgodnie z Wewnętrznym Planem Awaryjnym i Arkuszami Informacyjnymi dotyczącymi działań podejmowanych po wypadku lub w innych sytuacjach awaryjnych. Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu. W przypadku pożaru należy schłodzić pojemniki i zbiorniki do przechowywania produktów podatnych na spalanie, wybuch lub BLEVE w wyniku wysokich temperatur. Unikać rozlania produktów użytych do gaszenia pożaru do środowiska wodnego.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: Dla personelu nieratowniczego:**

Odizolować wycieki pod warunkiem, że nie ma dodatkowego zagrożenia dla osób wykonujących to zadanie. Należy stosować środki ochrony osobistej przed potencjalnym kontaktem z rozlanym produktem (patrz sekcja 8). Ewakuować obszar i trzymać z dala osoby nieposiadające środków ochrony.

Dla służb ratunkowych:

Patrz punkt 8.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Unikać rozlania do środowiska wodnego, ponieważ zawiera substancje potencjalnie niebezpieczne dla tego środowiska. Wchłonięty produkt należy przechowywać w hermetycznie zamkniętych pojemnikach. W przypadku poważnego wycieku do środowiska wodnego powiadomić odpowiednie władze.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Zalecenia:

- CIAĞ DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE -

ODPLAMIACZ ARIEL DIAMOND BRIGHT QUITAMANCHAS BLANCO & COLOR - BSR000235

Data kompilacji: 22/05/2020

Rewizja: 07/06/2023

Wersja: 3 (zastępuje 2)

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA (ciąg dalszy)

Zebrać rozlaną substancję za pomocą piasku lub obojętnego absorbentu i przenieść w bezpieczne miejsce. Nie absorbować trocinami ani innymi palnymi absorbentami. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z utylizacją należy zapoznać się z sekcją 13.

6.4 Odniesienia do innych sekcji:

Patrz sekcje 8 i 13.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH PRZECHOWYWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:

A.- Ogólne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego użytkowania

Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania zagrożeniom przemysłowym w odniesieniu do ręcznego przenoszenia ciężarów. Utrzymywanie porządku, czystości i niszczenie przy użyciu bezpiecznych metod (sekcja 6).

B.- Zalecenia techniczne dotyczące zapobiegania pożarom i wybuchom

Zaleca się przesyłanie z małą prędkością, aby uniknąć powstawania ładunków elektrostatycznych, które mogłyby mieć wpływ na produkty łatwopalne. Warunki i materiały, których należy unikać, opisano w sekcji 10.

C.- Zalecenia techniczne dotyczące ogólnej higieny pracy

Nie jeść ani nie pić podczas procesu, a następnie umyć ręce odpowiednimi środkami czyszczącymi.

D.- Zalecenia techniczne mające na celu zapobieganie zagrożeniom dla środowiska

Zaleca się, aby w pobliżu produktu znajdował się materiał chłonny (patrz podsekcja 6.3).

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności:

A.- Środki techniczne dotyczące przechowywania

Przechowywać w chłodnym, suchym i

dobrze wentylowanym miejscu

B.- Ogólne warunki przechowywania

Unikać źródeł ciepła, promieniowania, elektryczności statycznej i kontaktu z żywnością. Dodatkowe informacje znajdują się w podrozdziale 10.5

7.3 Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe:

Z wyjątkiem instrukcji już określonych, nie jest konieczne podawanie żadnych specjalnych zaleceń dotyczących zastosowań tego produktu.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczące kontroli:

Substancje, których dopuszczalne wartości narażenia zawodowego muszą być monitorowane w miejscu pracy (europejski dopuszczalny poziom narażenia zawodowego, a nie przepisy krajowe):

Nie ma obowiązujących limitów narażenia zawodowego dla substancji zawartych w produkcie.

DNEL (pracownicy):

Identyfikacja		Krótkie narażenie		Długie narażenie	
		Efekty systemowe	Efekty lokalne	Efekty systemowe	Efekty lokalne
Roztwór nadtlenu wodoru CAS: 7722-84-1 WE: 231-765-0	Podanie doustne	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Kontakt ze skórą	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Wdychanie	Nie dotyczy	3 mg/m ³	Nie dotyczy	1,4 mg/m ³
Alkohole, C12-C14, etoksyloowane, siarczan, sól sodowa CAS: 68891-38-3 EC: 500-234-8	Podanie doustne	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Kontakt ze skórą	Nie dotyczy	Nie dotyczy	2750 mg/kg	Nie dotyczy
	Wdychanie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	175 mg/m ³	Nie dotyczy
pochodne 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, N-(C12-18(parzyste) acylowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne ⁽¹⁾ CAS: Nie dotyczy WE: 931-513-6	Podanie doustne	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Kontakt ze skórą	Nie dotyczy	Nie dotyczy	12,5 mg/kg	Nie dotyczy
	Wdychanie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	44 mg/m ³	Nie dotyczy

DNEL (populacja ogólna):

- CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE -

ODPLAMIACZ ARIEL DIAMOND BRIGHT QUITAMANCHAS BLANCO & COLOR - BSR000235

Data kompilacji: 22/05/2020

Rewizja: 07/06/2023

Wersja: 3 (zastępuje 2)

Identyfikacja		Krótkie narażenie		Długie narażenie	
		Efekty systemowe	Efekty lokalne	Efekty systemowe	Efekty lokalne
Roztwór nadtlenu wodoru CAS: 7722-84-1 WE: 231-765-0	Podanie doustne	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Kontakt ze skórą	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Wdychanie	Nie dotyczy	1,93 mg/m ³	Nie dotyczy	0,21 mg/m ³
Alkohole, C12-C14, etoksylovane, siarczan, sól sodowa CAS: 68891-38-3 WE: 500-234-8	Podanie doustne	Nie dotyczy	Nie dotyczy	15 mg/kg	Nie dotyczy
	Kontakt ze skórą	Nie dotyczy	Nie dotyczy	1650 mg/kg	Nie dotyczy
	Wdychanie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	52 mg/m ³	Nie dotyczy
1-propanamina, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-pochodne N-(C12-18(parzyste) acylowe), wodorotlenki, sole wewnętrzne CAS: Nie dotyczy WE: 931-513-6	Podanie doustne	Nie dotyczy	Nie dotyczy	7,5 mg/kg	Nie dotyczy
	Kontakt ze skórą	Nie dotyczy	Nie dotyczy	7,5 mg/kg	Nie dotyczy
	Wdychanie	Nie dotyczy	Nie dotyczy	13,04 mg/m ³	Nie dotyczy

PNEC:

Identyfikacja					
Roztwór nadtlenu wodoru CAS: 7722-84-1 WE: 231-765-0	STP	4,66 mg/l	Woda słodka	0,013 mg/l	
	Gleba	0,002 mg/kg	Woda morska	0,013 mg/l	
	Uwalnianie przerywane	0,014 mg/l	Osad (woda słodka)	0,047 mg/kg	
	Podanie doustne	Nie dotyczy	Osad (woda morska)	0,047 mg/kg	
Alkohole, C12-C14, etoksylovane, siarczan, sól sodowa CAS: 68891-38-3 WE: 500-234-8	STP	10000 mg/L	Woda słodka	0,24 mg/l	
	Gleba	7,5 mg/kg	Woda morska	0,024 mg/l	
	Uwalnianie przerywane	0,071 mg/l	Osad (woda słodka)	0,917 mg/kg	
	Podanie doustne	Nie dotyczy	Osad (woda morska)	0,092 mg/kg	
pochodne 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, N-(C12-18(parzyste) acylowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne ⁽¹⁾ CAS: Nie dotyczy WE: 931-513-6	STP	3000 mg/L	Woda słodka	0,013 mg/l	
	Gleba	0,8 mg/kg	Woda morska	0,001 mg/l	
	Uwalnianie przerywane	Nie dotyczy	Osad (woda słodka)	11,7 mg/kg	
	Podanie doustne	Nie dotyczy	Osad (woda morska)	1,17 mg/kg	

8.2 Kontrola narażenia:
A.- Indywidualne środki ochrony, takie jak środki ochrony indywidualnej

Jako środek zapobiegawczy zaleca się stosowanie podstawowych środków ochrony indywidualnej z odpowiednim oznaczeniem <<CE>> zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425. Więcej informacji na temat środków ochrony indywidualnej (przechowywanie, użytkowanie, czyszczenie, konserwacja, klasa ochrony...) można znaleźć w ulotce informacyjnej dostarczonej przez producenta. Więcej informacji można znaleźć w podrozdziale 7.1. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią zalecenie, które wymaga doprecyzowania przez służby ds. zapobiegania ryzyku pracy, ponieważ nie wiadomo, czy firma dysponuje dodatkowymi środkami.

B.- Ochrona dróg oddechowych

Użycie sprzętu ochronnego będzie konieczne w przypadku powstania mgły lub przekroczenia limitów narażenia zawodowego.

C.- Specjalna ochrona dłoni

Piktogram	PPE	Etykietowanie	Norma CEN	Uwagi
 Obowiązkowa ochrona rąk	Rękawice ochronne chroniące przed drobnymi zagrożeniami			W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia rękawice należy wymienić. W przypadku długotrwałego kontaktu z produktem dla użytkowników profesjonalnych/przemysłowych zalecamy stosowanie rękawic CE III zgodnych z normami EN 420:2004+A1:2010 i EN ISO 374-1:2016+A1:2018.

Ponieważ produkt jest mieszaniną kilku substancji, odporności materiału rękawic nie można obliczyć z wyprzedzeniem z całkowitą pewnością i dlatego należy ją sprawdzić przed zastosowaniem.

D.- Ochrona oczu i twarzy

Piktogram	PPE	Etykietowanie	Norma CEN	Uwagi
 Obowiązkowa ochrona twarzy	Panoramyczne szyby chroniące przed zachlapaniem/odpryskami.		EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Czyścić codziennie i okresowo dezynfekować zgodnie z instrukcjami producenta. Stosować w przypadku ryzyka zachlapania.

- CIAĞ DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE -

ODPLAMIACZ ARIEL DIAMOND BRIGHT QUITAMANCHAS BLANCO & COLOR - BSR000235

Data kompilacji: 22/05/2020

Rewizja: 07/06/2023

Wersja: 3 (zastępuje 2)

E.- Ochrona ciała

Piktogram	PPE	Etykietowanie	Norma CEN	Uwagi
	Odzież robocza			Wymieniać przed wystąpieniem jakichkolwiek oznak pogorszenia jakości. W przypadku okresów długotrwałego narażenia na działanie produktu dla użytkowników profesjonalnych/przemysłowych zaleca się stosowanie CE III, zgodnie z przepisami EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994.
	Antypoślizgowe obuwie robocze		EN ISO 20347:2012	Wymienić przed wystąpieniem jakichkolwiek oznak pogorszenia jakości. W przypadku długotrwałego narażenia na działanie produktu dla użytkowników profesjonalnych/przemysłowych zaleca się stosowanie CE III, zgodnie z przepisami EN ISO 20345:2012 i EN 13832-1:2007.

F.- Dodatkowe środki

Środek nadzwyczajny	Standardy	Środek nadzwyczajny	Standardy
 Prysznic awaryjny	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Stacje przemycania oczu	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Kontrola narażenia środowiska:

Zgodnie z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi ochrony środowiska zaleca się unikanie rozlania produktu i jego pojemnika do środowiska. Dodatkowe informacje znajdują się w podrozdziale 7.1.D

Lotne związki organiczne:

W odniesieniu do dyrektywy 2010/75/UE produkt ten ma następujące właściwości:

V.O.C. (zasilanie):	0 % wagi
Gęstość V.O.C. przy 20°C:	0 kg/m ³ (0 g/L)
Średnia liczba atomów węgla:	10
Średnia masa cząsteczkowa:	136,24 g/mol

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych:

Pełne informacje można znaleźć w arkuszu danych produktu.

Wygląd:

Stan fizyczny w temperaturze 20°C:	Ciecz
Wygląd:	Przezroczysty
Kolor:	Bezbarwny
Zapach:	Niedostępny
Próg zapachu:	Nie dotyczy *.

Lotność:

Temperatura wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym:	102 °C
Ciśnienie pary przy 20°C:	2274 Pa
Ciśnienie pary przy 50°C:	11991,83 Pa (11,99 kPa)
Szybkość parowania przy 20°C:	Nie dotyczy *.

Opis produktu:

Gęstość przy 20°C:	1050,7 kg/m ³
Gęstość względna przy 20 °C:	1,051
Lepkość dynamiczna w temperaturze 20°C:	Nie dotyczy *.
Lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C:	Nie dotyczy *.

*Nie dotyczy ze względu na charakter produktu, który nie dostarcza informacji na temat jego zagrożeń.

- CIAĞ DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE -

ODPLAMIACZ ARIEL DIAMOND BRIGHT QUITAMANCHAS BLANCO & COLOR - BSR000235

Data kompilacji: 22/05/2020

Rewizja: 07/06/2023

Wersja: 3 (zastępuje 2)

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE (ciąg dalszy)

Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C:	Nie dotyczy *.
Stężenie:	Nie dotyczy *
pH:	4,2 - 4,8
Gęstość pary przy 20°C:	Nie dotyczy *.
Współczynnik podziału n-oktanol/woda 20 °C:	Nie dotyczy *.
Rozpuszczalność w wodzie w temperaturze 20°C:	Nie dotyczy *.
Właściwości rozpuszczalności:	Nie dotyczy *.
Temperatura rozkładu:	Nie dotyczy *.
Temperatura topnienia/krzepnięcia:	Nie dotyczy *.

Palność:

Temperatura zapłonu:	niepalny (>60 °C)
Palność (ciała stałego, gazu):	Nie dotyczy *.
Temperatura samozapłonu:	225 °C
Dolna granica palności:	Nie dotyczy *.
Górna granica palności:	Nie dotyczy *.

Charakterystyka cząstek:

Mediana ekwiwalentu średnicy:	Nie dotyczy
-------------------------------	-------------

9.2 Inne informacje:

Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego:

Właściwości wybuchowe:	Nie dotyczy *.
Właściwości utleniające:	Nie dotyczy *.
Działanie żrące na metale:	Nie dotyczy *.
Ciepło spalania:	Nie dotyczy *.
Aerozole - całkowita zawartość procentowa (wagowo) substancji łatwopalnych * Nie składniki:	dotyczy

Inne właściwości bezpieczeństwa:

Napięcie powierzchniowe przy 20 °C:	Nie dotyczy *.
Współczynnik załamania światła:	Nie dotyczy *.

*Nie dotyczy ze względu na charakter produktu, który nie dostarcza informacji na temat jego zagrożeń.

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność:

Nie oczekuje się niebezpiecznych reakcji, ponieważ produkt jest stabilny w zalecanych warunkach przechowywania. Patrz sekcja 7.

10.2 Stabilność chemiczna:

Stabilny chemicznie we wskazanych warunkach przechowywania, obsługi i użytkowania.

10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji:

W określonych warunkach nie oczekuje się niebezpiecznych reakcji prowadzących do nadmiernych temperatur lub ciśnienia.

10.4 Warunki, których należy unikać:

Nadaje się do przenoszenia i przechowywania w temperaturze pokojowej:

Wstrząsy i tarcie	Kontakt z powietrzem	Wzrost temperatury	Światło słoneczne	Wilgotność
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

10.5 Materiały niezgodne:

Kwasy	Woda	Materiały utleniające	Materiały palne	Inne
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Środki ostrożności	Środki ostrożności	Unikać zasad i silnych zasad

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:

- CIAĞ DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE -

ODPLAMIACZ ARIEL DIAMOND BRIGHT QUITAMANCHAS BLANCO & COLOR - BSR000235

Data kompilacji: 22/05/2020

Rewizja: 07/06/2023

Wersja: 3 (zastępuje 2)

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ (ciąg dalszy)

Aby poznać konkretne produkty rozkładu, patrz podrozdziały 10.3, 10.4 i 10.5. W zależności od warunków rozkładu mogą zostać uwolnione złożone mieszaniny substancji chemicznych: dwutlenek węgla (CO₂), tlenek węgla i inne związki organiczne.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE**11.1 Informacje o klasach zagrożenia określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008:**

Informacje eksperymentalne związane z właściwościami toksykologicznymi samego produktu nie są dostępne

Niebezpieczne konsekwencje dla zdrowia:

W przypadku narażenia, które jest powtarzalne, długotrwałe lub w stężeniach wyższych niż zalecane limity narażenia zawodowego, mogą wystąpić niekorzystne skutki dla zdrowia, w zależności od sposobu narażenia:

A- Połknięcie (działanie ostre):

- Toksyczność ostra : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, jednak zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne do spożycia. Więcej informacji znajduje się w sekcji 3.
- Żrący/drażniący: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Zawiera jednak substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne ze względu na ten efekt. Więcej informacji znajduje się w sekcji 3.

B- Wdychanie (działanie ostre):

- Toksyczność ostra : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Zawiera jednak substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne do wdychania. Więcej informacji znajduje się w sekcji 3.
- Żrący/drażniący: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Zawiera jednak substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne ze względu na ten efekt. Więcej informacji znajduje się w sekcji 3.

C- Kontakt ze skórą i oczami (działanie ostre):

- Kontakt ze skórą: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Zawiera jednak substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne w kontakcie ze skórą. Więcej informacji znajduje się w sekcji 3.
- Kontakt z oczami: Powoduje uszkodzenie oczu po kontakcie.

D- Skutki CMR (rakotwórczość, mutagenność i toksyczność reprodukcyjna):

- Rakotwórczość: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ponieważ nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na wymienione skutki. Więcej informacji znajduje się w sekcji 3.
IARC: roztwór nadtlenku wodoru (3); 2,6-di-tert-butylo-p-krezol (3); d-limonen (3); kumaryna (3); eugenol (3)
- Mutagenność: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ponieważ nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ten efekt. Więcej informacji znajduje się w sekcji 3.
- Szkodliwe działanie na rozrodczość: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ponieważ nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla tego działania. Więcej informacji znajduje się w sekcji 3.

E- Działanie uczulające:

- Układ oddechowy: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ponieważ nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne o działaniu uczulającym. Więcej informacji znajduje się w sekcji 3.
- Skóra: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ponieważ nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla tego efektu. Więcej informacji znajduje się w sekcji 3.

F- Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) - narażenie jednorazowe:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ponieważ nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ten efekt. Więcej informacji znajduje się w sekcji 3.

G- Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) - narażenie powtarzane:

- Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) - narażenie powtarzane: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ponieważ nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ten efekt. Więcej informacji znajduje się w sekcji 3.
- Skóra: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ponieważ nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ten efekt. Więcej informacji znajduje się w sekcji 3.

H - Zagrożenie aspiracją:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione, ponieważ nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ten efekt. Więcej informacji znajduje się w sekcji 3.

Inne informacje:

Nie dotyczy

Szczegółowe informacje toksykologiczne dotyczące substancji:

- CIAĞ DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE -

ODPLAMIACZ ARIEL DIAMOND BRIGHT QUITAMANCHAS BLANCO & COLOR - BSR000235

Data kompilacji: 22/05/2020

Rewizja: 07/06/2023

Wersja: 3 (zastępuje 2)

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE (ciąg dalszy)

Identyfikacja	Toksyczność ostra		Rodzaj
Roztwór nadtlenu wodoru CAS: 7722-84-1 WE: 231-765-0	LD50 podanie doustne	1193 mg/kg	Szczur
	LD50 kontakt ze skórą	4060 mg/kg	Szczur
	LC50 wdychanie	11 mg/L (4 h)	Szczur
Alkohole, C12-18, etoksylogowane (7 EO) CAS: 68213-23-0 WE: 500-201-8	LD50 podanie doustne	500 mg/kg (ATEi)	
	LD50 kontakt ze skórą	Nie dotyczy	
	LC50 wdychanie	Nie dotyczy	
Alkohole, C12-C14, etoksylogowane, siarczan, sól sodowa CAS: 68891-38-3 EC: 500-234-8	LD50 podanie doustne	4100 mg/kg	Szczur
	LD50 kontakt ze skórą	Nie dotyczy	
	LC50 wdychanie	Nie dotyczy	
pochodne 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, N-(C12-18(parzyste) acylowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne ⁽¹⁾ CAS: Nie dotyczy WE: 931-513-6	LD50 podanie doustne	2430 mg/kg	Szczur
	LD50 kontakt ze skórą	Nie dotyczy	
	LC50 wdychanie	Nie dotyczy	
Alkohole, C12-18, etoksylogowane CAS: 68213-23-0 WE: 500-201-8	LD50 podanie doustne	>5000 mg/kg	Szczur
	LD50 kontakt ze skórą	Nie dotyczy	
	LC50 wdychanie	Nie dotyczy	

11.2 Informacje o innych
zagrożeniach: Właściwości
zaburzające gospodarkę
hormonalną

Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną: Produkt nie spełnia kryteriów.

Inne informacje

Nie dotyczy

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Informacje eksperymentalne dotyczące właściwości ekotoksykologicznych samego produktu nie są dostępne.

12.1 Toksyczność:
Toksyczność ostra:

Identyfikacja	Stężenie		Gatunek	Rodzaj
Roztwór nadtlenu wodoru CAS: 7722-84-1 WE: 231-765-0	LC50	16,4 mg/L (96 h)	Pimephales promelas	Ryba
	EC50	7,7 mg/l (24 h)	Daphnia magna	Skorupiak
	EC50	2,5 mg/L (72 h)	Chlorella vulgaris	Głony

ODPLAMIACZ ARIEL DIAMOND BRIGHT QUITAMANCHAS BLANCO & COLOR - BSR000235

Data kompilacji: 22/05/2020

Rewizja: 07/06/2023

Wersja: 3 (zastępuje 2)

Identyfikacja	Stężenie		Gatunek	Rodzaj
Alkohole, C12-C14, etoksylovane, siarczany, sól sodowa CAS: 68891-38-3 EC: 500-234-8	LC50	7,1 mg/L (96 h)	Danio rerio	Ryba
	EC50	7,4 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Skorupiak
	EC50	27 mg/L (72 h)	Scenedesmus subspicatus	Głony
pochodne 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, N-(C12-18(parzyste) acylowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne ⁽¹⁾ CAS: Nie dotyczy WE: 931-513-6	LC50	>10 - 100 (96 h)		Ryba
	EC50	>10 - 100 (48 h)		Skorupiak
	EC50	>10 - 100 (72 h)		Głony
Alkohole, C12-18, etoksylovane CAS: 68213-23-0 WE: 500-201-8	LC50	1,2 mg/L (96 h)	Danio rerio	Ryba
	EC50	2,7 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Skorupiak
	EC50	0,41 mg/L (72 h)	Pseudokirchneriella subcapitata	Głony

Toksyczność

Identyfikacja	Stężenie		Gatunek	Rodzaj
Alkohole, C12-C14, etoksylovane, siarczany, sól sodowa CAS: 68891-38-3 EC: 500-234-8	NOEC	0,2 mg/l	Oncorhynchus mykiss	Ryba
	NOEC	0,27 mg/l	Daphnia magna	Skorupiak

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu:

Identyfikacja	Degradowalność		Biodegradowalność	
Alkohole, C12-C14, etoksylovane, siarczany, sól sodowa CAS: 68891-38-3 EC: 500-234-8	BOD5	Nie dotyczy	Stężenie	10,5 mg/l
	COD	Nie dotyczy	Okres	28 dni
	BOD5/COD	Nie dotyczy	% biodegradowalności	100 %
Alkohole, C12-18, etoksylovane CAS: 68213-23-0 WE: 500-201-8	BOD5	Nie dotyczy	Stężenie	100 mg/L
	COD	Nie dotyczy	Okres	28 dni
	BOD5/COD	Nie dotyczy	% biodegradowalności	95 %

12.3 Zdolność do bioakumulacji:

Niedostępne

Identyfikacja	Absorpcja/desorpcja		Lotność	
Alkohole, C12-18, etoksylovane CAS: 68213-23-0 WE: 500-201-8	Koc	19500	Henry	Nie dotyczy
	Wnioski	Nieruchomy	Sucha gleba	Nie dotyczy
	Napięcie powierzchniowe	2,47E-2 N/m (23 °C)	Wilgotna gleba	Nie dotyczy

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:

Produkt nie spełnia kryteriów PBT/vPvB

12.6 Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną:

Właściwości zaburz. gosp. horm.: Produkt nie spełnia kryteriów.



Karta charakterystyki

Niniejsza karta charakterystyki stanowi tłumaczenie na język angielski na podstawie ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2020/878, bez uwzględniania jakichkolwiek przepisów krajowych

ODPLAMIACZ ARIEL DIAMOND BRIGHT QUITAMANCHAS BLANCO & COLOR - BSR000235

Data kompilacji: 22/05/2020

Rewizja: 07/06/2023

Wersja: 3 (zastępuje 2)

12.7 Inne działania niepożądane:

Nie opisano

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody przetwarzania odpadów:

Kod	Opis	Klasa odpadów (rozporządzenie (UE) nr 1357/2014)
20 01 29*	detergenty zawierające substancje niebezpieczne	Niebezpieczny

Rodzaj odpadów (rozporządzenie (UE) nr 1357/2014):

HP8 Żrący

Zarządzanie odpadami (usuwanie i ocena):

Skonsultować się z autoryzowanym zarządcą usług związanych z odpadami w sprawie oceny i operacji usuwania zgodnie z Załącznikiem 1 i Załącznikiem 2 (Dyrektywa 2008/98/WE). Zgodnie z 15 01 (2014/955/WE) kodeksu i w przypadku, gdy pojemnik miał bezpośredni kontakt z produktem, zostanie on przetworzony w taki sam sposób, jak rzeczywisty produkt. W przeciwnym razie zostanie on przetworzony jako nieszkodliwa pozostałość. Odpadów nie należy wyrzucać do kanalizacji. Patrz punkt 6.2.

Przepisy związane z gospodarką odpadami:

Zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) określono przepisy wspólnotowe lub krajowe dotyczące gospodarki odpadami

Prawodawstwo wspólnotowe: Dyrektywa 2008/98/WE, 2014/955/UE, Rozporządzenie (UE) nr 1357/2014

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Transport towarów niebezpiecznych drogą lądową:

W odniesieniu do ADR 2021 i RID 2021:

- | | |
|---|----------------|
| 14.1 Numer UN lub nr id.: | Nie dotyczy |
| 14.2 Praw. nazwa przew. UN: | Nie dotyczy |
| 14.3 Klasa(-y) zagr. w tran.: | Nie dotyczy |
| Etykiety: | Nie dotyczy |
| 14.4 Grupa pakowania: | Nie dotyczy |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska: | Nie |
| 14.6 Specjalne środki ostrożności dla użytkownika | |
| Przepisy specjalne: | Nie dotyczy |
| Kod ogóln. przew. przez tunele: | Nie dotyczy |
| Właściwości fizykochemiczne: | patrz sekcja 9 |
| Ograniczone ilości: | Nie dotyczy |
| 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: | Nie dotyczy |

Transport towarów niebezpiecznych drogą morską:

W odniesieniu do IMDG 40-20:

- CIAĞ DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE -

ODPLAMIACZ ARIEL DIAMOND BRIGHT QUITAMANCHAS BLANCO & COLOR - BSR000235

Data kompilacji: 22/05/2020

Rewizja: 07/06/2023

Wersja: 3 (zastępuje 2)

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU (ciąg dalszy)

14.1 Numer UN lub nr id.:	Nie dotyczy
14.2 Praw. nazwa przew. UN:	Nie dotyczy
14.3 Klasa(-y) zagr. w tran.:	Nie dotyczy
Etykiety:	Nie dotyczy
14.4 Grupa pakowania:	Nie dotyczy
14.5 Substancja zanieczyszczająca środowisko morskie:	Nie
14.6 Specjalne środki ostrożności dla użytkownika	
Przepisy specjalne:	Nie dotyczy
Kody EmS:	Nie dotyczy
Właściwości fizykochemiczne:	patrz sekcja 9
Ograniczone ilości:	Nie dotyczy
Grupa segregacji:	Nie dotyczy
14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO:	Nie dotyczy

Transport lotniczy towarów niebezpiecznych:

W odniesieniu do IATA/ICAO 2022:

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny:	Nie dotyczy
14.2 Praw. nazwa przew. UN:	Nie dotyczy
14.3 Klasa(-y) zagr. w trans.:	Nie dotyczy
Etykiety:	Nie dotyczy
14.4 Grupa pakowania:	Nie dotyczy
14.5 Zagrożenia dla środowiska:	Nie
14.6 Specjalne środki ostrożności dla użytkownika	
Właściwości fizykochemiczne:	patrz sekcja 9
14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrum. IMO:	Nie dotyczy

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny: Substancje kandydujące do zezwolenia na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH): Nie dotyczy

Substancje zawarte w załączniku XIV do rozporządzenia REACH („Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń”) i data wygaśnięcia: Nie dotyczy

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową: Nie dotyczy

Artykuł 95 ROZPORZĄDZENIA (UE) nr 528/2012: Roztwór nadtlenu wodoru (Produkt typu 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12) ROZPORZĄDZENIE (UE) nr 649/2012, w odniesieniu do przywozu i wywozu niebezpiecznych produktów chemicznych: Nie dotyczy

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów:

Zgodnie z tym rozporządzeniem produkt spełnia następujące wymagania:

Tensoaktywne substancje zawarte w tej mieszaninie spełniają kryteria biodegradowalności określone w rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów. Informacje potwierdzające ten fakt są dostępne dla odpowiednich organów państw członkowskich i zostaną im przedstawione na bezpośrednie żądanie lub żądanie producenta detergentu.

Etykietowanie zawartości:

Składnik	Przedział stężenia
Środki wybielające na bazie tlenu	5 ≤ % (w/w) < 15
Niejonowe środki powierzchniowo czynne	5 ≤ % (w/w) < 15
Anionowe środki powierzchniowo czynne	% (w/w) < 5
Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne	% (w/w) < 5
Fosfoniany	% (w/w) < 5
Aromaty	

Alergizujące substancje zapachowe: Aldehyd heksylocynamonowy (HEXYL CINNAMAL).

- CIAĞ DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE -

ODPLAMIACZ ARIEL DIAMOND BRIGHT QUITAMANCHAS BLANCO & COLOR - BSR000235

Data kompilacji: 22/05/2020

Rewizja: 07/06/2023

Wersja: 3 (zastępuje 2)

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH (ciąg dalszy)**Seveso III:**

Nie dotyczy

Ograniczenia komercjalizacji i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji i mieszanin (załącznik XVII REACH itp.):

Nie może być używany w:

- artykułach ozdobnych przeznaczonych do wytwarzania efektów świetlnych lub kolorystycznych za pomocą różnych faz, na przykład w ozdobnych lampach i popielniczkach,
- akcesoriach do wykonywania sztuczek i żartów,
- grach dla jednego lub większej liczby uczestników lub wszelkich przedmiotach przeznaczonych do takiego użytku, nawet z elementami ozdobnymi.

Rozporządzenie (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych: Zawiera roztwór nadtlenu wodoru. Produkt objęty przepisami art. 9. Z zakresu niniejszego rozporządzenia należy jednak wyłączyć produkty, które zawierają prekursorów materiałów wybuchowych jedynie w tak niewielkim stopniu i w tak złożonych mieszaninach, że ekstrakcja prekursorów materiałów wybuchowych jest technicznie niezwykle trudna.

Szczegółowe przepisy dotyczące ochrony ludzi lub środowiska:

Zaleca się wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej karcie charakterystyki jako podstawy do przeprowadzenia oceny ryzyka w miejscu pracy w celu ustalenia niezbędnych środków zapobiegających ryzyku podczas obchodzenia się, użytkowania, przechowywania i usuwania tego produktu.

Inne przepisy:

Na produkt mogą mieć wpływ przepisy sektorowe

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych
- Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników III i VII
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników V i VI (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych)

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:

Dostawca nie przeprowadził oceny bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE**Przepisy dotyczące kart charakterystyki:**

Karta charakterystyki powinna być dostarczona w języku urzędowym kraju, w którym produkt jest wprowadzany do obrotu. Niniejsza karta charakterystyki została opracowana zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM II - Przewodnik sporządzania kart charakterystyki do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878).

Modyfikacje związane z poprzednią kartą charakterystyki, które dotyczą sposobów zarządzania ryzykiem:

Rozporządzenie CLP (WE) nr 1272/2008 (SEKCJA 2, SEKCJA 16):

- Zwroty wskazujące środki ostrożności

Teksty zwrotów legislacyjnych, o których mowa w sekcji 2:

H319: Działa drażniąco na oczy.

Teksty zwrotów legislacyjnych, o których mowa w sekcji 3:

Wskazane zwroty nie odnoszą się do samego produktu; są one obecne jedynie w celach informacyjnych i odnoszą się do poszczególnych komponentów, które pojawiają się w sekcji 3

Rozporządzenie CLP (WE) nr 1272/2008:

Acute Tox. 4: H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
Acute Tox. 4: H302+H332 - Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
Aquatic Acute 1: H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Aquatic Chronic 3: H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Eye Dam. 1: H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Ox. Liq. 1: H271 - Może spowodować pożar lub wybuch, silny utleniacz.
Skin Corr. 1A: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Skin Irrit. 2: H315 - Działa drażniąco na skórę.

Informacje dotyczące szkoleń:

Zaleca się szkolenie w celu zapobiegania zagrożeniom przemysłowym dla personelu korzystającego z tego produktu oraz w celu ułatwienia zrozumienia i interpretacji niniejszej karty charakterystyki, a także etykiety na produkcie.

Główne źródła bibliograficzne:

<http://echa.europa.eu>
<http://eur-lex.europa.eu>

- CIAĞ DALSY NA NASTĘPNEJ STRONIE -



Karta charakterystyki

Niniejsza Niniejsza karta charakterystyki stanowi tłumaczenie na język angielski na podstawie
ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2020/878, bez uwzględniania jakichkolwiek przepisów krajowych

ARIEL DIAMOND BRIGHT QUITAMANCHAS BLANCO & COLOR - BSR000235

Data kompilacji: 22/05/2020

Zmieniono:

Wersja: 3 (zastąpiono

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE (ciąg dalszy)

Skróty i akronimy:

ADR: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych

IMDG: Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych

IATA: Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu

Lotniczego ICAO: Organizacja Międzynarodowego

Lotnictwa Cywilnego COD: Chemiczne

zapotrzebowanie tlenu

BZT5: 5-dniowe biochemiczne

zapotrzebowanie na tlen

BCF: współczynnik biokoncentracji

LD50: Średnia dawka śmiertelna

LC50: Średnie śmiertelne stężenie

EC50: Średnie skuteczne stężenie

LogPOW: Współczynnik podziału oktanol-
woda

Koc: Współczynnik podziału węgla
organicznego

UFI: niepowtarzalny identyfikator postaci
czynnej

IARC: Międzynarodowa Agencja Badań nad
Rakiem

Inne informacje:

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr

1272/2008: H319: Eye Irrit. 2, H319

Procedura klasyfikacji:

Ocena eksperta

- KONIEC KARTY CHARAKTERYSTYKI -

Data kompilacji: 22/05/2020

Rewizja: 07/06/2023

Wersja: 3 (zastępuje 2)

Strona

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opierają się na źródłach, wiedzy technicznej i aktualnych przepisach na poziomie europejskim i krajowym, bez możliwości zagwarantowania ich dokładności. Informacje te nie mogą być traktowane jako gwarancja właściwości produktu, stanowią jedynie opis wymogów bezpieczeństwa. Metodologia i warunki pracy użytkowników tego produktu nie podlegają naszej świadomości ani kontroli, a użytkownik jest ostatecznie odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych środków w celu spełnienia wymogów prawnych dotyczących obchodzenia się, przechowywania, stosowania i usuwania produktów chemicznych. Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki odnoszą się wyłącznie do danego produktu, który nie powinien być używany do celów innych niż określone.