

RawlDRIVER

WKREŹNICA DO PŁYT G-K
18 V Li-Ion
R-PDS18-XS

Akumulatorowa wkrętarka do płyt g-k R-PDS18-XS jest specjalistycznym urządzeniem do wkręcania wkrętów w konstrukcje metalowe oraz drewniane przy montowaniu płyt gipsowo-kartonowych.



CECHY I KORZYŚCI

Sześciokątny, wewnętrzny uchwyt narzędziowy 1/4" HEX dla szybkiego mocowania bitów

Precyzyjna regulacja głębokości wkręcania wkrętów umożliwia dokładny montaż

Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy

Przycisk blokady włącznika dla pracy ciągłej polepsza ergonomię i przyspiesza pracę

PODŁOŻA



Płyty g-k



Drewno



Stal



Aluminium



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Indeks	Elektronarzędzie	Nakładka do wkręcania wkrętów R-DS-AF1	Akumulator R-BAT-182001 [2.0 Ah]	Rawlcase R-RC-4414	Opakowanie [box]	Ładowarka 1,5A R-CHR-181501	Instrukcja obsługi	Rękawice ochronne	EAN
R-PDS18									
R-PDS18-XS	1	-	-	-	1	-	1	-	5906675475219



Wkrętarka R-PDS18-M2A cechuje się dopracowaną i wytrzymałą konstrukcją. Wysokoobrotowa przekładnia (5000 obr/min).

ZASTOSOWANIE


Montaż płyt gipsowo - kartonowych

Wkręcanie wkrętów w konstrukcje drewniane

Konstrukcje domów szkieletowych

Elelwacje i podbitki

Wkręcanie wkrętów w profile metalowe



INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	Typ silnika	Napięcie akumulatora [V]	Prędkość obrotowa [obr/min]	Maks. średnica wkręta [mm]	Maks. długość wkręta [mm]	Uchwyt narzędziowy	Podajnik wkrętów	Waga Opakow. jednost. [kg]	Waga Opakow. zbiorcz. [kg]
R-PDS18-XS	uniwersalny	18	5000	2,5-4,2	20-57	1/4" HEX	brak w zestawie	0,87	8,7

PRODUKTY POWIĄZANE

Wkręty do płyty g-k R-FT  Wkręty fosfatowane do mocowania płyt gipsokartonowych do konstrukcji drewnianych	Wkręty do płyty g-k R-FS  Wkręty fosfatowane do mocowania płyt gipsokartonowych do profili stalowych	Groty typu Phillips RT-BIT-PH  Groty typu Phillips z precyzyjnie frezowaną głowicą	Uchwyt magnetyczny 1/4" RT-BIT-ADAP/60  Uniwersalny kołek ramowy z ocynkowanym wkrętem z łbem stożkowym
Wkręt konstrukcyjny R-PTK  Konstrukcyjny wkręt z podkładkowym łbem i częściowym gwintem	Wkręt konstrukcyjny R-PVS  Konstrukcyjny wkręt z pełnym gwintem i łbem stożkowym	Długie groty Philips RT-BIT-PH2/130DS  Groty PH2, o długości 130 mm z mocowaniem 1/4"	
Automatyczny podajnik wkrętów na taśmie R-PDS-AF1  Konstrukcyjny wkręt z podkładkowym łbem i częściowym gwintem			