

KOD

SPOSÓB UŻYCIA:

- Defekcja wody basenowej:

- Baseny z automatyczną stacją dozującą

W przypadku składowania wody basenowej jednym z poniższych szczepów bakterii dozwolone jest produkowanie w następującym stężeniu: *Staphylococcus aureus* (gronkowiec złocisty) - dawkowanie 5 mg/l aktywnego chloru (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 24 h); *Escherichia coli* - dawkowanie 2 mg/l aktywnego chloru (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 24 h); *Enterococcus faecalis* (pałeczki paciorkowate) - dawkowanie 5 mg/l aktywnego chloru (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 24 h); *Pseudomonas aeruginosa* (ropka błękitna)-dawkowanie 5 mg/l aktywnego chloru (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 24 h); *Legionella pneumophila* - dawkowanie 5 mg/l aktywnego chloru (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 24h).

Ogólne działanie bakteriobójcze uzyskiujemy przy dawkowaniu 5 mg/l aktywnego chloru.

Efekty bakteriobójcze jest uzyskiwany po okresie 24 h.

Podczas całego procesu wartość pH powinna być utrzymywana w przedziale 6,9-7,2. Po wyłączeniu dezynfekcji pozostałości wolnego chloru powinny być zgodnie z wartościami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

- Baseny przydomowe bez automatycznej stacji dozującej

Przy napełnianiu basenu wodą o jakości wody przeznaczonej do spożycia należy doprowadzić pH do poziomu 6,9-7,2. Przy włączonej pompie cyrkulacyjnej zapewniającej stałe i równomierne mieszanie wody - zastosować 62,5 g preparatu Chloritix Multi na 10 m³ wody (efekt bakteriobójczy uzyskiujemy po okresie 24 h).

60 g produktu to: 3 tabletki o gramaturze 60 g. Tabletki 200 g zaleca się stosować do basenów o większej pojemności. 1 tabletki 200 g wystarcza na uzyskanie efektu bakteriobójczego w 32 m³ wody.

Zaleca się powtórzenie czynności raz w tygodniu. Duża liczba osób korzystających z basenu oraz silne nasłonecznienie wpływają na szybsze zużycie chloru w wodzie basenowej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zaleca się po 3 dniach dodać 30 g preparatu Chloritix Multi na 10 m³ wody. Preparat Chloritix Multi można dawkować bezpośrednio za pomocą chlorera lub ręcznie dozując. Zaleca się również sposób dozowania za pomocą szczy dozującej. Nigdy nie należy dozwalać preparatu bezpośrednio do basenu. Grozi to miejscowym odbarwieniem fali basenowej. Po procesie dezynfekcji pozostałości wolnego chloru powinny być zgodnie z wartościami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

- Baseny przydomowe – pierwsza dezynfekcja po okresie zimowym w sytuacji, gdy woda znowała w nieszczelnym basenie:

Zastosować 7 tabletek o gramaturze 200 g na 1 m³ wody lub 5 tabletek 250 g. Efekt grzybobójczy uzyskiujemy po 15 minutach. Woda nadaje się do kąpiel, gdy pozostałości wolnego chloru spadną do poziomu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia człowieka:

- Skutki zdrowotne narażenia ostrego:

Wymioty, obrzęk płuc i śmiertelność w ciągu kilku godzin wśród objawów duszenia i niewydolności krążenia. W razie połknięcia – perforacja żołądka, poparzenia dróg oddechowych i przełyku.

- Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego:

Podrażnienie błon śluzowych, ból gardła, kaszel, utrudniony oddech.

PIERWSZA POMOC:

Drugi narażenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami.

Wdychanie:

Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Zabezpieczyć przed dalszą ekspozycją. Ułożyć poszkodowaną osobę w pozycji siedzącej lub półleżącej, zapewnić spokój (bezruch). Wykolek fizyczny może wywołać obrzęk płuc. Utrzymać w czystości dróg oddechowych. Okryć kocem. Zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą:

Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przemycać zanieczyszczone miejsca dużą ilością wody. Nie stosować mydła ani środków zobojętniających. Zalać jalowy opatrunek. Zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt z oczami:

Przemycać zanieczyszczone oczy dużą ilością chłodnej, bieżącej wody przez 15-20 minut przy wyminiętych powiekach. Unikać silnego strumienia wody (ryzyko uszkodzenia rogówki). Zapewnić pomoc lekarską okulisty.

Spożycie:

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów. Podać do wypicia białko jaj kurzych, ewentualnie mleko. Poza tym nie podawać niczego do picia. Nie podawać środków zobojętniających. Wezwać jak najszybciej pomoc medyczną.

EKOLOGIA:

Produkt stwarza szczególne zagrożenie dla środowiska. Działa bardzo szkodliwie na organizmy wodne.

Postępowanie z odpadami:

Odpady produktu i opakowanie należy przekazać firmom zajmującym się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów lub oddać sprzedawcy.

Magazynowanie i środki ochrony indywidualnej:

Produkt przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta, w chłodnych i przewiewnych pomieszczeniach z dala od substancji utleniających, kwasów i substancji łatwopalnych. Opakowań winny być wyraźnie i jednoznacznie oznakowane. Składować w temperaturze 5-25°C. Chronić przed wilgocią i kontaktem z innymi substancjami.

Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska:

Zamieścić otoczenie o awarii. Oznaczyć drogi i ostrzec innych użytkowników. Usunąć z otoczenia wszystkie osoby. Nie chłodzić udziału w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zapobiegać ewakuację, wezwać Państwową Straż Pożarną (112) lub Policję (101) (Policję w Polsce nr tel. 997). Wszelkie działania potrzebne likwidacji szkód należy natychmiast odnotować i zgłaszać organom nadzoru nad bezpieczeństwem dróg oddechowych.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE ZWIĄZANE Z PERSONELEM

Unikać kontaktu z substancją. Nie przebywać w strefie zagrożenia bez odpowiedniego ubrania ochronnego i izolowanego aparatu oddechowego.

ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA

Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku poważnego zanieczyszczenia ciekłu wodnego, systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze.

PROCEDURY CZYSZCZENIA/ABSORPCJI

Usunąć potencjalne źródła zapylenia. Nie palić. Zabezpieczyć uszkodzone opakowania. Zbiierać mechanicznie. Zebrać ze środowiska masę umieścić w opakowaniu zastępczym i potraktować jak odpad. Pozostałość dokładnie spłukać dużą ilością wody. Zabezpieczyć zanieczyszczoną wodę użytą do mycia i zneutralizować ją (np. roztworem tiosiarczanu sodu). Potraktować jak odpad. Nie stosować rozpuszczalników i rozcieńczalników.



aqua
STAR

CHLOR^{TIX}
MULTI

zwalcza grzyby i bakterie,
klaruje i koaguluje wodę

1 kg

TABLETKI
20g

Przed użyciem zapoznaj się
z informacjami znajdującymi się na etykiecie.

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H272 Może intensyfikować pożar; utleniający.

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące na środki ostrożności:

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P261 Unikać wdychania pyłu.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):

Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie spłukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

P 102 Chronić przed dziećmi.

UN 2468

Produkt przeznaczony do użytku powszechnego.

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 6388/15.

Termin ważności 24
miesiące od daty produkcji.
Podmiot odpowiedzialny:
Gotix Sp. z o.o.,
ul. Merlina 5 - Zamość
89-200 Szubin
tel. +48 52 384 58 23
www.gotix.com.pl

- symklosen CAS: 87-90-1, WE: 201-782-8
(zaw. aktywnego chloru min 800 g/l).
Inne składniki: siarczan miedzi,
siarczan glinu, kwas borowy

Skład:
1000 g produktu zawiera
970 g substancji czynnej
(zaw. aktywnego chloru min 800 g/l).

Postać preparatu:
Preparat w postaci stałej;
w formie tabletek 20 g i 200 g.



Zakres stosowania:

Preparat bakteriobójczy, grzybobójczy
- do dezynfekcji wody basenowej.

Działanie:

Stwierdzono, iż preparat niszczy patogeny takie jak:

- *Escherichia coli*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Staphylococcus aureus*
- *Enterococcus hirae*
- *Legionella pneumophila*
- *Candida albicans*
- *Aspergillus niger*

Dystrybutor:
POLGAR

ul. Szamotulska 17d
62-081 Chyby k/Poznań

+48 61 816 06 31

biuro@polgar.com.pl

www.polgar.com.pl