

327.25 216

Data ważności na opakowaniu



nawóz do kwiatów ogrodowych



nawet na
20 m²
ogrodu

nawóz do
kwiatów ogrodowych

INTENSYWNY WZROST
DŁUGIE I OBFITE
KWITNIENIE 1,2 kg

50079vCE01



GRUPA INCO S.A., ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu, tel./fax +48 55 242 75 00



WYPRÓBUJ
inne nawozy
FruktoVit Plus



do trawników



do roślin iglastych



uniwersalny



nawóz do kwiatów ogrodowych

- do kwiatów jednorocznych i wieloletnich
- do krzewów ozdobnych i kwitnących

Nawóz zawiera składniki pokarmowe w ilościach i formach szczególnie dostosowa-
nych do wymagań pokarmowych krzewów kwitnących, bylin oraz roślin wieloletnich,
a także jednorocznych kwiatów rabatowych.

FruktoVit Plus może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, zarówno dla nowych
nasadzeń, jak również do dokarmiania roślin już rosnących (nawożenie pogłównie).

Regularne stosowanie nawozu zapewni:




szybki
i prawidłowy
wzrost roślin



intensywne
wybarwienie
liści
i kwiatów



długie
i obfite
kwitnienie



Pełna szklanka ~260 g nawozu
łyżka stołowa ~17 g nawozu



Regularne podlewanie zwiększa
efektywność nawożenia.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie prze-
kraczać dawki. Podane dawki produktu są zaleceniami.

SPOSÓB STOSOWANIA

Krzewy kwitnące

Budleja, forsycja, glicynia, hortensja, jaśmin, kalina, krzewuska, lilak, magnolia, młil,
porzeczka ozdobna i krwista, powojnik, róża, tawuła itp.

Nowe nasadzenia

Wiosną (połowa kwietnia), podczas sadzenia, ziemię z dołka lub specjalne podłoże
ogrodnicze zmieszać z około 20 g nawozu, tak uzyskanym podłożem obsypać ko-
rzenie rośliny, obficie podlać. Następnie nawozić 3-krotnie (zachowując miesięczne
odstępny), stosując łącznie w sezonie 60-120 g nawozu na 1 m² (w zależności od
wieku i wymagań pokarmowych rośliny), w następujących terminach i dawkach:



- połowa maja 40-80 g/m²,
- połowa czerwca 10-20 g/m²,
- połowa lipca 10-20 g/m².

Krzewy wieloletnie

Dokarmianie roślin już rosnących (nawożenie pogłównie) należy przeprowadzać
4-krotnie, stosując łącznie w sezonie 120-190 g nawozu na 1 m², w następujących ter-
minach i dawkach:



- wczesna wiosna 40-60 g/m²,
- połowa maja 40-60 g/m²,
- połowa czerwca 20-35 g/m²,
- połowa lipca 20-35 g/m².

Byliny oraz rośliny wieloletnie

Bodziszek, bratek, ciemiernik, cyklamen, dalia, fiołek, floks, funkia, goździk,
irys, konwalia, lawenda, lilia, macierzanka, malwa, orlik, piwonia, rozchodnik,
sasanka, stokrotka itp.

Rośliny należy nawozić 4-krotnie, stosując łącznie w sezonie 270-330 g nawozu
na 1 m², w następujących terminach i dawkach:



- wczesna wiosna 80-100 g/m²,
- połowa maja 80-100 g/m²,
- połowa czerwca 60-70 g/m²,
- połowa lipca 50-60 g/m².

Rośliny rabatowe uprawiane w gruncie

Aksamitka, aster, chaber, cynia, lewkonka, maciejka, nasturcja, pelargonja, szal-
wia, szarłat itp.

Wiosną, w czasie przygotowywania gleby (przed sadzeniem roślin), należy jednora-
zowo zastosować 150-200 g nawozu na 1 m². Granulat należy równomiernie roz-
siać na nawozonej powierzchni, po czym zmieszać z wierzchnią warstwą gleby
o miąższości 10-20 cm. W przypadku roślin kwitnących latem zabieg można
powtórzyć pod koniec maja, stosując 70-100 g nawozu na 1 m².

W przypadku nawożenia pogłównego należy unikać rozsiewu nawozu na mokre
rośliny oraz w miarę możliwości zmieszać nawóz z wierzchnią warstwą gleby tak, aby
nie uszkodzić korzeni i obficie podlać. Nawożenie należy zakończyć do połowy sierpnia.

54

190

55

190

504