

florovit®



80283VCE01



na ok. 100 litrów
roztworu

zakwasza
glebę

wspomaga prawidłowy
wzrost i rozwój

**nawóz do
roślin
kwaśnolubnych**



nawóz płynny do roślin kwaśnolubnych

SPOSÓB UŻYCIA Rośliny uprawiane

w gruncie – w zależności



1 nakrętka = 15 ml

od pH podłoża stosować 5-10 ml nawozu na 1 l wody.

Otrzymanym roztworem podlewać rośliny co 14 dni w okresie od kwietnia do października, stosując 1-4 litry roztworu na 1 m² powierzchni w zależności od wielkości rośliny.

Rośliny uprawiane w pojemnikach – stosować 2-3 ml nawozu na 1 l wody. Otrzymanym roztworem podlewać rośliny co 14-21 dni w

okresie od kwietnia do września. Zaleca się okresowe wykonywanie pomiarów pH podłoża i ustalanie wielkości dawki nawozu na podstawie uzyskanych wyników. Nawożenie borówek zaleca się zakończyć do 30 czerwca. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

PŁYNNY NAWÓZ MINERALNY (PFC 1 (C)(I)(b)(ii)) Nawóz NPK 4-6-6/4-2-6-5,0 z mikroskładnikami
SKŁAD NAWOZU: 4% AZOT CAŁKOWITY (N); 1,7% azot azotanowy; 2,3% azot mocznikowy; 6% CAŁKOWITY PIĘCIOTLENEK FOSFORU (P₂O₅); 6,0% rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P₂O₅); 6% ROZPUSZCZALNY W WODZIE TLENEK POTASU (K₂O). Mikroskładniki całkowicie rozpuszczalne w wodzie: 0,02% bor (B), jako kwas; 0,008% miedź (Cu), jako siarczan, 0,008% schelatowana przez EDTA; 0,03% żelazo (Fe), jako siarczan, 0,03% schelatowane przez EDTA; 0,015% mangan (Mn), jako siarczan, 0,015% schelatowany przez EDTA; 0,002% molibden (Mo), jako molibdenian amonu; 0,015% cynk (Zn), jako siarczan, 0,015% schelatowany przez EDTA. Akceptowalna stabilność frakcji schelatowanej w zakresie pH 2-7.

Składniki: fosforan mocznika¹ (CAS 4861-19-2), azotan potasu¹ (CAS 7757-79-1), gdzie ¹ oznacza CMC 1 – surowce pierwotne i mieszaniny. Nawóz płynny w postaci roztworu. Dla ogrodnictwa i upraw hobbystycznych.



Niebezpieczeństwo. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypluć usta.

NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA

SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawiera fosforan mocznika.

Zawiera oktylinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania. W przypadku rozlania splukać dużą ilością wody. Chronić przed mrozem i nagrzaniem, przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w temp. 5-40 °C.

Data ważności na opakowaniu.

0,55 kg
masa netto

80284vCE01



GRUPA INCO S.A.

ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa

Zakład Produkcyjny w Suszu

tel./fax +48 55 242 75 00

florovit.pl



UFI:GTES-51YY-Q00J-2D7U

