

119,5 mm

florovit®

koncentrat

80847003

**na 2200 litrów
roztworu**

**intensywny wzrost
– okazały wygląd**

**do wszystkich roślin
w domu i w ogrodzie**

**nawóz płynny
uniwersalny**

140 mm

119,5 mm



nawóz płynny uniwersalny

Rośliny dokarmiane **Florovitem nawóz płynny uniwersalny** szybciej rosną, wcześniej i okazalej kwitną, lepiej znoszą okresy suszy i różnego rodzaju stresy, a także wcześniej zaczynają owocować, dając większe plony.

Przeznaczenie: ogródki działkowe oraz uprawy roślin domowych i balkonowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Warzywa – w czasie wegetacji

młode siewki i pikówki	10 ml na 5 l wody. Podlewać utrzymując optymalny stopień nawilgocenia podłoża. Nie stosować dodatkowego nawożenia.
rośliny w gruncie	10 ml na 1-2 l wody. Zraszać rośliny stosując od 0,1-0,2 l cieczy na 1m ² uprawy. Zabieg powtarzać w okresie suszy co 7-14 dni.



Rośliny ozdobne gruntowe i doniczkowe – w czasie wegetacji

rośliny w gruncie	10 ml nawozu rozpuścić w 3 l wody. Podlewać obficie lub zraszać co 2-3 tygodnie od rozwinięcia pierwszych liści.
krzewy ozdobne liściaste / rośliny ozdobne doniczkowe	5 ml nawozu rozpuścić w 2 l wody. Podlewać obficie lub zraszać co 7-14 dni.



1 nakrętka = 15 ml
(na 6 l wody)

Drzewa i krzewy owocowe: 200 ml na 10 l wody (dla śliw i moreli: 300-400 ml na 10 l wody). Zraszać całe rośliny do całkowitego zwilżenia. Zabieg można powtarzać co 7-14 dni. Opryski należy wykonywać w dni pochmurne lub wieczorem.

Sporządzanie cieczy użytkowej: Odmierzoną ilość nawozu wlać do zbiornika częściowo napełnionego wodą następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Ciecz wymieszać mechanicznie.

Uwaga: Przewiduje się możliwość stosowania nawozu łącznie ze środkami ochrony roślin. Nawóz jest zwykle zgodny z większością powszechnie używanych środków ochrony roślin i nawozów. Należy unikać mieszanin wysoko zasadowych. W przypadku wątpliwości zalecane jest wcześniejsze sprawdzenie mieszaniny. W przypadku łącznego stosowania agrochemikaliów zalecane jest stosowanie się do ogólnie obowiązujących zasad. W pierwszej kolejności należy przygotować roztwór nawozu, do którego dodaje się następnie rozcieńczone środki ochrony roślin. Przy sporządzaniu mieszaniny z użyciem więcej niż jednego środka ochrony roślin należy w pierwszej kolejności dodać do przygotowanego roztworu nawozu zawiesiny, następnie emulsje, a na końcu roztwory. Mieszaninę nawozu ze środkami ochrony roślin należy użyć bezpośrednio po jej sporządzeniu. Mieszaniny nawozu ze środkami ochrony roślin nie przetrzymywać w zbiorniku opryskiwacza.

Przechowywanie nawozu: Przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach. Nawóz należy przechowywać w krytych pomieszczeniach o temperaturze w granicach 0-25°C. Opakowania należy chronić przed nagrzaniem i mrozem.

Skład nawozu: 3,0% (N) azot całkowity; 2,3% (N) azot amidowy; 0,7% (N) azot azotanowy; 2,4% (K) potas w przeliczeniu na K₂O; 0,006% (Cu) miedź całkowita; 0,03% (Fe) żelazo całkowite; 0,015% (Mn) mangan całkowity; 0,0017% (Mo) molibden całkowity; 0,013% (Zn) cynk całkowity, pH 3,3-4,3.

Środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. W przypadku obłania skóry – zmyć obficie wodą, dostania się do oka – przemyć obficie wodą i skontaktować się z lekarzem, spożycia – skontaktować się z lekarzem. W przypadku rozlania spłukać dużą ilością wody.


Decyzja MRIRW 465a/19. Data ważności na opakowaniu.

80848v03



5 900498 025491 >

5,5 kg
masa netto



GRUPA INCO S.A.

ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu
tel./fax +48 55 242 75 00

florovit.pl

140 mm