

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 12/ZP/22

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

System rynnowy z PVC-U

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Uchwyty rynnowe**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uchwyty rynnowe przeznaczone do mocowania rynien dachowych zgodnych z EN 607.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Gamrat Spółka Akcyjna, 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System oceny zgodności 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 1462:2006 „Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania”;**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Uchwyty rynnowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Temperatura mięknięcia wg Vicata, °C	≥ 75	
Nośność uchwytów	Uchwyt 75 mm – klasa nośności O Uchwyt 100, 125, 150 mm – klasa nośności H	
Odporność uchwytów na korozję	Klasa odporności na korozję – A	
Sztuczne starzenie – zmiana barwy	Nie przekracza 3 stopnia skali szarej (zapis oznacza, że zmiana barwy po starzeniu wynosi 5-3 w skali szarej)	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Jacek Sepioł – Dyrektor Zakładu Profile

Jasło, 20.12.2022

Pełnomocnik CAMRAT S.A.
Dyrektor Zakładu Profile

mgr inż. Jacek Sepioł
(podpis)

Druk: Q 026 – wyd. 2-11/19