

44 mm



75 mm

florovit®



na 40 litrów
roztworu

długie i obfite
kwitnienie

wielokrotne
kwitnienie

80265v CE01

nawóz do
storczyków




**nawóz płynny
do storczyków**

SPOSÓB UŻYCIA: Stosować 5 ml nawozu na 0,9 l wody. Podlewać rośliny 1 raz w tygodniu od kwietnia do października, w okresie zimowym 1 raz w miesiącu. Nie należy przelewać roślin. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.



UWAGA

UFI:5ADS-K187-G00Y-TX1D



180394vCE01

CE

0,25 kg

masa netto



**GRUPA
INCO**

GRUPA INCO S.A., ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu – tel./fax +48 55 242 75 00

florovit.pl



Florovit nawóz płynny do storczyków

PEŁNY NAWÓZ MINERALNY (PFC 1 (C)(I)(b)(ii))

Nawóz NPK 3-5-7/3-2,1-5,8 z mikroskładnikami

SKŁAD NAWOZU:

3% AZOT CAŁKOWITY (N); 1% azot azotanowy; 2% azot moczynkowy; 5% CAŁKOWITY PIĘCIOTLENEK FOSFORU (P_2O_5); 5,0% rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P_2O_5); 7% ROZPUSZCZALNY W WODZIE TLENEK POTASU (K_2O). Mikroskładniki całkowicie rozpuszczalne w wodzie: 0,02% bor (B), jako kwas; 0,008% miedź (Cu), jako siarczan, 0,008% schelatowana przez EDTA; 0,03% żelazo (Fe), jako siarczan, 0,03% schelatowane przez EDTA; 0,015% mangan (Mn), jako siarczan, 0,015% schelatowany przez EDTA; 0,002% molibden (Mo), jako molibdenian amonu; 0,015% cynk (Zn), jako siarczan, 0,015% schelatowany przez EDTA. Akceptowalna stabilność frakcji schelatowanej w zakresie pH 3–7.

Składniki: azotan potasu¹ (CAS 7757-79-1), mocznik¹ (CAS 57-13-6), wodorooortofosforan dipotasu¹ (CAS 7758-11-4), di-

wodorooortofosforan potasu¹ (CAS 7778-77-0), gdzie ¹ oznacza CMC 1 – surowce pierwotne i mieszaniny. Nawóz płynny, w postaci roztworu. Dla ogrodnictwa i upraw hobbystycznych.

40 ml na 7,2 L

30 ml na 5,5 L

20 ml na 3,6 L

10 ml na 1,8 L

5 ml na 0,9 L



Florovit nawóz płynny do storczyków

UWAGA. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawiera oktylinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania. W przypadku rozlania spłukać dużą ilością wody. Nawóz może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. Należy stosować w umiarkowanej temperaturze otoczenia. Chronić przed mrozem i nagrzaniem, przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w temp. 5–40°C.

Data ważności na opakowaniu.

UFI:SADS-K187-G00Y-TX1D



0,25 kg
masa netto



GRUPA INCO S.A., ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu – tel./fax +48 55 242 75 00

florovit.pl