

RODZAJ UPRAWY TIPUL CULTURII VRSTA	OPTIMALNE pH pH OPTIM OPTIMALNA pH VRIJEDNOST	STOPIEN WRAZLIWOSCI NA NIEDOBOR WAPNIA GRADUL DE SENSIBILITATE LA DEFICITUL DE CALCIU OSJETLJIVOST NA NEDOSTATK KALCIJA	DAWKA NAWOZU * DOZA DE INGRASAMANT * KOLIČINA VAPNENCA *	NAJLEPSZA PORA STOSOWANIA PERIOADA DE APLICARE NAJBOLJE VRIJEME PRIMJENE	NAWOZENIE OBORNIKIEM W ODSTĘPIE INTERVALE DE FERTILIZARE VREMENSKI PERIOD PRIJE UPOTREBE GNOJIVA
Trawniki (użytki zielone) Gazon / Travnjaci	6,0 - 7,5	bardzo wysoki / foarte mare / jako visoka	5 - 10 kg/100 m ²	całorocznie / pe tot parcursul anului / Čitavu godinu	min. 10 tyg. / min. 10 săptămâni / min. 10 tjedana
Burak ćwikłowy Sfeclă roșie / Čikla	6,0 - 7,5	bardzo wysoki / foarte mare / jako visoka	5 - 10 kg/100 m ²	od zbiorów do późnej jesieni / de la recoltat până toamna târziu / od berbe do kasne jeseni	min. 5 tyg. / min. 5 săptămâni / min. 5 tjedana
Cebula Ceapă / Luk	6,5 - 7,5	wysoki / mare / visoka	4 - 6 kg/100 m ²	od zbiorów do późnej jesieni / de la recoltat până toamna târziu / od berbe do kasne jeseni	min. 5 tyg. / min. 5 săptămâni / min. 5 tjedana
Fasola szparagowa Fasole verde / Grah	6,5 - 7,8	wysoki / mare / visoka	4 - 6 kg/100 m ²	od zbiorów do późnej jesieni / de la recoltat până toamna târziu / od berbe do kasne jeseni	min. 5 tyg. / min. 5 săptămâni / min. 5 tjedana
Groch Mazăre / Grašak	6,5 - 7,8	wysoki / mare / visoka	4 - 6 kg/100 m ²	od zbiorów do późnej jesieni / de la recoltat până toamna târziu / od berbe do kasne jeseni	min. 5 tyg. / min. 5 săptămâni / min. 5 tjedana
Kalafior Conopidă / Cvjetača	6,5 - 7,5	bardzo wysoki / foarte mare / jako visoka	5 - 10 kg/100 m ²	wiosna / primăvara / proljeće	min. 5 tyg. / min. 5 săptămâni / min. 5 tjedana
Kapusta (wszystkie rodzaje) Varză / Kupus	6,2 - 7,8	wysoki / mare / visoka	5 - 10 kg/100 m ²	wiosna / primăvara / proljeće	min. 5 tyg. / min. 5 săptămâni / min. 5 tjedana
Marchew Morcov / Mrkva	6,5 - 7,5	wysoki / mare / visoka	5 - 10 kg/100 m ²	wczesna wiosna / primăvara devreme / rano proljeće	min. 5 tyg. / min. 5 săptămâni / min. 5 tjedana
Ogórek Castravete / Krastavac	6,0 - 7,2	średni / medie / srednja	4 - 5 kg/100 m ²	po zbiorach / după recoltare / nakon berbe	min. 10 tyg. / min. 10 săptămâni / min. 10 tjedana
Pietruszka Pătrunjel / Peršin	6,5 - 7,5	średni / medie / srednja	2 - 3 kg/100 m ²	późna jesień / toamna târziu / kasna jesen	min. 5 tyg. / min. 5 săptămâni / min. 5 tjedana
Pomidor Tomate / Rajčica	5,2 - 6,0	wysoki / mare / visoka	4 - 5 kg/100 m ²	od zbiorów do późnej jesieni / de la recoltat până toamna târziu / od berbe do kasne jeseni	min. 5 tyg. / min. 5 săptămâni / min. 5 tjedana
Por Praz / Leča	6,0 - 7,4	średni / medie / srednja	2 - 3 kg/100 m ²	od zbiorów do późnej jesieni / de la recoltat până toamna târziu / od berbe do kasne jeseni	min. 5 tyg. / min. 5 săptămâni / min. 5 tjedana
Porzeczka Coacăze / Ribizla	6,2 - 6,7	średni / medie / srednja	4 - 6 kg/100 m ²	jesień - wczesna wiosna / toamna - primăvara / jesen - rano proljeće	min. 10 tyg. / min. 10 săptămâni / min. 10 tjedana
Rabarbar Rubarbă / Rabarbara	5,5 - 7,0	wysoki / mare / visoka	4 - 6 kg/100 m ²	od zbiorów do późnej jesieni / de la recoltat până toamna târziu / od berbe do kasne jeseni	min. 5 tyg. / min. 5 săptămâni / min. 5 tjedana
Rzodkiewka Ridiche / Radič	6,0 - 7,4	wysoki / mare / visoka	3 - 6 kg/100 m ²	wiosna / primăvara / proljeće	min. 5 tyg. / min. 5 săptămâni / min. 5 tjedana
Salata Salată verde / Zelena salata	6,0 - 7,5	wysoki / mare / visoka	4 - 6 kg/100 m ²	wiosna / primăvara / proljeće	min. 5 tyg. / min. 5 săptămâni / min. 5 tjedana
Seler Jeilnă / Celer	6,5 - 7,5	wysoki / mare / visoka	3 - 6 kg/100 m ²	od zbiorów do późnej jesieni / de la recoltat până toamna târziu / od berbe do kasne jeseni	min. 2 tyg. / min. 2 săptămâni / min. 2 tjedana
Szpinak Spanac / Špinat	6,0 - 7,5	wysoki / mare / visoka	4 - 5 kg/100 m ²	od zbiorów do późnej jesieni / de la recoltat până toamna târziu / od berbe do kasne jeseni	min. 5 tyg. / min. 5 săptămâni / min. 5 tjedana
Ziemniak Cartofi / Krumpir	4,0 - 6,5	średni / medie / srednja	4 - 5 kg/100 m ²	od zbiorów do późnej jesieni / de la recoltat până toamna târziu / od berbe do kasne jeseni	min. 10 tyg. / min. 10 săptămâni / min. 10 tjedana

*niższą dawkę stosować na gleby słabe, a wyższą dawkę na gleby dobrej klasy / *utilizati o doză mai mică pentru solurile slabe, o doză mai mare pentru solurile bune. / *a nakon primjene vapnenca



PL

WAPNO DO TRAWNIKÓW

RO

CARBONAT DE CALCIU - PENTRU GAZON

HR

VAPNENAC ZA TRAVNJAKE

10kg

PL

WAPNO DO TRAWNIKÓW

- szybko i efektywnie podnosi pH gleby
- zapobiega rozwojowi mchu na trawniku
- efekt gęstego i czystego trawnika
- îmbunătățește absorbția microelementelor
- poprawia przyswajalność mikroelementów
- wzrost plonów warzyw i owoców (do 20 – 60%)
- zapobiega chorobom wywołanym niedoborem wapnia

Ekologiczne i naturalne wapno nawozowe przeznaczone do odkwaszania gleb i zaopatrzenia roślin w wapń. Do stosowania na **trawnikach** w uprawach **sadowniczych, warzywnych**, a także w uprawach **roślin ozdobnych** preferujących wyższy odczyn podłoża (np. lawend). Granulowana forma wapna sprawia, że jest bardzo wygodne w stosowaniu. Innowacyjna formuła sprasowanych do granul mikrocząsteczek zapewnia 100% przyswajalność. Efekty stosowania widoczne są już w pierwszym sezonie stosowania. Nawóz nie zawiera metali ciężkich ani dodatków lepiszczy. Błyskawicznie rozkłada się w podłożu.

Sposób stosowania: Odpowiednią dawkę nawozu (z tabeli) rozsyap ręcznie lub przy pomocy rozsiawacza do nawozów. Nawóz można wymieszać ptytko z glebą, ale lepiej rozsyap na powierzchni gruntu i pozostawić granulaty by się rozłożyły i wraz z wodą opadową spływały w głąb gleby. Nawóz można stosować na całą powierzchnię uprawy, a także miejscowo na obszary o wyraźnym niedoborze wapnia.

UWAGA! Wapna nie należy mieszać z innymi nawozami. Konieczne jest zachowanie minimum 4 tygodniowego odstępu od nawożenia innymi nawozami (także obornika). Nawozu nie wysiewać pod rośliny kwasolubne: wrzosy, borówki, rododendrony, magnolie, hortensje, rokitniki, itp.

Termin stosowania: Nawóz **można stosować całorocznie** lub w zależności od potrzeb uprawy. W tabeli podano optymalny termin stosowania dla każdej rośliny.

Dawkowanie: Wielkość dawki odczytać z tabeli. Dawka zależy od zakwaszenia i potrzeb gleby oraz wrażliwości rośliny na niedobór wapnia.

NAWÓZ WE ŚRODEK WAPNIUJĄCY
Typ G1.1b) Wapień naturalny - rozdrobniony.
Wapno niezwiązane magnezium odmiana 05, zawartość węglanu wapnia minimum 90%. (w przeliczeniu na tlenek (CaO) ≈ 48,4%).

Skład w % (m/m): 90% węglan wapnia (CaCO₃) w przeliczeniu na wapń (Ca) całkowity 37%. Liczba zobojętniania: 50-55

PRODUKT POSIADA ŚWIADCTWO KWALIFIKACJI DO STOSOWANIA W UPRAWACH EKOLOGICZNYCH IUNG PUKAWY NE/233/2013

Przechowywanie: Chronić przed wilgocią. Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze nieprzekraczającej +30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. Nie spożywać. W razie pokłnicia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — pokaż opakowanie lub etykietę. Unikaj zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. W razie przypadkowego rozsypania nawozu zebrać na sucho, a w razie konieczności zabrudzoną powierzchnię spłukać dużą ilością wody. Nie przekraczać zalecanych dawek nawozu.

RO

CARBONAT DE CALCIU - PENTRU GAZON

- crește rapid și eficient pH-ul solului
- împiedică creșterea mușchilor din gazon
- efectul unui gazon dens și suculent
- îmbunătățește absorbția microelementelor
- mărește producția de fructe și legume (cu 20 - 60%)
- previne bolile cauzate de deficiența de calciu

Carbonat de calciu pentru fertilizare, ecologic și natural destinat dezacidificării solurilor și alimentării cu calciu a plantelor. Se poate aplica pe gazoane, la culturi de fructe și legume, precum și la plante decorative care preferă o reacție mai mare a solului (expl. lavandă). Forma granulară îl face foarte comod pentru utilizare. Formula inovatoare de microparticule presate în granule asigură 100% asimilarea. Ingrășământul nu conține metale grele sau lianți. Se descompune repede în pământ.

Aplicare: Ingrășăntii cantitatea corespunzătoare de ingrășământ (conform tabel), manual sau utilizând un dispozitiv de împrăștiat ingrășăminte. Ingrășământul poate fi amestecat cu stratul superior al solului, dar este indicat să îl răspândiți pe sol și să lăsați granulele să se descompună, și împreună cu apa de ploaie, să pătrundă în sol. Ingrășământul poate fi aplicat pe întreaga suprafață de cultivare, dar și local pe zone cu deficiență marcată de calciu.

ATENȚIE! Nu amestecați cu alte ingrășăminte. Este necesar să se mențină un interval de minim 4 săptămâni de la fertilizarea cu alte ingrășăminte (inclusiv gunoilor de grajd). Nu aplicați ingrășămintele la plante acidofile: afine, azalee, rododendroni, magnolii, hortensii, cătină, etc.

Perioada de aplicare: Ingrășământul poate fi utilizat tot anul sau în funcție de nevoile culturii. Tabelul de mai jos oferă perioada de aplicare optimă pentru fiecare plantă.

Dozaj: Aplicați doza din tabelul de mai jos. Doza depinde de acidifierea și nevoile solului și de sensibilitatea plantei la deficiența de calciu.

INGRĂȘĂMÂNT CE SUBSTANȚĂ DIN VAR
Tip G1.1b) Calcar natural - măcinat.
Vapnenac tipa 05 bez magnezija
Minimalni sadržaj Kalcij-Karbonata (CaCO₃) 90%. (Preračunato u (CaO) ≈ 48,4%).

Compoziție în % (m/m): 90% Carbonat de calciu (CaCO₃) calculat ca calciu total (Ca) 37%. Numărul de neutralizare: 50-55

PRODUS CERTIFICAT PENTRU UTILIZARE ÎN CULTURI ECOLOGICE NE/233/2013

Depozitare: A se proteja de umiditate. Păstrați în ambalajul original, închis ermetic, într-un loc uscat, la o temperatură care nu depășește +30°C. Nu depozitați împreună cu alimente, băuturi și hrană pentru animale.

Precauții: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu ingerați. Dacă înghițiți, consultați imediat medicul - arătați ambalajul sau eticheta. Evitați contactul cu pielea și ochii. În caz de contact cu pielea și ochii, clătiți imediat cu multă apă și solicitați sfatul medicului. În caz de deversare accidentală, colectați ingrășământul și, dacă este necesar curățați suprafața contaminată cu multă apă. Nu depășiți dozele recomandate.

Producător / Producător / Proizvođač:
AGRECOL Sp. z o.o.
98-400 Wieruszów, Meszary 2
Polska / Polonia / Poljska
tel./fax: +48 62 78 32 000
infolinia: 62 72 08 018
www.agrecol.pl

Data valenosti i nr partii: na opakovanju.
Data expirării / Nr. Lot: vezi pe ambalaj
Rok trajanja (broj partije): vidjeti na pakiranju.

HR

VAPNENAC ZA TRAVNJAKE

- brzo i učinkovito diže pH vrijednost tla
- sprječava rast mahovine
- utječe na gustoću i vlažnost travnjaka
- poboljšava apsorpciju mikroelemenata
- poboljšava prinos voća i povrća (20 - 60%)
- sprječava bolesti koje nastaju zbog nedostatka kalcija

Ekološki i prirodan vapnenac namijenjen za promjenu kisele reakcije tla i snadbijevanje tla kalcijem. Za upotrebu na travnim površinama u usjevima voća i povrća kao i za druge biljke koje zahtijevaju veću pH vrijednost tla (npr. lavanda). Granulirano i samim tim lako za upotrebu. Mikročestice zbijene u granule osiguravaju 100% dostupnost hranjiva korijenu biljke. Ne sadrži teške metale. Brzo se razgrađuje.

Način primjene: Prikladnu količinu vapnenca (pogledati tabelu) primijeniti ručno ili strojno. Može se umiješati u tlo, ali je bolje ostaviti ga na površini tla i pustiti da otapanjem kišom teče prema dubljim slojevima tla. Može se primijeniti na čitavu površinu koja se obrađuje, ili lokalno na mjesta sa manjkom kalcija.

POZORNOST! Vapnenac se ne smije miješati sa gnojivima. Potrebno je održati vremenski razmak od 4 tjedna prije primjene gnojiva (kao i stajskog gnojja). Ne primjenjivati na tlu za uzgoj acidofilnih biljaka: borovnice, rododendrona, magnolije, hortenzije, vjjeske. . .

Vrijeme primjene: Može se primjenjivati tijekom cijele godine ovisno o potrebama usjeva. Pogledati tabelu sa optimalnim vremenom primjene za svaku vrstu.

Doziranje: Pogledati tabelu za pravilno doziranje. Doziranje ovisi o reakciji tla i osjetljivosti biljke na nedostatak kalcija.

EZ GNOJIVO (EC FERTILIZER)
SASTAV VAPNENCA
Tip G1.1b) Prirodni vapnenac – mljeveni.
Vapnenac tipa 05 bez magnezija
Minimalni sadržaj Kalcij-Karbonata (CaCO₃) 90%. (Preračunato u (CaO) ≈ 48,4%).

Sastav u %: 90% Kalcij karbonat (CaCO₃), Ukupni Kalcij (Ca) 37%.

Sklađištenje: Čuvati u originalnom, čvrsto zatvorenom spremniku na suhom mjestu. Čuvati na temperaturi ispod +30°C. Držati dalje hrane, pića i hrane za životinje.

Upozorenja: Držati izvan dohvata djece. Ne konzumirati. Ako se proguta: odmah zatražiti liječniku pomoć i pokazati spremnik ili deklaraciju. Izbjegavati dodir s kožom i očima. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprežno ispirati vodom nekoliko minuta. Odmah kontaktirati liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: odmah ispirati vodom. U slučaju prolijevanja sakupiti i ako je potrebno ispirati mjesto prolijevanja s dosta vode. Ne prelaziti preporučene doze.

Masa netto: **10 kg**
Greutate netă:
Neto količina:

