

MIEDZIAN® EXTRA 350 SC



H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 – Działa drażniąco na oczy. H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P264 – Dokładnie umyć skórę i oczy po użyciu. P280 – Stosować rękawice ochronne /odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samo-poczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do oddechu w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P391 – Zebrać wyciek.




Uwaga

Posiadacz zezwolenia:
Synthos Agro Sp. z o. o., ul. Chemiczów 1
 32-600 Oświęcim
 tel.: + 48 (33) 847 47 77
 fax: +48 (33) 847 47 78
 e-mail: rejestracja@synthosgroup.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie:
TARGET S.A., Kartoszyno
 84-110 Krokowa, ul. Przemysłowa 5
 tel.: 58 774 10 90, fax: 58 676 74 89
 info@target.com.pl, www.target.com.pl

MIEDZIAN® EXTRA 350 SC

DZIAŁANIE POWIERZCHNIOWE

STOSOWANY ZAPOBIEGAWCZO

TWORZY WARSTWĘ OCHRONNĄ

Środek grzybobójczy i bakteriobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Wykazuje działanie powierzchniowe. Stosuje się go do ochrony przed chorobami drzew owocowych niskopięnnych i roślin warzywnych w ogrodach działkowych i przydomowych. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Środek należy stosować wyłącznie punktowo przy użyciu opryskiwaczy ręcznych o pojemności do 10 l, z wykluczeniem opryskiwaczy z napędem spalinowym lub elektrycznym.

STOSOWANIE ŚRODKA

Uwaga: Rośliny należy opryskiwać punktowo w taki sposób, aby zostały dokładnie zwilżone ale nie tworzyły się na nich krople.

Zawartość substancji czynnej:
miedź (w postaci tlenochlorku miedzi) – 350 g Cu/l (23,77%)

Zezwolenie MRiRW nr R- 135/2015 z dnia 03.09.2015 r. ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 727/2019d z dnia 07.10.2019 r.

Uwaga: przed użyciem dokładnie wstrząsnąć

21 PAP

zastosowania	dawki
brzoskwinia	1% (10 ml w 1 litrze wody)
jabłoń, grusza	1,5 ml w 0,5-0,75 l wody
grusza	0,75 lub 1,5 ml w 0,5-0,75 l wody
wiśnia, czereśnia	1,5 lub 3 ml w 0,5-0,75 l wody
porzeczka, jeżyna (w gruncie)	2-2,5 ml w 0,7 l wody
porzeczka, jeżyna (w gruncie)	0,3% (3 ml w 1 litrze wody)
ogórek (w gruncie)	2-2,5 ml w 0,7 l wody
fasola szparagowa	2-2,5 ml w 0,7 l wody

5 901875 1007390

DRUK:
MULTI-DRUK
 Kartoszyno
 tel. (058) 774 10 92



na
3L
 wody



SPRAWDŹ JAK



MIEDZIAN® EXTRA 350 SC

ZWALCZA

KĘDZIERZAWOŚĆ

LIŚCI BRZOSKWINI



kędzierzawość
liści brzoskwini



brunatna zgnilizna
brzoskwini



dziurkowatość
liści brzoskwini

PREPARAT W PŁYNIE

30 ml

Zawartość netto: **30 ml**

Data produkcji i nr partii: na opakowaniu

Okres ważności: **2 lata**

Zwalcza KĘDZIERZAWOŚĆ LIŚCI BRZOSKWINI

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka. W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczoł.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA:

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z **OŚRODKIEM ZATRUĆ** lub lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG

ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO

OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

