

działających na organizmów genetycznej modyfikowanych.

P-drażko to produkt o najwyższym stężeniu **pożytecznych bakterii** na rynku.

ogranicza zużycie pestycydów,

- poprawia rozwój systemu korzeniowego,
- poprawia, jakość i wydajność trawienia,
- wpływa na zmniejszenie pozostałości

zwiększenia ryzyka podrażnienia i zapalenia błony śluzowej nosa, co może prowadzić do zakażenia i powstania ropnia.

Stosowanie preparatu, w którego skład wchodzi wyselkjonowane szczepki pozytywne bakterii:

szkodników glebowych np. larwy chrząszczy - pędraki, drutowce. Stwarza dla nich niekorzystne warunki do bytowania.

Wzrost i rozwój roślin i zwierząt

PRACE

P-D-BARK®



SPRAWDŹ
JAK



P-DRAKOL

PREPARAT

MIKROBIOLOGICZNY

PEŁDRAKI, NICIENIE



zniszczony trawnik

pędrak

na **250** m²

REGENERUJE I WZMACNIA

UWAGAI

Jeżeli opryskiwacz był poprzednio używany do zabiegów preparatami grzybobójczymi, należy go dokładnie umyć, gdyż w przypadku zanieczyszczenia może nastąpić dezaktywacja roztworu.

Sposób stosowania:

Preparat stosować w formie oprysku opryskiwaczem lub przy użyciu konewki, rozpraszając go równomiernie po powierzchni gleby.

Po zastosowaniu zalecane jest wymieszanie preparatu z glebą np. przez przekopanie lub zagrabienie. W przypadku założonego już trawnika, **po oprysku podłoże podlać intensywnie wodą**, co umożliwi przedostanie się preparatu w strefę korzeniową. Zabieg można powtarzać 2-3 razy w okresie wegetacyjnym, w odstępach minimum co 14-21 dni.

Rośliny warzywne, owocowe, rośliny ozdobne, trawniki:
w dawce **20 g preparatu w 4-10 l wody/ 200-250 m².**

Oprysk podłoża: Zalecane jest stosowanie środka przed sadzeniem rozsady i bulw lub wysiewem nasion. Opryskać podłoże w okresie, w którym możliwe jest dobre i równomierne wymieszanie preparatu z glebą.

Zaprawianie nasion: 1 g preparatu/iłość materiału siewnego przeznaczanego na 10 m² powierzchni uprawy.
Na mokro: preparat rozcieńczyć z wodą i nanieść na materiał siewny w formie oprysku drobnokroplistego.
 Materiał siewny zużyć w ciągu 1-3 dni od wykonania zaprawy.

Na sucho: zaprawienie materiału nasennego tuż przed wysadzeniem lub wysianiem: odmierzoną ilość preparatu dodać do torebki z nasionami lub słoja, wymieszać przez potrząsanie i tak przygotowany materiał siewny wysiać.

P-Drakoł może być stosowany łącznie z nawozami mineralnymi i organicznymi. Produktu nie należy stosować na kompostownikach.

Preparat nie jest szkodliwy dla owadów zapylających.

Przechowywanie: S2 Chronić przed dziećmi; S13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt; S47/49 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 35°C

Srodki ostrożności: Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania preparatu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Biostymulatory biologiczne mogą powodować reakcje uczuleniowe. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów należy zasięgnąć porady lekarza pierwszego kontaktu.

1 płaska miarka to 5 g preparatu

Trwałość preparatu wynosi 3 lata
od daty produkcji umieszczonej na etykiecie.

Konfeksjoner: Target S.A., Kartoszyño
ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa
tel.: 58 774 10 90, www.target.com.pl

Producent: BIO-GEN Sp. z o.o
46-100 Namysłów, ul. 1-go Maja 26
tel. 77 410 04 20, www.bio-gen.pl



5901875008229

PDRAK020K2211