



**Opakowanie 150 ml wystarcza
na 30 l wody/ 600 - 900 m² powierzchni.**

Działa szkodliwie po połknięciu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać wdychania mgły. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wnosić poza miejsce pracy. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.



UWAGA

Konfeksjoner:
AGRECOL sp. z o.o.
98-400 Wieruszów, Mesznary 2
Tel/Fax (62)7832000
Infolinia: 62 72 08 018
www.arox.co

Podmiot odpowiedzialny:
Arysta LifeScience Benelux SPRL,
Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougree (Seraing),
Królestwo Belgii,
tel.: +32 4 385 97 11,
fax: +32 4 385 97 49.

**Dystrybutor na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej:**
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.,
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa
tel.: +48 22 866 41 80;
Fax: +48 22 866 41 90;
e-mail: sekretariat@arysta.com.

AROX

ZWALCZA

OWADY

**w domach,
w szpitalach i szkołach**

**w miejscach użyteczności
publicznej i w gastronomii**

- komary
- muchy
- karaluchy
- pluskwy
- mrówki
- pajęczaki

EXIT 100

EXIT 100 ZWALCZA OWADY

Środek owadobójczy o szerokim zastosowaniu, przeznaczony do zwalczania owadów biegających i latających na terenach otwartych tj. fundamenty, tarasy, podjazdy, chodniki, parkingi oraz w budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolniczych, budynkach publicznych, zakładach przetwórstwa żywności. Środek w formie emulsji wodno-olejowej.

Zawartość substancji czynnej: **cypermetryna** ((1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorowinylo) - 2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (RS)-a-cyjano-3fenoksybenzylu)-**100 g/l (10%)**

**Pozwolenie na obrót produktem biobójczym
Nr 3302/07 z dnia 19.12.2007 r.**

ZAKRES STOSOWANIA. Do zwalczania latających owadów (takich jak muchy, komary, ćmy itd.), owadów biegających (rybiki, pluskwy, chrząszcze, mrówki, karaluchy itd.), pchły, gniazda os.

Data produkcji i nr serii: na opakowaniu



5 902341 008538

Zawartość netto:

150 ml

zobacz więcej

EXIT 100

Środek owadobójczy o szerokim zastosowaniu, przeznaczony do zwalczania biegających i latających owadów w budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolniczych, budynkach publicznych, zakładach przetwórstwa żywności oraz na terenach przyległych (fundamenty, tarasy, podjazdy, chodniki, parkingi)

Środek w formie emulsji wodno-olejowej

Zawartość substancji czynnej: **cypermetryna** ((1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (RS)-acyjano-3fenoksybenzylu)-100 g/l (10%)

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym Nr 3302/07 z dnia 19.12.2007 r.

Działa szkodliwie po połknięciu.

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać wdychania mgły.

Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Zanieczyszczoną odzież ochronnej nie wnosić poza miejsce pracy.

Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież



UWAGA

ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

ZAKRES STOSOWANIA

Do zwalczania latających owadów (takich jak muchy, komary, ćmy itd.), owadów biegających (rybiki, pluskwy, chrząszcze, mrówki, karaluchy itd.), pchły, gniazda os.

Stosowanie wewnątrz pomieszczeń

Można stosować w pomieszczeniach mieszkalnych (w tym w kuchniach), szpitalach (w obszarach, niezwiązanych z działalnością kliniczną), fabrykach, magazynach, hotelach, restauracjach, budynkach administracyjnych i publicznych, w pustych ładowniach statków, w wiatach, budynkach gospodarczych, w budynkach gospodarstwa rolnego (takich jak stodoły, stajnie, mleczarnie i dojarniach).

Stosowania na zewnątrz pomieszczeń

Można stosować na zewnątrz budynków i na terenach przyległych oraz na ścieżkach, przy pojemnikach na odpady i na gniazda os.

PRZYGOTOWANIE ROZTWÓRU ROBOCZEGO I SPOSÓB APLIKACJI

Zwalczanie plag owadów:

Rozcieńczyć 1 część produktu z 100 częściami wody (np. 10 ml preparatu EXIT 100 na 1 l wody); 5 l rozcieńczonego produktu wystarcza do spryskania 100-150 m² powierzchni.

Stosowanie standardowe:

Rozcieńczyć 1 część produktu z 200 częściami wody (np. 5 ml preparatu EXIT 100 na 1 l wody); 5 l rozcieńczonego produktu wystarcza

do spryskania 100-150 m² powierzchni.

Stosowanie na powierzchniach drewnianych:

rozcieńczyć 1 część produktu ze 100 częściami wody (np. 10 ml preparatu EXIT 100 na 1 l wody); 200-300 ml rozcieńczonego produktu wystarcza do spryskania 1 m² powierzchni.

Stosowanie na innych powierzchniach:

rozcieńczyć 1 część produktu ze 100 częściami wody (np. 10 ml preparatu EXIT 100 na 1 l wody); 5 l rozcieńczonego produktu wystarcza do spryskania 100-150 m² powierzchni.

Dodać koncentratu do wody, zmieszać i opryskiwać przy pomocy niskociśnieniowego hydraulicznego rozpylacza. Podłogi, ściany, miejsca za szafami oraz wszelkie miejsca, gdzie owady mogą się chować lub biegać dokładnie spryskać cieczą użytkową, tak aby roztwór prawie spływał. W przypadku pcheł, dywany, meble z tapicerką miękką i wszelkie miejsca, gdzie przebywają zwierzęta, w tym krawędzie dywanów lekko opryskiwać. Pęknięcia i szczeliny opryskiwać cienkim strumieniem. Należy poczekać aż preparat wyschnie i w razie potrzeby powtórzyć spryskiwanie.

W przypadku gniazd os stosować o zachodzie słońca. Gniazdo bardzo obficie spryskać, (maksymalny czas spryskiwania - 1 minuta).

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Do stosowania wyłącznie, jako środek owadobójczy. Chronić przed dziećmi. Nie wolno

stosować na ubrania i pościel. Nie stosować w obecności ludzi. Nie stosować bezpośrednio na zwierzęta domowe. Nie stosować bezpośrednio na trzodę i drób. Nie opryskiwać naczyń kuchennych oraz powierzchni mających kontakt z żywnością. Chronić przed opryskaniem i skażeniem urządzenia do mleka i pojemniki na mleko. Stosować w pomieszczeniach pustych, po wyprowadzeniu ludzi i zwierząt. Przed zastosowaniem preparatu zebrać jajka, usunąć paszę oraz wodę i mleko narażone na kontakt.

Czas, jaki musi upłynąć od wykonania zabiegu do momentu wprowadzenia ludzi lub zwierząt do pustych pomieszczeń: 50 minut.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem preparatu biobójczego w trakcie wykonywania zabiegu. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Przed jedzeniem, piciem, paleniem oraz przed wyjściem z pracy ręce oraz inne eksponowane okolice umyć wodą i delikatnym mydłem. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie wprowadzać do kanalizacji. Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu

utylizacji odpadów. Jeżeli produkt dostanie się do ścieków lub wód publicznych, powiadomić władze. Rozlany produkt zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO BEZPIECZNEGO USUWANIA OPAKOWANIA

Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidłowo oznakowanym szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła. Unikać kontaktu z wodą. Nie magazynować razem z silnymi kwasami, zasadami, środkami utleniającymi. Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PIERWSZA POMOC

- w przypadku inhalacji: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze,
- w przypadku kontaktu ze skórą: natychmiast zdjąć zanieczyszczoną produktem odzież i przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem,
- po połknięciu: nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietę,
- w przypadku kontaktu z oczami: przepłukać oczy dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki.

Ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:

- w przypadku inhalacji: pieczenie, kaszel, zawroty i bóle głowy, problemy z oddychaniem,
- w przypadku kontaktu ze skórą: zaczerwienienie, podrażnienie,
- w przypadku kontaktu z oczami: zaczerwienienie, ból,
- w przypadku połknięcia: ból brzucha, nudności, drgawki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza - pokazać pojemnik lub etykietę.

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

Konfekcjoner:

AGRECOL sp. z o.o.
98-400 Wieruszów
Mesznary 2
Tel/Fax (62)7832000
Infolinia: 62 72 08 018
www.arox.co

Podmiot odpowiedzialny:

Arysta LifeScience Benelux SPRL,
Rue de Renory 26/1,
B-4102 Ougree (Seraing),
Królestwo Belgii,
tel.: +32 4 385 97 11,
fax: +32 4 385 97 49.

Dystrybutor na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej:

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.,
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa
tel.: +48 22 866 41 80;
Fax: +48 22 866 41 90;
e-mail: sekretariat@arysta.com.

Zawartość netto:

150 ml