


drzewa i krzewy ozdobne	dawka g/m²	stosowanie	dodatkowe zalecenia
drzewa i krzewy iglaste oraz liściaste – przed sadzeniem	40-50	jednorazowo, wiosną	przed posadzeniem nawóz wymieszać z warstwą gleby o miąższości 20 cm; stosować 50% dawki jeśli stosujemy kompost lub obornik
drzewa i krzewy iglaste	30-40	jednorazowo, wiosną; po ruszeniu węgla!;	nawozić na powierzchni odpowiadającej średnicy korony mieszając z glebą (uwaga na korzenie!); dla form kolumnowych (jałowiec, żywotnik) powierzchnia wysiewu powinna być dwukrotnie większa niż średnica korony
drzewa i krzewy liściaste	20-30		

drzewa i krzewy owocowe	dawka g/m²	stosowanie	dodatkowe zalecenia
drzewa owocowe w 1 roku po posadzeniu	15-30	dwukrotnie: wczesną wiosną i w połowie czerwca	nawozić szerokim pierścieniem 20-30 cm od drzewka do końca rozrastających się młodych, nie ciętych pędów korony; krzewy jagodowe w pierwszych latach nawozić wiosną 1 raz; po wejściu w okres owocowania nawozić dwukrotnie 50% dawki; 2 tygodnie przed kwitnieniem oraz 2 tygodnie po kwitnieniu
sady młode (2-4 letnie)	60-80		
sady owocujące (powyżej 4 lat)	40-60	jednorazowo, wiosną	
porzeczki i agrest	50-70		
maliny, truskawki w 1 roku	40-60		
truskawki w latach następnych	20-40		

trawniki	dawka g/m²	stosowanie	dodatkowe zalecenia
rekreacyjne	30	od wiosny, co 4 tygodnie	nawozić po skoszeniu trawy; stosować do 15 sierpnia; nie przekraczać łącznej dawki 150 g/m² w roku
ozdobne i sportowe	10-20		



50 g nawozu to ok. 3 czubate łyżki stołowe lub ok. 1/5 szklanki

ROŚLINY POD OSŁONAMI		
podłoża z udziałem torfu wysokiego	dawka kg/m²	stosowanie
siewki wrażliwe na zasolenie podłoża	do 1,0	dawkę nawozu ustalić na podstawie analizy chemicznej podłoża
siewki mało wrażliwe na zasolenie podłoża	do 1,5	
rozsady wrażliwe na zasolenie podłoża	do 2,0	
gleba, ziemie ogrodnicze	dawka g/m²	stosowanie
warzywa	150-250	przedwegetacyjnie, w zależności od zasobności gleby i uprawianego gatunku
rośliny ozdobne	100-200	
warzywa, rośliny ozdobne	do 50	pogłównie

pozostałe uprawy	dawka g/m²	stosowanie	dodatkowe zalecenia
ziemniaki wczesne	50-60	przed siewem, wczesną wiosną co najmniej 1 tydzień przed siewem/ sadzeniem	w dobrych stanowiących dawkę można zmniejszyć o 10%
ziemniaki późne	75-80		
kukurydza na ziarno	85-90		przy założeniu co najmniej średniej zasobności gleby w fosfor
kukurydza na zielonkę	90-95		–
zboża jare	70-75		–
jęczmień browarny	do 60		–



GRUPA INCO S.A.
ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu
tel./fax +48 55 242 75 00
azofoska.pl



masa netto 3 kg



Azofoska

nawóz ogrodniczy uniwersalny

zawiera komplet mikroelementów

3 kg

PYLISTA

Azofoska

Azofoska gwarantuje:
piękne i zdrowe rośliny, oszczędność czasu i pieniędzy – jeden nawóz do wielu roślin, skuteczność oraz łatwą aplikację.

Azofoska to najwyższej jakości nawozy dla osób szukających wygodnego i skutecznego sposobu dokarmiania roślin w ogrodzie.

Azofoska to:

- **szybko działający nawóz o wszechstronnym zastosowaniu** i łatwej aplikacji; idealnie nadaje się do dokarmiania warzyw, kwiatów jednorocznych i wieloletnich, jak również drzew oraz krzewów ozdobnych i owocowych;
- **bogata w mikroelementy kompozycja** składników pokarmowych o bardzo wysokiej skuteczności działania i łatwo przyswajalna przez rośliny; stosując Azofoskę sprawisz, że rośliny będą mniej podatne na choroby i szkodniki;
- **niska zawartość chlorków** w nawozie; czym mniej chlorków w owocach i warzywach tym lepsze ich walory smakowe oraz dłuższe przechowywanie plonów i wyższa jakość przetworów;
- **najlepsza do stosowania przed siewem lub nasadzeniami.**

Azofoska – nawóz ogrodniczy

Nawóz mineralny (PFC 1(C)(U)(a)(ii))
Nawóz kompleksowy NPK (Mg, S) 13,3-6,1-17,1 (+4,5+21) / 13,3-2,6-14,2 (+2,8 +8,4) z mikroskładnikami.
SKŁAD NAWOZU: 13,3% AZOT CAŁKOWITY (N); 5,5% azot azotanowy; 7,8% azot amonowy; 6,1% CAŁKOWITY PIĘCIOTLENEK FOSFORU (P₂O₅); 4,0% rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P₂O₅); 6,1% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym rozpuszczalniku amonu; 17,1% ROZPUŚCZALNY W WODZIE TLENEK POTASU (K₂O); 4,5% CAŁKOWITY TLENEK MAGNEZU (MgO); 3,5% rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu (MgO); 21,0% CAŁKOWITY TRITLENEK SIARKI (SO₂); 21,0% rozpuszczalny w wodzie tlenek siarki (SO₂); 0,025% bor (B); jako kwas, rozpuszczalny w wodzie; 0,090% miedź (Cu); jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie; 0,14% żelazo (Fe); jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie; 0,14% mangan (Mn); jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie; 0,020% molibden (Mo); jako molibdenian amonu, rozpuszczalny w wodzie; 0,025% cynk (Zn); jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie.

Składniki: Siarczan dipotasu¹ (CAS 7778-80-5), azotan (V) amonu¹ (CAS 6484-52-2), fosforan amonu¹ (CAS 7783-28-0), siarczan (VI) magnezu¹ (CAS 7487-88-9), dolomit¹ (CAS 16389-88-1), gdzie ¹ oznacza CMC 1 – surowce pierwotne i mieszanki.
Granulometria: Proszek, 90% produktu przechodzi przez sito 1 mm.
Dla ogrodnictwa i upraw hobbystycznych.
Zawartość chlorków (Cl) nie więcej niż 0,4%.

UFI:85DS-J1VE-W000-G7V8



CE

PRZECHOWYWAĆ W SUCHYM POMIESZCZENIU W ORYGINALNYCH ZAMKNIĘTYCH OPAKOWANIACH.
Data ważności na opakowaniu.

SPOSÓB STOSOWANIA

Rośliny jednoroczne

Przed siewem lub sadzeniem roślin odpowiednią dawkę nawozu (patrz tabela) należy rozsiać równomiernie na nawożoną powierzchnię i wymieszać dokładnie z uprawną warstwą gleby. Wysiew nasion lub sadzenie roślin najlepiej przeprowadzić po upływie kilku dni od zastosowania nawozu.

Rośliny wieloletnie

Zalecaną dawkę należy rozsiać równomiernie na nawożoną powierzchnię, zgodnie z zaleceniami w tabeli. Jeśli to możliwe nawóz wymieszać z wierzchnią warstwą gleby (nie uszkadzać korzeni).

UWAGA! Podczas nawożenia pogłównego należy unikać rozsiewu nawozu bezpośrednio na mokre rośliny oraz jednorazowo nie stosować dawki większej niż 50 g/m².

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki. Podane dawki produktu są zaleceniami.

warzywa	dawka g/m²	stosowanie	dodatkowe zalecenia
kapusta późna, kapusta brukselska, kapusta czerwona, kaliafor, dynia	120-150	jednorazowo, przed siewem/ sadzeniem	25% dawki można zastosować 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady
cebula, por, seler			25% dawki można zastosować pogłównie – nie później niż do 15 czerwca
burak ćwikłowy, kalarepa, czosnek, papryka	60-70		w uprawie buraka 20% dawki 2-3 tygodnie po wschodach
pomidor, ogórek, pietruszka, marchew	100-120		najlepiej kilka dni przed siewem/ sadzeniem
kapusta wczesna	80-100		
sałata, rzodkiewka, brukiew	50-60		
fasola, groch, bób	30-40		
kukurydza cukrowa	40-60		

UWAGA! Nawóz należy zastosować możliwie jak najwcześniej, mieszając go z warstwą gleby o miąższości 10-20 cm. Jeśli warzywa uprawiane są w 1 roku po oborniku dawkę nawozu należy zmniejszyć o 20-40%.

rośliny ozdobne	dawka g/m²	stosowanie	dodatkowe zalecenia
chryzantema, piwonia, irys, tulipan, bratek, dalia, słonecznik, cynia, goździk, lewkonika, mieczyk	50-80	jeden raz, wiosną; po rozmnożeniu gleby	dla roślin kwitnących latem zabieg można powtórzyć w połowie maja stosując 50% dawki; w miarę możliwości nawóz wymieszać z glebą
begonia, nagietek, aster, petunia, lilia, aksamitka, narcyz, stokrotka, szalwia	40-60		
szarłat, maciejka, nasturcja, pelargonika, rdest	30-40		

35,5 mm

6 mm

18 mm

88,5 mm

7 mm

100 mm

7 mm

194 mm

7 mm

100 mm

7 mm

87 mm

18,5 mm

16 mm

50 mm

8 mm

6 mm

54 mm

302 mm

N-006 - worek 3kg

CMYK+

PANTONE 485

PANTONE 2758

CUTTER