

50 ml



agrecol

REVUS® 250 SC

agrecol

z apteki ogrodnika

REVUS® 250 SC

zwalcza

zarazę
oraz mączniaka
rzekomegoodporny
na zmywanie
przez deszcz

OPRYSK

50
ml

syngenta

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

OPIS DZIAŁANIA
FUNGICYD, wysoce selektywny koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu wgłębnym i kontaktowym, do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych (w tym plecakowych).

Zawartość substancji czynnej:
mandipropamid:
(związek z grupy amidów)
– 250 g/l (23,4%).

Zezwolenie MRiRW MRiRW
nr R - 12/2009 z dnia 9 lutego 2009 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW
nr R - 301 /2020d z dnia 23. 04. 2020 r.

Pełny tekst etykiety środka
dołączony jest do opakowania.
Przed użyciem środka należy
zapoznać się z jej treścią.

PRZESTRZEGAJ ETYKIETY
ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
W CELU OGRANICZENIA
RYZYKA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA.



H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P 391 - Zebrać wyciek.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka:
AGRECOL Sp. z o.o.
98-400 Wieruszów, Mieszary 2
tel. +48 62 78 32 000
agrecol@agrecol.pl
www.agrecol.pl

Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Polska Sp. z o.o.
ul. Szamocka 8
01-748 Warszawa
tel.: +48 22 326 06 01.
fax: +48 22 326 06 99.
www.syngenta.com

syngenta

Okres ważności: 5 lat.
Data produkcji i nr partii:

Zawartość netto: 50 ml


Revus®
250 SC

WYBRANE ZASTOSOWANIA

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKI/STĘŻENIE
ziemniak	zaraza ziemniaka (mącz. i bulwy)	6 ml w 2-8 l wody /100 m ²
pomidor uprawiany w polu	zaraza ziemniaka	6 ml w 4-12 l wody /100 m ²
szpinak, botwina, burak liściowy	mączniak rzekomy	6 ml w 2-6 l wody /100 m ²
porzeczka, obojętna (bakczaj) uprawiane pod osłonami i w szklarniach	zaraza ziemniaka	6 ml w 2-12 l wody /100 m ²
sałata, rukola, rocketa, siewna, endywia, eskanioła, gorczyca siewna (zrazucha), rozporzeczka, rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w polu, pod osłonami i w szklarniach	mączniak rzekomy	6 ml w 2-10 l wody /100 m ²
orknina uprawiana pod osłonami i w szklarniach	mączniak rzekomy	6 ml w 3-6 l wody /100 m ²
pietruszka naciowa, świeże zioła uprawiane w polu, pod osłonami i w szklarniach	mączniak rzekomy	6 ml w 2-6 l wody /100 m ²
brokuł, kalafior, kapusta brukselska uprawiane w polu	mączniak rzekomy	6 ml w 2-8 l wody /100 m ²

