

preparat
poprawiający
**ŻYZNOŚĆ
GLEBY**
HUMISTAR Micro WG

agrecol
natura

Przeznaczenie:

Humistar Micro WG przeznaczony jest do poprawy właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych podłoża / gleby w uprawach roślin ogrodniczych, rolniczych, ozdobnych oraz sadowniczych. Produkt poprawia warunki rozwoju systemu korzeniowego roślin, poprawia strukturę gleby i wykorzystanie składników pokarmowych z podłoża, ułatwia rozwój mikroorganizmów glebowych odpowiedzialnych za życie biologiczne gleby.

Zalecenia stosowania:

Przygotowanie substratu / podłoża do produkcji rozsady lub sadzonkowania: zastosować 450-700 g Humistaru Micro WG na każdy m³ podłoża. Rozpuścić Humistar Micro WG w objętości wody niezbędnej do jego dobrego i równomiernego wymieszania w całej masie przygotowywanego podłoża. Gdy Humistar nie został wprowadzony do podłoża wcześniej, można go zastosować po wysiewie nasion lub wysadzeniu sadzonek do pojemników w dawce – 450-700 g Humistaru Micro WG na 100 l wody (0,5-0,7%) do podlewania.

Stosowanie polowe:

Uprawy ogrodnicze, rolnicze

Zastosowanie ogólne: Oprysk powierzchni gleby dawką 9-12 kg/ha w roztworze roboczym min. 200 litrów wody. Oprysk wykonać przed siewem lub sadzeniem rozsady w pole. Stosować 1 raz w uprawie, jednorazowo pełną dawkę. Zabieg powtarzać po każdym cyklu uprawy.

Zastosowanie zlokalizowane: Przy aplikacji rzędowej stosować oprysk powierzchni gleby dawką 4,5-6 kg/ha w roztworze roboczym min. 100 litrów wody. Oprysk wykonać przed siewem lub sadzeniem rozsady w pole. Stosować 1 raz w uprawie, jednorazowo pełną dawkę. Zabieg powtarzać po każdym cyklu uprawy.

Uprawy sadownicze:

Truskawki:

Wiosną po ruszeniu wegetacji oprysk całej powierzchni gleby w dawce 90 - 100 g/ 100 m² w roztworze roboczym min. 2 l wody, lub pasowo nad rzędem truskawek w dawce 45 - 60 g/ 100 m² w roztworze roboczym min. 1 l/ 100 m² lub w trakcie fertygacji w dawce 45 - 60 g/ 100 m² Humistaru Micro WG podzielonej na 2-4 aplikacje.

Drzewa owocowe:

Sadzenie drzew – dolki podlewać 0,5-0,7% roztworem Humistaru Micro WG lub bezpośrednio po posadzeniu poprzez fertygację w dawkach dzielonych 4 x 2 kg/ha.

Drzewa starsze – aplikacja dogłębowa wiosną, poprzez iniekcje 0,5-0,7% roztworu Humistaru Micro WG w obręb systemu korzeniowego.

Dystrybutor:
AGRECOL Sp. z o.o.
Mesznary 2
98-400 Wieruszów
Tel. (+48) 62 78 32 000
www.agrecol.pl

Wyprodukowano w Hiszpani przez:

TRADECORP
Nutri-Performance

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL S.A.
C/ Alcalá, 498, 2nd Fl.
28027 Madrid, Hiszpania

Zawartość netto:
200 g

agrecol
natura

preparat poprawiający
ŻYZNOŚĆ GLEBY
HUMISTAR Micro WG

Stosowanie przez systemy irygacji
(deszczownie, kapilary, taśmy
kroplujące):

**Uprawy szklarniowe (warzywa,
kwiaty):** Stosować 25-50 g /100 m², 3-4
dni po wysadzeniu. Po tygodniu ponownie
zastosować dawkę 25-50 g /100 m².

Uprawy polowe: 4,5-6 kg/ha sezon
podzielona na 2-4 aplikacje. Irygację
rozpocząć z dawką 2,5 kg/ha a później 1,2-
2,5 kg/ha w odstępach 1-2 tygodniowych.

Pola golfowe i trawniki:
90-120 g/ 100 m² przed wysiewem trawy.

Zaprawianie korzeni
(rozsady warzyw lub krzewów
i drzewek przed wysadzeniem):

Zamoczyć korzenie w roztworze 0,5-0,7%
Humistaru z dodatkiem np. glinki. Dolki
pod wysadzenie krzewów, drzewek
również można podlać / opryskać 0,5-0,7%
roztw. Humistaru.



agrecol
natura

preparat poprawiający
ŻYZNOŚĆ GLEBY
HUMISTAR Micro WG



agrecol
natura



**100% naturalnych
składników**

preparat poprawiający
ŻYZNOŚĆ GLEBY
HUMISTAR Micro WG

200 g



agrecol
natura

preparat poprawiający
ŻYZNOŚĆ GLEBY
HUMISTAR Micro WG

Gwarantowany skład:

Całkowita ilość ekstraktu
humusowego: 65% wagowych

W tym:
kwas huminowy: 53% wagowych
kwas fulwowy: 12% wagowych

Kompatybilność:

HUMISTAR Micro WG jest kompatybilny z
większością nawozów i agrochemikali po-
wszechnie używanych z wyjątkiem olejów
mineralnych, zakwaszaczy, produktów
kwaśnych i saletry wapniowej.
Zaleca się przeprowadzić test mieszania
przed zastosowaniem!

Bezpieczeństwo stosowania:

Produkt chronić przed dziećmi i zwie-
rzętami. Szkodliwy po spożyciu. Po do-
staniu się produktu na skórę lub do oczu
natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Przechowywać w zamkniętym opakowa-
niu w chłodnym magazynie z dala od źró-
deł ciepła. Nie nagrzewać, trzymać z dala
od słońca. Myć ubrania robocze i opryski-
wacz tuż po wykonanych zabiegach.

Wprowadzony na terytorium Polski
na podstawie Art. 5 ustawy z dnia 10 lip-
ca 2007 r. o Nawozach i nawożeniu oraz
na podstawie Dekretu Królestwa Hiszpanii
Nr 824/2005 – Został zakwalifikowany do
stosowania w uprawach ekologicznych
pod numerem NE/146/2011.

Termin przydatności:

3 lata od daty produkcji przy zachowaniu
optimalnych warunków przechowy-
wania.

