SPOSÓB STOSOWANIA

Nowe nasadzenia

Wiosną (połowa kwietnia), podczas sadzenia, ziemię z dołka lub specjalne podłoże ogrodnicze zmieszać z około **15 g nawozu**, tak uzyskanym podłożem obsypać korzenie rośliny, obficie podlać. Następnie nawozić 3-krotnie (zachowując miesięczne odstępy), stosując łącznie w sezonie **50-100 g nawozu na 1 m²** (w zależności od wieku i wymagań pokarmowych rośliny), w następujących terminach i dawkach:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

- połowa maja **30-70 g/m²**,
- połowa czerwca **10-15 g/m²**,
- połowa lipca **10-15 g/m²**.

Rośliny wieloletnie

Dokarmianie roślin już rosnących (nawożenie pogłówne) należy przeprowadzać 4-krotnie, stosując łącznie w sezonie **100-150 g nawozu na 1 m²**, w następujących terminach i dawkach:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

- wczesna wiosna **35-50 g/m²**,
- połowa maja **35-50 g/m²**,
- połowa czerwca **15-25 g/m²**,
- połowa lipca **15-25 g/m²**.

Nawozem można z powodzeniem zasilać inne drzewa i krzewy, takie jak krzewy ozdobne liściaste np. **forsycje** czy **migdałki**, drzewa liściaste np. **brzozy, klony**, a także **orzechy włoskie** i **laskowe**. Pod młode rośliny (do 1 m wysokości) można rozsiać równomiernie pod koronę **8-15 g nawozu** wczesną wiosną (kwiecień), następnie latem (czerwiec) i przed jesienią (sierpień). Jeśli rośliny są większe, można jednorazowo wiosną rozsiać pod koronę **50-60 g nawozu**.

W przypadku nawożenia pogłównego należy unikać rozsiewu nawozu na mokre rośliny oraz w miarę możliwości zmieszać nawóz z wierzchnią warstwą gleby, tak aby nie uszkodzić korzeni i obficie podlać. Nawożenie należy zakończyć do połowy sierpnia.

Pełna szklanka ~ 260 g nawozu

Łyżka stołowa ~ 17 g nawozu

5 kg

wydajność 125 m²

Regularne podlewanie zwiększa efektywność nawożenia.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie.
Nie przekraczać dawki.
Podane dawki produktu są zaleceniami.

WYPRÓBUJ inne nawozy FruktoVit Plus:

do kwiatów ogrodowych

do trawników

uniwersalny

FruktoVit

PLUS DLA TWOJEGO OGRODU

nawet na 125 m²

nawóz do roślin iglastych

PRAWIDŁOWY WZROST

INTENSYWNE WYBARWIENIE IGIEŁ

5 kg

FruktoVit

PLUS DLA TWOJEGO OGRODU

nawóz do roślin iglastych

Nawóz zawiera składniki pokarmowe w ilościach i formach szczególnie dostosowanych do wymagań pokarmowych roślin iglastych, takich jak: **cis, cyprys, daglezja, jałowiec, jodła, modrzew, sosna, świerk, żywotnik** i inne.

FruktoVit Plus może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, zarówno dla nowych nasadzeń, jak również do dokarmiania roślin już rosnących (nawożenie pogłówne).

Regularne stosowanie nawozu zapewnia:

szybki i prawidłowy wzrost roślin

intensywne wybarwienie igieł

większą odporność na choroby i przemarzanie

FruktoVit Plus nawóz do roślin iglastych

NAWÓZ MINERALNY (PFC 1(C)(I)(a)(ii))
Nawóz kompleksowy NPK 4,5-6,0-11,0 / 4,5-2,6-9,1 z żelazem

SKŁAD NAWOZU:
4,5% AZOT CAŁKOWITY (N); 4,5% azot mocznikowy; 6,0% CAŁKOWITY PIĘCIOTLENEK FOSFORU (P_2O_5); 3,2% pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w kwasie mrówkowym; 11,0% ROZPUSZCZALNY W WODZIE TLENEK POTASU (K_2O); 0,18% żelazo (Fe), jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie.

Składniki: dolomit[1] (CAS 16389-88-1), siarczan (VI) dipotasu[11] (CAS 7778-80-5), fosforyt miękki[1] (CAS 1306-05-4), mocznik[1] (CAS 57-13-6), gdzie [1] oznacza CMC 1 – surowce pierwotne i mieszaniny, [11] oznacza CMC 11 – produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE.

Granulometria: Granule. 85% produktu przechodzi przez sito 5 mm.

Dla ogrodnictwa i upraw hobbystycznych.

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Rozsypany nawóz dokładnie zebrać, pozostałość zmyć wodą. W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania. Nawóz może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. Należy stosować w umiarkowanej temperaturze otoczenia.

CE

PRZECHOWYWAĆ W SUCHYM POMIESZCZENIU,
W ORYGINALNYCH ZAMKNIĘTYCH OPAKOWANIACH.
Data ważności na opakowaniu

90219vCE01

5 900498 009415 >

GRUPA INCO

GRUPA INCO S.A.
ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu
tel./fax +48 55 242 75 00
fruktovit.pl

masa netto 5 kg

LDPE