



Najlepszy stosunek ceny
do jakości

$IS_{LAM} = 19 \text{ dB}$

Bardzo dobre tłumienie
dźwięków
uderzeniowych




STEICO *EcoSilent* – ekologiczny podkład z naturalnych włókien drzewnych dla wielowarstwowych podłóg drewnianych i laminowanych

Ekologiczne budownictwo to także podłoga, a wraz z nią odpowiedni podkład. Idealnym rozwiązaniem jest STEICO *EcoSilent* – podkład z naturalnych włókien drzewnych jako doskonała izolacja termiczna i akustyczna o najwyższej wytrzymałości na ściskanie, jest to niezwykle ważne dla systemów połączeń paneli typu klik/klik.


- dostępny w szerokim zakresie grubości: 3, 4, 5,5 i 7 mm
- wyrównuje punktowe nierówności
- redukuje dźwięki uderzeniowe nawet o 19 dB
- wycisza pomieszczenie i poprawia akustykę
- chroni połączenia typu klik/klik przed uszkodzeniem – wytrzymałość na ściskanie 15 t/m²
- nadaje się do stosowania z systemami ogrzewania podłogowego
- trwały dzięki stabilnej strukturze włókna drzewnego
- produkowany z drewna pochodzącego z lasów zarządzanych zgodnie z PEFC
- posiada znak Instytutu Biologii Budowlanej z Rosenheim jako gwarancja produktu przyjaznego dla środowiska





Wyrównuje punktowe nierówności

Podłoże, na którym układane są podłogi zazwyczaj nie jest idealnie gładkie i ma wiele punktowych nierówności. STEICO *EcoSilent* kompensuje te nierówności chroniąc podłogę przed uszkodzeniem w przypadku stałych i cyklicznych obciążeń. Powierzchnią styku jest podkład a nie podłoga.



Szeroki zakres grubości

Dzięki temu, że STEICO *EcoSilent* dostępny jest w czterech standardowych grubościach: 3, 4, 5,5, i 7 mm, możemy w łatwy i odpowiedni sposób zrekompensować różnice w poziomach pomiędzy sąsiednimi pomieszczeniami. Nie ma tym samym konieczności wstawiania dodatkowych progów czym eliminujemy ryzyko potknięć. Jest to szczególnie istotne w przypadku renowacji.




Znaczna redukcja dźwięków uderzeniowych

Zastosowanie STEICO *EcoSilent* gwarantuje redukcję dźwięków uderzeniowych w pomieszczeniach poniżej nawet o 19 dB – jest to bardzo skuteczna izolacja akustyczna przy niewielkiej grubości podkładu.



Poprawa akustyki w pomieszczeniu

Pomieszczenia, w których zastosujemy STEICO *EcoSilent* ulegają generalnemu wyciszeniu. Chodzenie po podłożu nie generuje hałasu czym przemieszczanie się po domu jest dużo bardziej dyskretne.



Ochrona połączeń typu klik/klik

Wysoka wytrzymałość na ściskanie 15 t/m² chroni przed uszkodzeniem bardzo delikatne systemy połączeń paneli typu klik/klik. Jednocześnie podkład jest na tyle elastyczny, że amortyzuje wszelkie upadki/uderzenia na podłogę zapobiegając uszkodzeniom samego panelu.




Trwałość dzięki stabilnej strukturze włókna

Surowiec, jakim jest drewno, wykazuje również swoją stabilność w strukturze włókien. Ze względu na zwarte połączenia krzyżowe pomiędzy włóknami STEICO *EcoSilent* trwale wytrzymuje obciążenia dynamiczne i statyczne.




Drewno pochodzące z lasów zarządzanych w odpowiedzialny sposób

Drewno użyte do produkcji STEICO *EcoSilent* podobnie jak do produkcji wszystkich produktów STEICO, pochodzi wyłącznie z lasów zarządzanych w odpowiedzialny i zrównoważony sposób. CO₂ jest pochłaniany przez drzewa i magazynowany w postaci węgla. CO₂ pozostaje również związany w gotowych produktach drewnopochodnych. Jest on uwalniany ponownie dopiero po zakończeniu okresu użytkowania (np. poprzez recykling termiczny) i powraca do obiegu.






Szybki i prosty montaż



- **Małe opakowanie o zawartości 7 m²:**
Poręczna paczka z załączoną instrukcją montażu
- **Rozmiar płyty 790 x 590 mm:**
Łatwa manipulacja i układanie



- **Układanie z przesunięciem o połowę**
Brak odpadu
- **Obróbka prostymi narzędziami:**
Nóż do cięcia i kątownik
- **Bez klejenia arkuszy:**
Układ podłogi pływającej
- **Zero szkodliwości:**
Brak problemu z utylizacją resztek

↓ dostępny online



[Broszura
STEICO EcoSilent](#)




[STEICO- zalecenia
wykonawcze izolacja
akustyczna
STEICO EcoSilent](#)



Przyjazny człowiekowi i środowisku

Instytut Biologii Budowlanej w Rosenheim (IBR) bada produkty pod kątem ich wpływu na zdrowie człowieka. Znak IBR potwierdza biologiczną nieszkodliwość płyt STEICO *EcoSilent* izolujące od dźwięków uderzeniowych mogą przyczyniać się do dobrego samopoczucia i zdrowego mikro-klimatu we własnym domu.



Naturalny system termoizolacyjny i konstrukcyjny do renowacji oraz dla nowych budynków – dach, strop, ściana i podłoga.

80 % swojego życia spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach. Ale czy aby na pewno zawsze wiemy czym się otaczamy? STEICO postawiło sobie za zadanie stworzenie materiałów budowlanych, które godzą potrzeby ludzi i natury. W taki sposób powstały nasze produkty z surowców odnawialnych i bez szkodliwych dodatków. Produkty te pomagają obniżyć zużycie energii oraz przyczyniają się w dużym stopniu do powstania trwałego i zdrowego klimatu w mieszkaniu, który cenią sobie nie tylko alergicy.

Certyfikat PEFC™ zapewnia zachowanie gospodarki leśnej w stanie zbliżonym do naturalnego oraz proekologiczne wykorzystanie drewna. Produkty STEICO gwarantują bezpieczeństwo i jakość dla wielu pokoleń.



↓ Download

Zapoznaj się z aktualną ofertą naszych produktów – pobierz najnowsze broszury i zeszyty konstrukcyjne:

steico.com/pl/download

▶ Wideo STEICO

Tutaj znajdziesz kompletną videotekę z filmami o naszych produktach i procesach technologicznych:

www.steico.com/pl/download/wideo

Osoby kontaktowe STEICO

Chętnie służymy pomocą.

steico.com/pl/kontakt-serwis

Biuletyn informacyjny STEICO

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj informacje o najnowszych wydarzeniach i ofertach specjalnych STEICO.

steico.com/pl/aktualnosci/zapisz-sie-do-newslettera

Kariera

Czekamy na Twoje zgłoszenie

Aktualne oferty pracy w STEICO:

steico.com/pl/kariera