**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.**

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH208 Zawiera azadirachtynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 Stosować rękawice ochronne. P391 Zebrać wyciek.

**Uwaga**

**Posiadacz zezwolenia:**
Trifolio-M GmbH,
Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1,
35633 Lahnau,
Niemcy

**Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**
Biocont Polska sp. z o.o. ,
ul. S. Jaracza 24/38, 31-215 Kraków,
e-mail: biocont@biocont.pl,
tel: +48 012 416 25 81

**Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:** Biocont Polska sp. z o.o. ,
ul. S. Jaracza 24/38, 31-215 Kraków,
e-mail: biocont@biocont.pl,
tel: +48 012 416 25 81

NEETZ010K2409

Target NATURAL

NeemAzal® - T/S

# NEEMAZAL® T/S

## ZWALCZA OWADY SSĄCE, GRYZĄCE I MINUJĄCE

## DO OPRYSKU I PODLEWANIA

## DZIAŁANIE WGŁĘBNE I ŻOŁĄDKOWE

**OPIS DZIAŁANIA**

INSEKTYCYD o szerokim spektrum działania, do zwalczania owadów ssących, gryzących oraz minujących, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), do stosowania w formie oprysku nalistnego lub podlewania w przypadku zwalczania ziemiórek. Środek na roślinie wykazuje działanie wgłębne, a na zwalczanych organizmach żołądkowe. Aktywność owada ustaje w ciągu kilku godzin po spożyciu. Formy larwalne zaprzestają żerowania i zatrzymuje się ich rozwój, co ostatecznie po kilku dniach prowadzi do ich śmierci. Formy dorosłe zaprzestają żerowania oraz ograniczona jest ich płodność. Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna azadyrachtyna A należy do grupy o nieznanym lub niespecyficznym mechanizmie działania (grupa IRAC UN).

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:
azadyrachtyna A (związek z grupy limonoidów) - 9,8 g/l (1,0%)

**Zezwolenie MRiRW nr R - 16 /2020 wu z dnia 07.04.2020 r. ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 1139/2024d z dnia 06.09.2024 r.**

21 PAP

| wybrane zastosowania | szkodniki | dawka |
|---|---|---|
| rośliny ozdobne (w polu, pod osłonami, rośliny domowe, biurowe) za wyjątkiem gruszy i roślin iglastych do wysokości 50 cm | owady ssące, gryzące oraz minujące, mączliki | 3 ml w 2 l wody/10 $m^2$ |
| | ziemiórki | 15 ml w 3 l wody/$m^2$ oprysk lub podlewanie podłoża |
| zioła za wyjątkiem szczypiorku (w polu i pod osłonami) | owady ssące (z wyjątkiem Heteroptera - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące | 30 ml w 5-8 l wody/100 $m^2$ |
| pomidor, ogórek, bakłażan (w polu i pod osłonami) | owady ssące (z wyjątkiem Heteroptera - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące | rośliny do 50 cm: 2 ml w 0,6 l wody/10 $m^2$<br>rośliny 50-125 cm: 2,5 ml w 0,8 l wody/10 $m^2$<br>rośliny od 125 cm: 3 ml w 1 l wody/10 $m^2$ |

DRUK:
**MULTI-DRUK**
Kartoszyno
tel. (058) 774 10 92

Target NATURAL

SPRAWDŹ JAK

# ZWALCZA ZIEMIÓRKI

## I INNE SZKODNIKI ROŚLIN DOMOWYCH I ZIÓŁ

gąsienice

mszyce

ziemiórki

**DOPUSZCZONY DO UPRAW EKOLOGICZNYCH**

**NEEMAZAL® - T/S** | na **6,7 L** wody | **10 ml**

**Zawartość netto: 10 ml** ℮

5 901875 010598

Data produkcji i nr partii: na opakowaniu
Okres ważności: **2 lata**

## ZWALCZA SZKODNIKI ROŚLIN DOMOWYCH I ZIÓŁ

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA**
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Ziemniak – 4 dni; Zioła za wyjątkiem szczypiorku (w gruncie i pod osłonami) – 14 dni; Szpinak (w gruncie) – 7 dni; Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta głowiasta stożkowa, kapusta włoska, (w gruncie) – 3 dni; Jabłoń - 7 dni; Pomidor, ogórek, bakłażan – 3 dni
Rośliny ozdobne – nie dotyczy

1. Środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika na uprawie lub podczas występowania pierwszych objawów żerowania.
2. Przed zastosowaniem środka należy wykonać test fitotoksyczności na kilku roślinach w uprawie.
3. Środka nie stosować nie przeprowadzać w pełnym słońcu. Środek zaleca się stosować wieczorem.
4. W przypadku wystąpienia opadów deszczu w czasie 8 godzin od zabiegu, zabieg należy powtórzyć.
5. Środka nie stosować w uprawie grusz oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Uwaga:
Środek przeznaczony jest do stosowania samodzielnie, nie w mieszaninach z innymi preparatami. W przypadku mieszania preparatu z innymi środkami należy przeprowadzić test fitotoksyczności na małej powierzchni uprawy.

**WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA**
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- z dala od źródeł ciepła, w chłodnym i suchym pomieszczeniu,
- w temperaturze 10°C - 20°C.

**PIERWSZA POMOC**
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

**Przed użyciem przeczytać instrukcje podane w załączonej ulotce.**