

Deklaracja właściwości użytkowych nr **D001/2/CPR**



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	OBRZUTKA CEMENTOWA DOLINA NIDY (2019)																
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Na zewnętrzne ściany, stropy i słupy. Na ściany, stropy, słupy i ściany działowe.																
Producent:	Atlas sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź www.atlas.com.pl																
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4																
Norma zharmonizowana:	EN 998-1:2016																
Deklarowane właściwości użytkowe:																	
<table><thead><tr><th>Zasadnicze charakterystyki</th><th>Właściwości użytkowe</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakcja na ogień</td><td>A1</td></tr><tr><td>Absorpcja wody</td><td>W_c 1</td></tr><tr><td>Współczynnik przepuszczalności pary wodnej</td><td>μ ≤ 30</td></tr><tr><td>Przyczepność</td><td>0,3 N/mm² FP:B</td></tr><tr><td>Przewodność cieplna/Gęstość</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Trwałość</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Substancje niebezpieczne</td><td>NPD</td></tr></tbody></table>	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Reakcja na ogień	A1	Absorpcja wody	W _c 1	Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	μ ≤ 30	Przyczepność	0,3 N/mm ² FP:B	Przewodność cieplna/Gęstość	NPD	Trwałość	NPD	Substancje niebezpieczne	NPD	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe																
Reakcja na ogień	A1																
Absorpcja wody	W _c 1																
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	μ ≤ 30																
Przyczepność	0,3 N/mm ² FP:B																
Przewodność cieplna/Gęstość	NPD																
Trwałość	NPD																
Substancje niebezpieczne	NPD																
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.																	
W imieniu producenta podpisał(-a): Patrycja Stasiak w Łodzi dnia 26.07.2024 r.																	
ATLAS sp. z o.o. Dyrektor ds. Jakości Patrycja Stasiak																	