

RawlSAW

**PILARKA TARCZOWA
18 V Li-Ion
R-PCS18-S**

Akumulatorowa pilarka tarczowa R-PCS18-S przeznaczona jest do wzdłużnego i poprzecznego cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych.



CECHY I KORZYŚCI

Wygodna i precyzyjna regulacja głębokości i kąta cięcia zwiększa komfort użytkowania

Aluminiowa stopa pilarki ze sztywnego odlewu ciśnieniowego zapewnia wygodne i stabilne prowadzenie elektronarzędzia

50-minutowa ładowarka w zestawie gwarantują nieprzerwaną pracę

Dioda podświetlająca linię cięcia dla zwiększenia wygody i bezpieczeństwa pracy

Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy

PODŁOŻA



Drewno



Sklejka



Płyty wiórowe, OSB



Płyty MDF, HDF



Deski kompozytowe

CE UK EAC

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Indeks	Elektronarzędzie	Piła RT-CSBW- 165T18	Akumulator R-BAT-182001 [5.0 Ah]	Rawlcase R-RC-6427	Opakowanie [box]	Ładowarka 6,5 A R-CHR-186501	Instrukcja obsługi	Rękawice ochronne	EAN
R-PCS18									
R-PCS18-S	1	1	-	1	-	-	1	-	5906675506180



Pilarka tarczowa R-PCS18-S wyposażona jest w piłę tarczową o średnicy 165 mm co umożliwia cięcie drewna i materiałów drewnopochodnych o grubości do 57 mm. Regulacja pochylenia piły tarczowej pozwala na cięcie pod kątem do 50°. Elektryczny hamulec silnika zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

ZASTOSOWANIE

Cięcie poprzeczne i wzdłużne drewna

Cięcie sklejki, cięcie płyt wiórowych laminowanych i surowych

Cięcie płyt OSB, cięcie płyt MDF i HDF

Cięcie desek tarasowych drewnianych i kompozytowych



INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	Typ silnika	Napięcie akumulatora [V]	Średnica robocza piły tarczowej [mm]	Średnica otworu montażowego piły [mm]	Prędkość obrotowa [obr./min]	Głębokość cięcia przy pochyleniu 90° [mm]	Głębokość cięcia przy pochyleniu 45°	Waga opakowania jednostkowego [kg]	Waga opakowania zbiorczego [kg]
R-PCS18-S	uniwersalny	18	165	20	4000	57	40	6,4	6,4

PRODUKTY POWIĄZANE

Piła tarczowa do cięcia drewna
165 mm

RT-CSBW-165T18

RT-CSBW-165T24

RT-CSBW-165T30

RT-CSBW-165T40

