

MIEDZIAN® EXTRA 350 SC



H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 - Działa drażniąco na oczy. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P264 - Dokładnie umyć skórę i oczy po użyciu. P280 - Stosować rękawice ochronne /odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samo-poczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305 + P351 +P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P391 - Zebrać wyciek.



Posiadacz zezwolenia:
Synthos Agro Sp. z o. o.,
ul. Chemiczków 1
32-600 Oświęcim
tel.: + 48 (33) 847 47 77
fax: +48 (33) 847 47 78
e-mail: rejestracja@synthosgroup.com



Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie:
TARGET S.A., Kartoszyno
84-110 Krokowa, ul. Przemysłowa 5
tel.: 58 774 10 90, fax: 58 676 74 89
info@target.com.pl, www.target.com.pl

MIESCO100K/2210

MIEDZIAN® EXTRA 350 SC

DZIAŁANIE POWIERZCHNIOWE

STOSOWANY ZAPOBIEGAWCZO

TWORZY WARSTWĘ OCHRONNĄ

Środek grzybobójczy i bakteriobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Wykazuje działanie powierzchniowe. Stosuje się go do ochrony przed chorobami drzew owocowych niskopięnnych i roślin warzywnych w ogrodach działkowych i przydomowych.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Środek należy stosować wyłącznie punktowo przy użyciu opryskiwaczy ręcznych o pojemności do 10 l, z wykluczeniem opryskiwaczy z napędem spalinowym lub elektrycznym.

STOSOWANIE ŚRODKA

Uwaga: Rośliny należy opryskiwać punktowo w taki sposób, aby zostały dokładnie zwilżone ale nie tworzyły się na nich krople.

Zawartość substancji czynnej:
miedź (w postaci tlenochlorku miedzi) - 350 g Cu/l (23,77%)

Zezwolenie MRiRW nr R- 135/2015 z dnia 03.09.2015 r. ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 727/2019d z dnia 07.10.2019 r.

Uwaga: przed użyciem dokładnie wstrząsnąć

wybrane zastosowania	dawkowanie
brzoskwinia	1% (10 ml w 1 litrze wody)
jabłoń, grusza	1,5 ml w 0,5-0,75 l wody
grusza	0,75 lub 1,5 ml w 0,5-0,75 l wody
wiśnia, czereśnia	1,5 lub 3 ml w 0,5-0,75 l wody
pomidor (w gruncie)	2-2,5 ml w 0,7 l wody
ogórek (w gruncie)	2-2,5 ml w 0,7 l wody
winorośl	3 ml w 0,5-0,9 l wody

Data produkcji i nr partii:
na opakowaniu

Okres ważności: **2 lata**

DRUK:
MULTI-DRUK
Kartoszyno
tel. (058) 774 10 92

Pełny tekst etykiety środka dołączony jest do opakowania.
Przed użyciem przeczytać instrukcję podane w załączonej ulotce.



na
50 L
wody



SPRAWDŹ
JAK

MIEDZIAN® EXTRA 350 SC

ZWALCZA CHOROBY



kędzierzawość
liści brzoskwini



parch jabłoni




mączniak rzekomy

PREPARAT W PŁYNIE

100 ml



Zawartość netto: **100 ml**



Zwalcza choroby DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH, WARZYW

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka. W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU POŁKNIECIA:
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z **OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.**
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.