

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
NR 3/G/STEGU/2014

1. Producent wyrobu budowlanego:

STEGU Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 8 , 46-025 Jełowa

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Drobnowymiarowy element dekoracyjny gipsowy CRETA

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

23.69.11-00

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Do wykonywania okładzin ściennych wewnątrz pomieszczeń

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna ITB – AT-15-7427/2014 z 2014 r

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Charakterystyka	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Wymiary zewnętrzne płytki (mm)	500x200x16÷18 mm dopuszczalne odchyłki wymiarów ± 5 mm	AT-15-7427/2014
Wymiary zewnętrzne narożniki (mm)	130-270/245-385x200x16÷18 mm dopuszczalne odchyłki wymiarów ± 5 mm	
Skład fazowy :	Gips (CaSO₄: 2H₂O)	
Zawartość wilgoci (%)	$\leq 0,5$	PN-EN 12859:2011
Wytrzymałość na ściskanie (MPa)	$\geq 9,0$	PN-EN 1015-11:2001/A1:2007
Wytrzymałość na zginanie (MPa)	$\geq 4,0$	
Stężenie natur. pierwiastków promieniotwórczych, współczynniki aktywności: -f ₁ -f ₂ , Bq/kg	$< 1,2$ < 240	Instrukcja ITB nr 455/2010

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Raport z badań nr LB00-1418/10/Z00NB

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Jełowa 12.05.2014

.....

(miejsce i data wystawienia)

„STEGU” Spółka z o.o.
DYREKTOR GENERALNY

Michał Biskup

.....

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)