

Zwroty określające rodzaj zagrożenia:

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.

Zwroty określające środki ostrożności:

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P261 Unikać wdychania mgły/ par/ rozpylonej cieczy. P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną / ochronę oczu/ ochronę twarzy. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z krajowymi/międzynarodowymi przepisami.



Uwaga

ASPEC030K/09.17

ASPERMET® 200 EC



ASPERMET® 200 EC

WYDAJNOŚĆ:

30 ml w 3 l wody/60 m²

Środek **owadobójczy** w formie koncentratu stężonej emulsji do rozcieńczania wodą do opryskiwania, lub mieszaniny z olejem do aeroszowania.

Środek o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania owadów latających i pęłających w higienie sanitarnej oraz do zwalczania szkodników magazynowych (głównie owadów) w ochronie żywności. Produkt przeznaczony do powszechnego użytku, pod warunkiem ścisłego przestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji.

ZASTOSOWANIE:

ASPERMET 200 EC przeznaczony jest do **zwalczania owadów** w higienie sanitarnej: **much, komarów, kleszczy**, prusaków, karaluchów, pluskiew, mrówek faraona, rybków cukrowych itp. Środek przeznaczony jest także do zwalczania szkodliwych owadów głównie takich jak: wołek zbożowy, mól ziarniak, młkik mączny itp.

Może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej, biurowych, fabrycznych, magazynowych, inwentarskich a także w szpitalach (z wyjątkiem sal chorych), przedszkolach i innych, przy ścisłym przestrzeganiu środków ostrożności.

DAWKOWANIE:

Zwalczanie owadów w pomieszczeniach: Metoda oprysku – zalecane stężenie: 2 % (200 ml środka w 10 l wody), przy dawce 1 litr cieczy roboczej na 20 m² powierzchni.

Zamglawianie za pomocą wytłornic aerozolowych w dawce 0,15 l preparatu w 1,3 l bezwonnego oleju wazelinowego na 1000 m² dezynsekwanej powierzchni.

Zwalczanie komarów na zewnątrz budynków:

Zabieg ULV („zimna mgła”): Sporządzić 5% roztwór wodny preparatu Aspermet 200 EC. Część użytej do sporządzenia roztworu wody zaleca się zastąpić nośnikiem stosowanym w zabiegach ULV, który poprawia efekt skuteczności „zimnej mgły”. 10 litrów cieczy roboczej wystarcza do opryskania powierzchni 1 ha.

Zabieg „gorąca mgła”: Sporządzić ciecz roboczą rozcieńczając preparat w ilości 0,5 litra i 0,5-1,5 litra nośnika wodą do 5 litrów. Tak przygotowaną ciecz roboczą wystarcza do zamglawiania 1 ha powierzchni.

Zwalczanie kleszczy na zewnątrz budynków:

Metoda oprysku: sporządzić 1 % roztwór Aspermetu 200 EC w wodzie (100 ml preparatu w 10 litrach wody) i wymieszać intensywnie. Stosować w dawce 1 l roztworu roboczego na 20 m² powierzchni.



DRUK:
MULTI-DRUK
Kartoszyno
tel. (058) 774 10 92

Target

**KOMARY
KLESZCZE**

STOSOWANY PRZESZ OPARYSK



**KONCENTRAT
ZABEZPIECZA NA DŁUGO**

Zawartość netto: 30 ml e
Data produkcji i nr partii: na opakowaniu
Okres ważności: 3 lata

ZWALCZA KOMARY I KLESZCZE

PRZECHOWYWANIE:

P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P411 Przechowywać w temp. nieprzekraczającej 0-30 °C.

P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

Przechowywać w miejscach zaciemnionych.

Nie dopuścić do przemarznięcia środka.

UWAGA:

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPROŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO PRODUKCIE DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Zawartość substancji biologicznie czynnej: 200 g **permetryny** (3-[2,2-dichlorowinylo]-2,2-dimetylocyklo-propano-karboksylan m-fenoksybenzyl) w 1 litrze środka.

Uwaga: preparat toksyczny dla pszczoł.

Składniki czynne/stwarzające zagrożenie: permetryna 200 g/dm³

Pozwolenie Min. Zdrowia nr 3869/09

Podmiot odpowiedzialny i producent:

ASPLANT-SKOTNICCY Sp. J.
43-600 Jaworzno, ul. Chopina 78 A
tel./fax: 48 32 753-09-17, -33, -87
tel. kom.: 609 99 48 48
e-mail: biuro@asplant.com.pl,
www.asplant.com.pl

Dystrybutor: TAMARK S.A.
Kartoszyń, ul. Przemysłowa 5
64-110 Krokowa, tel.: 58 774 10 90
e-mail: info@target.com.pl
www.target.com.pl