

KOD

SPOSÓB UŻYCIA:

- Dezynfekcja wody basenowej
- Baseny z automatyczną stacją dozującą

W przypadku skażenia wody basenowej jednym z poniższych szczepów bakterii: *Staphylococcus aureus* (gronkowce: złoty) - dawkowanie 10 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 2 h); *Escherichia coli* - dawkowanie 5 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 2 h); *Enterococcus hirae* (padurkowce) - dawkowanie 10 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 2 h); *Pseudomonas aeruginosa* (pałeczka ropną błędną) - dawkowanie 10 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 2 h); *Legionella pneumophila* - dawkowanie 10 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 2 h). Ogólne działanie bakteriobójcze uzyskujemy przy dawkowaniu 10 mg/l. Efekt bakteriobójczy jest uzyskiwany po okresie 2 h. Podczas całego procesu wartość pH powinna być utrzymywana w przedziale 6,9-7,2. Można korzystać z basenu, gdy po procesie dezynfekcji stężenie wolnego chloru będzie zgodne z wartościami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

- Baseny przydomowe bez automatycznej stacji dozującej

Przy napełnianiu basenu wodą o jakości wody pitnej należy doprowadzić pH do poziomu 6,9-7,2. Przy włączonej pompie cyrkulacyjnej zapewniasz stałe i równomierne mieszanie wody - zastosować 18 g preparatu Chlorix Szok na 1 m³ wody (efekt bakteriobójczy uzyskujemy po okresie 2 h).

18 g produktu to: około 1 łyżka stołowa granulatu.

Zaleca się powtórzenie czynności raz w tygodniu. Duża liczba osób korzystających z basenu oraz silne nasłonecznienie wpływają na szybsze zstąpienie chloru w wodzie basenowej. Taką samą dawkę należy stosować w przypadku wykrycia skażenia basenu. Można korzystać z basenu, gdy po procesie dezynfekcji stężenie wolnego chloru będzie zgodne z wartościami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Natomiast w celu utrzymania bieżących parametrów wody basenowej określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dla basenów przydomowych należy stosować następującą dawkę preparatu 110 g na 1 m³ lub dla wann Jacuzzi 130 g na 1 m³ dwa razy dziennie. Preparat Chlorix Szok można dawkować bezpośrednio za pomocą skłamera lub pływaką dozującą. Zaleca się również sposoby dozowania za pomocą dużej dozującej. Nigdy nie należy dozwalać preparatu bezpośrednio do basenu. Groźno miejscowym odbarwieniem folii basenowej.

BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE SKUTKI UBOCZNE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA:

Skutki zdrowotne narażenia ostrego:

Wymioty, obrzęk płuc i śmiertel w ciągu kilku godzin wśród objawów duszności i niewydolności krążenia. W razie pokłnięcia - perforacja żołądka, poparzenia dróg oddechowych i przelyku.

Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego:

Podrażnienie błon śluzowych, ból gardła, kaszel, utrudniony oddech.

PIERWSZA POMOC:

Drogi narażenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami.

Wdychanie:

Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Zabezpieczyć przed dalszą ekspozycją. Ułożyć poszkodowaną osobę w pozycji siedzącej lub połączającej, zapewnić spokój (bezruch). Wyselek fizyczny może wywołać obrzęk płuc. Utrzymać drożność dróg oddechowych. Okryć kocem. Zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą:

Zdejmij zanieczyszczone ubranie. Przemyciać zanieczyszczone miejsca dużą ilością wody. Nie stosować mydła ani środków zobojędniających. Zastosuj jałowy opatrunek. Zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt z oczami:

Przemyciać zanieczyszczone oczy dużą ilością chłodnej, bieżącej wody przez 15-20 minut przy wywinętych powiekach. Unikać silnego strumienia wody (ryzyko uszkodzenia rogówki). Zapewnić pomoc lekarza okulisty.

Spożycie:

W razie pokłnięcia nie wywoływać wymiotów. Podać do wypicia białko jaj kurzych, ewentualnie mleko. Poza tym nie podawać niczego doustnie. Nie podawać środków zobojędniających. Wezwać jak najszybciej pomoc medyczną.

EKOLOGIA:

Produkt stwarza szczególne zagrożenie dla środowiska. Działa bardzo szkodliwie na organizmy wodne.

Postępowanie z odpadami:

Odpady produktu i opakowanie należy przekazać firmom zajmującym się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów lub oddać sprzedawcy.

Magazynowanie i środki ochrony indywidualnej:

Produkt przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta, w chłodnych i przewiewnych pomieszczeniach z dala od substancji utleniających, kwasów i substancji łatwopalnych. Opakowanie winno być wyraźnie i jednoznacznie oznakowane. Składować w temperaturze 5 - 25 °C. Chronić przed walażką i kontaktem z innymi substancjami.

Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska:

Zawiadomć otoczenie o awarii. Oznaczyć drogi i ostrzec innych użytkowników. Usunąć z otoczenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację, wezwać Państwową Straż Pożarną (w Polsce nr tel. 998) i Policję (w Polsce nr tel. 997). Jeśli zachodzi potrzeba likwidacji szkód należy nałożyć odzież ochronną, stosowną i aparat tlenowy drogi oddechowe.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE ZWIĄZANE Z PERSONELEM

Unikać kontaktu z substancją. Nie przebywać w strefie zagrożenia bez odpowiedniego ubrania ochronnego i izolowanego aparatu oddechowego.

ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA

Nie dopuszczać do zanieczyszczenia środowiska. Zabezpieczyć studniań ściekowe. W przypadku poważnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia gruntu, powiadomć odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz organizację ratowniczą.

PROCEDURY CZYSZCZENIA/ABSORPCJI

Usunąć potencjalne źródła zapłonu. Nie palić. Zabezpieczyć uszkodzone opakowania. Zbierać mechanicznie. Zebrać ze środowiska masę umieszczyć w opakowaniu zastępczym i potraktować jak odpad. Pozostałość dokładnie splukać dużą ilością wody. Zabezpieczyć zanieczyszczoną wodę użyciem mydła i neutralizować ją (np. roztworem tiosiarczanu sodu). Potraktować jak odpad. Nie stosować rozpuszczalników i rozcieńczalników.



aqua
STAR

CHLOR_{TIX}
SZOK

szybko rozpuszczalny
środek chlorujący

1 kg

GRANULAT

Przed użyciem zapoznaj się
z informacjami znajdującymi się na etykiecie.

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po pokłnięciu.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Zwroty wskazujące na środki ostrożności:

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

P261 Unikać wdychania pyłu.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdejmąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie plukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal plukać.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu.

P102 Chronić przed dziećmi.

UN 3077

Produkt przeznaczony do użytku powszechnego.

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 7460/18.

Termin ważności 24
miesiące od daty produkcji.
Podmiot odpowiedzialny:
Gotix Sp. z o.o.
ul. Merlina 5 - Zamość
89-200 Szubin
tel. +48 52 384 58 23
www.gotix.com.pl

Dystrybutor:
POLGAR

ul. Szamotulska 17d
62-081 Chyby k/Poznań

+48 61 816 06 31

biuro@polgar.com.pl

www.polgar.com.pl



Zakres stosowania:

Preparat bakteriobójczy
do dezynfekcji wody basenowej.

Działanie:

Stwierdzono, iż preparat niszczy patogeny takie jak:

- *Escherichia coli*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Staphylococcus aureus*
- *Enterococcus hirae*
- *Legionella pneumophila*