

RawlSAW

**PILARKA TARCZOWA
18 V Li-Ion
R-PCS18-XS**

Akumulatorowa pilarka tarczowa R-PCS18-XS przeznaczona jest do wzdłużnego i poprzecznego cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych.



CECHY I KORZYŚCI

Wygodna i precyzyjna regulacja głębokości i kąta cięcia zwiększa komfort użytkowania

Aluminiowa stopa pilarki ze sztywnego odlewu ciśnieniowego zapewnia wygodne i stabilne prowadzenie elektronarzędzia

Dioda podświetlająca linię cięcia dla zwiększenia wygody i bezpieczeństwa pracy

Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy

PODŁOŻA



Drewno



Sklejka



Płyty wiórowe, OSB



Płyty MDF, HDF



Deski kompozytowe



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Indeks	Elektronarzędzie	Piła RT-CSBW- 165T18	Akumulator R-BAT-182001 [5.0 Ah]	Rawlcase R-RC-6427	Opakowanie [box]	Ładowarka 6,5 A R-CHR-186501	Instrukcja obsługi	Rękawice ochronne	EAN
R-PCS18									
R-PCS18-XS	1	1	-	-	1	-	1	-	5906675506128



Pilarka tarczowa R-PCS18-XS wyposażona jest w piłę tarczową o średnicy 165 mm co umożliwia cięcie drewna i materiałów drewnopochodnych o grubości do 57 mm. Regulacja pochylenia piły tarczowej pozwala na cięcie pod kątem do 50°. Elektryczny hamulec silnika zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

ZASTOSOWANIE

Cięcie poprzeczne i wzdłużne drewna

Cięcie sklejki, cięcie płyt wiórowych laminowanych i surowych

Cięcie płyt OSB, cięcie płyt MDF i HDF

Cięcie desek tarasowych drewnianych i kompozytowych



INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	Typ silnika	Napięcie akumulatora [V]	Średnica robocza piły tarczowej [mm]	Średnica otworu montażowego piły [mm]	Prędkość obrotowa [obr./min]	Głębokość cięcia przy pochyleniu 90° [mm]	Głębokość cięcia przy pochyleniu 45°	Waga opakowania jednostkowego [kg]	Waga opakowania zbiorczego [kg]
R-PCS18-XS	uniwersalny	18	165	20	4000	57	40	3,4	3,4

PRODUKTY POWIĄZANE

Piła tarczowa do cięcia drewna
165 mm

RT-CSBW-165T18

RT-CSBW-165T24

RT-CSBW-165T30

RT-CSBW-165T40

