

44 mm



75 mm

florovit®



na 25 litrów
roztworu

prawidłowy
wzrost

wspomaga
kwitnienie

8025 1wC E01

**nawóz do
kaktusów
i sukulentów**




nawóz płynny
do kaktusów
i sukulentów

SPOSÓB UŻYCIA: Stosować 10 ml nawozu na 1,2 l wody. Podlewać rośliny co 3 tygodnie, w okresie kwitnienia co 7-10 dni, w okresie spoczynku co 2 miesiące. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.



UWAGA

UFI:TAGS-91E4-700F-YHR0



180375vCE01

CE

0,25 kg

masa netto



GRUPA
INCO

GRUPA INCO S.A., ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu – tel./fax +48 55 242 75 00

florovit.pl



Florovit nawóz płynny do kaktusów i sukulentów

PŁYNNY NAWÓZ MINERALNY (PFC 1 (C)(I)(b)(ii))

Nawóz NPK 4-8-6/4-3,4-5 z mikroskładnikami

SKŁAD NAWOZU:

4% AZOT CAŁKOWITY (N); 0,4% azot azotanowy; 0,4% azot amonowy; 3,2% azot mocznikowy; 8% CAŁKOWITY PIĘCIOTLENEK FOSFORU (P_2O_5); 8,0% rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P_2O_5); 6% ROZPUSZCZALNY W WODZIE TLENEK POTASU (K_2O). Mikroskładniki całkowicie rozpuszczalne w wodzie: 0,02% bor (B), jako kwas; 0,008% miedź (Cu), jako siarczan, 0,008% schelatowana przez EDTA; 0,03% żelazo (Fe), jako siarczan, 0,03% schelatowane przez EDTA; 0,015% mangan (Mn), jako siarczan, 0,015% schelatowany przez EDTA; 0,002% molibden (Mo), jako molibdenian amonu; 0,015% cynk (Zn), jako siarczan, 0,015% schelatowany przez EDTA. Akceptowalna stabilność frakcji schelatowanej w zakresie pH 3–7.

Składniki: mocznik¹ (CAS 57-13-6), azotan potasu¹ (CAS 7757-79-1), wodorootofosforan dipotasu¹ (CAS 7758-11-4), diwodorootofosforan potasu¹ (CAS 7778-77-0), diwodorootofosforan amonu¹

(CAS 7722-76-1),

gdzie ¹ oznacza CMC ¹ – surowce pierwotne i mieszaniny. Nawóz płynny w postaci roztworu.

Dla ogrodnictwa i upraw hobbystycznych.

40 ml na 4,8 L

30 ml na 3,6 L

20 ml na 2,4 L

10 ml na 1,2 L



Florovit nawóz płynny do kaktusów i sukulentów

UWAGA. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawiera oktylinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania. W przypadku rozlania spłukać dużą ilością wody. Nawóz może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. Należy stosować w umiarkowanej temperaturze otoczenia. Chronić przed mrozem i nagrzaniem, przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w temp. 5–40°C.

Data ważności na opakowaniu.

UFI:TAGS-91E4-700F-YHRO



0,25 kg
masa netto



GRUPA INCO S.A., ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu – tel./fax +48 55 242 75 00

florovit.pl