

Zastosowanie: Wolno rozpuszczające się, wielofunkcyjne tabletki chlorowe o działaniu bakteriobójczym przeznaczone do długotrwałej dezynfekcji wody basenowej. Tabletki zawierają 3 składniki służące do dezynfekcji wody, klarowania jej i wspomagania walki z glonami.

Zawiera/substancje czynne: Symklosen, zaw. 970 g/kg

Sposób użycia: Najpierw należy sprawdzić odczyn pH wody - powinien wahać się w granicach 7,0 - 7,4. W przypadku innej wartości zastosować korektor pH (Alkasol Plus, Calcid Minus).

Dawki: Dostępne tabletki 20 g. Dozować co 7 dni 10 tabletek na 10m³ wody basenowej. Zalecana temperatura to 20°C. **Dozowanie:** Odpowiednią ilość tabletek należy umieścić w pływaku lub skimmerze oraz włączyć pompę cyrkulacyjną. Jednocześnie przeprowadzić chlorowanie wody przy pomocy preparatu Extra Chlor do szybkiej dezynfekcji, w dawce 5 g/1m³. Całkowita dawka aktywnego chloru nie powinna przekraczać 0,5mg/dm³ wody basenowej w chwili użytkowania jej przez ludzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Jeżeli zawartość aktywnego chloru przekracza wartość 0,5 mg/dm³ nie należy wtedy korzystać z basenu. Obniżyć dawkę chloru i poczekać, aż ta wartość spadnie do wyznaczonego zakresu. Można również obniżyć zawartość aktywnego chloru przy pomocy dezaktywatora chloru. Wartość Cl/pH należy sprawdzać przynajmniej raz w tygodniu przy pomocy odpowiednich testów do pomiaru tych parametrów. Czas kontaktu zapewniający skuteczną dezynfekcję wynosi 24 godziny.

Uwaga: Nigdy nie rzucać tabletek bezpośrednio do basenu. Dozowanie przeprowadzić najlepiej wieczorem, gdy w basenie nie ma kąpielących się osób. Nigdy nie mieszać preparatów bezpośrednio ze sobą. Może uwalniać się niebezpieczny gaz (chlor). Po uzyskaniu optymalnych parametrów wody basenowej można rozpocząć korzystanie z basenu. Umiarkowanie toksyczny dla ludzi i zwierząt przy połknięciu.



H272 – Może intensyfikować pożar; ulewniacz. H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. H319 – Działa drażniąco na oczy. H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. P221 – Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi. P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy. P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI lub z lekarzem. P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Operowanie małymi ilościami preparatu (użycie opakowania jednostkowego) – należy zachować ogólnie przyjętą ostrożność w postępowaniu z preparatami chemicznymi.

Wyłączenie terenu lub obiektu z użytkowania nie jest konieczne. W przypadku uwolnienia znacznej ilości preparatu stosować środki ochrony osobistej (rękawice, okulary, ubranie ochronne, maska z pochłaniaczem). Nie należy ponownie pakować uwolnionego produktu do oryginalnych opakowań. Uwolniony materiał zebrać do suchych, czystych pojemników lub worków PE, nie zbierać razem z ziemią, piaskiem, itp. Pozostałość dokładnie spłukać dużą ilością wody. Zabezpieczyć zanieczyszczoną wodę użytą do mycia i odprowadzić ją do miejsc gromadzenia ścieków specjalistycznych lub zneutralizować (np. dezaktywatorem chloru) przed wprowadzeniem do kanalizacji. Dołożyć wszelkiej staranności, by produkt w formie stężonej (handlowej) nie przedostał się do ścieków i gruntu, nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych i powierzchniowych.

Pierwsza pomoc:

Kontakt ze skórą – zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę natychmiast zmyć dużą ilością wody (przynajmniej 15 minut), skontaktować się z lekarzem. **Kontakt z oczami** – przepłukać oczy dużą ilością wody najlepiej bieżącej (przynajmniej 15 minut), przy szeroko otwartej powiece, nie pocierać, usunąć szkła kontaktowe (jeśli dotyczy), jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się skontaktować się z lekarzem. **Zatrucie inhalacyjne** – wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia, jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. **Zatrucie drogą pokarmową** – podać do wypicia ~500 ml mleka, a następnie oliwę z oliwek, natychmiast zapewnić pomoc medyczną. W przypadku wystąpienia uczulenia uniemożliwić kontakt z preparatem, skontaktować się z lekarzem. Odpady produktu, opakowania i odpady opakowaniowe po produkcie nie mogą być usuwane razem z odpadami komunalnymi, przekazać do uprawnionego

odbiorcy odpadów. Odpady produktu nie wprowadzać do kanalizacji, nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. Zabrania się spalania opakowań po produkcie we własnym zakresie, a także wykorzystania opróżnionych opakowań do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 4213/10, kat. I, gr. 2.

Przed użyciem zapoznaj się z etykietą lub kartą charakterystyki produktu.

Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe
Acrylmed dr Ludwika Własińska Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 33, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 541

www.acrylmed.com.pl

tel. alarmowy: 61 28 22 621 (pn.-pt. 7:00-15:00)

Dystrybutor:

Tamark S.A. Kartoszyno,
84-110 Krokowa, ul. Przemysłowa 5
tel.: 58 774 10 90, 58 774 10 91
fax: 58 676 74 89

www.target.com.pl

Ilość produktu
w opakowaniu: **0,4 kg**

Najlepiej użyć przed:
na opakowaniu

Nr partii: na opakowaniu



**DŁUGOTRWAŁA DEZYNFEKCJA
WODY BASENOWEJ**

**W POSTACI TABLETEK CHLOROWYCH
DO BASENÓW KĄPIELOWYCH**

Bezpieczna kąpiel dla całej rodziny 0,4 kg

DEZYNFEKCJA WODY KROK PO KROKU Korekta pH ➡ Dezynfekcja ➡ Zwalczanie glonów ➡ Koagulacja