

Deklaracja Zgodności Nr

477 / 2013

Zarząd
84-110 Krokowa
Kartoszyno, ul. Torfowa 4
Tel. (+48/58) 77 48 888
Fax (+48/58) 77 48 807

1. Producent wyrobu budowlanego:

Pipelife Polska S.A.
Kartoszyno, ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa
Pipelife Nederland B.V.
Flevolaan 7 1601 MA Enkhuizen, Holandia
KFC Handelsmaatschappij B.V.
Lorentzweg 2, 7741 LA Coevorden, Holandia
Pipelife Sverige
51484 Ölsremma, Szwecja
Promens Międzyrzecz Sp. z o.o.
ul. Zakaszewskiego 9, 66-300 Międzyrzecz

Zakład
w Strzałkowie
26-625 Wolanów
Tel. (+48/48) 61 86 335
Fax (+48/48) 61 86 338

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Elementy systemu **STORMBOX**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

25.23.15-90.90

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

do rozsączania wody deszczowej

5. Specyfikacja techniczna:

AT-15-7731/2013 z 2013r „Zestaw wyrobów systemu STORMBOX do rozsączania wody deszczowej”.
AT/2008-02-2402/2 z 2008r "Skrzynki, komory i zbiorniki z polipropylenu (PP) do retencji i rozsączania. Elementy systemu STORMBOX do rozsączania wody deszczowej"

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- skrzynki rozsączające STORMBOX, wymiary skrzynek: 1200 x 600 x 300 mm, pojemność: 216 dm³, pojemność wodna netto: 206 dm³, dno skrzynek
- zatrzaski do łączenia skrzynek,
- złączki adaptacyjne do połączenia rur ze skrzynką STORMBOX, DN 250-500 mm
- studzienki kontrolne z polietylenu (PE),
- złączki do studzienek kontrolnych z polietylenu (PE),
- studzienki osadnikowe kanalizacji deszczowej (DN/ID 315, DN/OD 400, DN/OD 630, DN/ID 800 i DN/ID 1000),
- rury i króćce kanalizacyjne połączeniowe,
- filtr z siatki ze stali odpornej na korozję do montażu w studzienkach osadnikowych

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Kartoszyno, 2013-09-17
(miejsce i data wystawienia)

KIEROWNIK DZIAŁU JAKOŚCI

Katarzyna Korszeń
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Wyrób został sprzedany firmie wg dokumentu WZ