

Target

PUŁAPKA W POSTACI ŻELU



DX3 ŻEL

na 20 m²

DX3 ŻEL

Przynęta owadobójcza w postaci żelu (PT 18) w gotowym do użycia pojemniku do zwalczania mrówek oraz ich gniazd - DO UŻYTKU POWSZECHNEGO

Cechy produktu:

DX3 ŻEL to gotowa do użycia przynęta owadobójcza w postaci żelu w pojemniku z przynętą zawierającą imidachlopyrd, która eliminuje mrówki hurtnice zwyczajne (*Lasius niger*) oraz ich gniazda. DX3 ŻEL to bardzo smaczna przynęta na mrówki, bogata w odżywcze i słodkie koformulanty; Płynność i energia żelowej przynęty zapewniają szybkie i obfite spożywanie przez mrówki. Po zjedzeniu przynęty mrówki wracają do swojego gniazda i przekazują ją innym mrówkom w kolonii, w tym królowej. Przekazywanie przynęty z jednej mrówki na drugą, dzięki efektowi Domino, pozwala na wyeliminowanie całego gniazda w ciągu dwóch tygodni od aplikacji. DX3 ŻEL umożliwia czyste użycie środka owadobójczego: żel zamknięty w pojemniku z przynętą nie wypływa i nie kapie na zewnątrz. Liczba, kształt i wymiary otworów w pojemniku z przynętą zostały tak zaprojektowane, aby ułatwić dostęp mrówkom. DX3 ŻEL pozostaje smaczny dla mrówek przez długi czas, zapewniając jego skuteczność do 3 miesięcy od wystawienia pojemnika z przynętą. DX3 ŻEL zawiera czynnik (*Benzoetan denatonium*) zniechęcający do przypadkowego spożycia.

Instrukcja użycia:

Kategoria użytkowników: powszechny

Zwalczane organizmy szkodliwe: Dorosłe osobniki oraz larwy mrówek: hurtnica zwyczajna (*Lasius niger*).

Sposób aplikacji: Stosować produkt w postaci pojemników z przynętą gotową do użycia. Aktywuj pojemnik z przynętą poprzez zerwanie wszystkich jego plomb – ich otwarcie ułatwia klips umieszczony na każdym dostępie do pudełka. Pojemniki umieszczać wzdłuż szlaków wędrówek owadów oraz przy każdym wejściu do gniazda i na powierzchniach poziomych zgodnie z instrukcją.

Obszary zastosowania:

- Wewnątrz budynków.
- Na zewnątrz wokół budynków, w pobliżu gniazd.
- Dawkowanie i częstotliwość stosowania:** 1 pojemnik z przynętą rozmieszczony co 15-20 m² lub 1 pojemnik z przynętą przy każdym wejściu do gniazda mrówek. Pojemnik z przynętą należy umieścić w miejscu, w którym widywane są mrówki. Produkt wykazuje skuteczność do 3 miesięcy od otwarcia pojemnika. Okres karencji wynosi 2 tygodnie od zastosowania. W razie potrzeby należy wymienić pojemnik z przynętą maksymalnie po 3 miesiącach od otwarcia.
- Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę lub ulotkę oraz postępować zgodnie z instrukcją. Należy unikać stosowania produktu w sposób ciągły. Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć wszystkie naturalne źródła pokarmu mrówek (odpady, resztki jedzenia itp.) z obszaru infestacji, aby zachęcić owady do spożywania przynęty. Należy prowadzić regularne inspekcje punktów (raz w tygodniu), w których wyłożona jest przynęta. Należy usunąć pojemniki z przynętą po zakończeniu zabiegu w celu późniejszej utylizacji. Należy poinformować posiadacza pozwolenia, jeśli zabieg jest nieskuteczny. Jeżeli problem z mrówkami utrzymuje się, należy skontaktować się z profesjonalistą.



1. ZWABIONE OWADY
PODCHODZĄ DO PRZYNĘTY



2. PODCZAS KONTAKTU
Z ŻELEM W PRZYNĘCIE
ZATRUWAJĄ SIĘ



3. WRACAJĄ DO GNAZDA
I ZATRUWAJĄ INNE OSOBNIKI

Środki zmniejszające ryzyko:

Produkt niebezpieczny dla pszczoł. Produkt stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci, zwierząt domowych i organizmów nie będących przedmiotem zwalczania. Nie stosować produktu bezpośrednio na żywność, paszę lub napoje ani w ich pobliżu. Nie stosować produktu na powierzchniach ani przyborach, które mogą mieć kontakt z żywnością, paszą, napojami i zwierzętami.

Instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach:

Pierwsza pomoc:

W przypadku:

- Kontakt z skórą: Zanieczyszczoną skórę umyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia objawów należy skonsultować się ze specjalistą z ośrodka zatrucia.
- Kontakt z oczami: Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górną i dolną powiekę. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie oczu letnią wodą przez co najmniej 10 minut. Zasięgnąć porady lekarza, jeśli wystąpi podrażnienie lub pogorszenie widzenia.
- Kontakt z jamą ustną lub połyknięcie: Wypłukać usta dużą ilością wody. Skonsultować się ze specjalistą z ośrodka zatrucia.
- Zachować pojemnik lub etykietę.

Skutki uboczne: Brak innych niż wynikające z klasyfikacji.

Pomorskie Centrum Toksykologii w Gdańsku, (58) 682 04 04 właściwy do kontroli zatruć na terenie województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, 12 411 99 99 właściwy do kontroli zatruć na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego.

Ośrodek Informacji Toksykologicznej Oddział Toksykologii im. dr Wandy Bieńskiej Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, 61 8476946 właściwy do kontroli zatruć na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego oraz opolskiego.

Ośrodek Kontroli Zatruc Warszawa w Halinowie 607 218 174 właściwy do kontroli zatruc na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego oraz lubelskiego.

Środki ochrony środowiska:

- Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, cieków wodnych, odpływów (zlew, toaleta) ani kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie.

Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania:

- Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem oraz pozostałości produktu po zastosowaniu należy usuwać w sposób bezpieczny zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.
- Nie usuwać pozostałości produktu do gleby, cieków wodnych (zlew, toalety) ani kanalizacji.

Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania:

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła i źródeł ciepła. Chronić przed zamrażaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Długość okresu przechowywania: do 2 lat (od daty produkcji).

DX3 ŻEL

Przynęta owadobójcza w postaci żelu (PT 18)

Zawiera Imidachlopyrd
(CAS N. 138261-41-3) 0.02% w/w (0.0204% w/w; s.c. technicznej)

Zwroty określające zagrożenie

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Środki ostrożności

P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P391 Zebrać wyciek.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów.
Numer pozwolenia: PL/2021/0458/MR
Posiadacz pozwolenia/Dostawca: ZAPIS.p.a. Via Terza Strada
12-35026 Conselve (Padwa) Włochy - Tel. +390499597737
info@zapispa.com - www.zapispa.com



Dystrybutor: Tamark S.A.

Kartoszyń, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa
info@target.com.pl, www.target.com.pl

Zawartość netto: 2 sztuki x 2g

Numer partii./Data produkcji: patrz pieczęć

STAMP

Target

DX3 ŻEL



STOP
MRÓWKI



Target

DX3 ŻEL

**Przynęta owadobójcza w postaci żelu (PT 18)
w gotowym do użycia pojemniku
do zwalczania mrówek oraz ich gniazd**

Zawiera Imidachlopyrd (CAS N. 138261-41-3)
0.02% w/w (0.0204% w/w; s.cz. technicznej)

Numer pozwolenia: PL/2021/0458/MR

Posiadacz pozwolenia/Dostawca: **ZAPI S.p.A.**

Via Terza Strada 12 - 35026 Conselve (Padwa) Włochy

Tel. **+390499597737**

Numer partii:/Data produkcji: patrz pieczętka

Długość okresu przechowywania:

do 2 lat (od daty produkcji).

**Przed użyciem przeczytaj i postępuj
zgodnie z instrukcjami zawartymi
na opakowaniu zewnętrznym.**



stamp

Zawartość netto: 2g