

KOD

SPOSÓB UŻYCIA:

• Dезынфекcja wody basenowej

• Baseny z automatyczną stacją dozującą

W przypadku skłania wody basenowej jednym z poniższych szczegółów bakterii dozować produkt w następującym stężeniu: Staphylococcus aureus (gronkowiec złoty) - dawkowanie 5 mg/l aktywnego chloru (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 24 h); Escherichia coli - dawkowanie 2 mg/l aktywnego chloru (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 24 h); Enterococcus faecalis (pałkowce) - dawkowanie 5 mg/l aktywnego chloru (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 24 h); Pseudomonas aeruginosa (ropa błędną) - dawkowanie 5 mg/l aktywnego chloru (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 24 h); Legionella pneumophila - dawkowanie 5 mg/l aktywnego chloru (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 24 h).

Opdine działanie bakteriobójcze uzyskujemy przy dawkowaniu 5 mg/l aktywnego chloru. Efekt bakteriobójczy jest uzyskiwany po okresie 24 h.

Poziomą całego procesu wartość pH powinna być utrzymywana w przedziale 6,5-7,2. Po procesie dezynfekcji pozostałości wolnego chloru powinny być zgodnie z wartościami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

• Baseny pryzmowe bez automatycznej stacji dozującej

Przy napełnianiu basenu wodą o jakości wody przeznaczonej do spożycia należy doprowadzić pH do poziomu 6,5-7,2. Przy włączonej pompie cyrkulacyjnej zapewniamy stałe i równomierne mieszanie wody - zastósować 62,5 g preparatu Chlortix Multi na 10 m³ wody (efekt bakteriobójczy uzyskujemy po okresie 24 h).

60 g produktu to: 3 tabletki o gramaturze 20 g. Tabletki 200 g zaleca się stosować do basenów o większej pojemności. 1 tabletkę 200 g wystarcza na uzyskanie efektu bakteriobójczego w 32 m³ wody.

Zaleca się powtórzenie czynności raz w tygodniu. Duża liczba osób korzystających z basenu oraz silne nasłonecznienie wpływają na szybsze zużycie chloru w wodzie basenowej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zaleca się po 3 dniach dodać 30 g preparatu Chlortix Multi na 10 m³ wody. Preparat Chlortix Multi można dawkować bezpośrednio za pomocą skimera lub pływaka dozującego. Zaleca się również sposób dozowania za pomocą szły dozującej. Nigdy nie należy dozować preparatu bezpośrednio do basenu. Grozi to miejscowym odbarwieniem fali basenowej. Po procesie dezynfekcji pozostałości wolnego chloru powinny być zgodnie z wartościami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

• Baseny pryzmowe – pierwsza dezynfekcja po okresie zimowym w sytuacji, gdy woda zimnowodna nie jest basenowej
Zastosować 3 tabletki o gramaturze 200g na 1 m³ wody lub 5 tabletek 250g. Efekt grzybobójczy uzyskujemy po 15 minutach. Woda nadaje

się do kąpieli, gdy pozostałości wolnego chloru spadną do poziomu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia człowieka:

Skutki zdrowotne narażenia ostrego:

Wymioty, obrzęk płuc i śmiertelność w ciągu kilku godzin objawów duszenia i niewydolności krążenia. W razie pokłknięcia – perforacja żołądka, poparzenia dróg oddechowych i przełyku.

Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego:

Podrażnienie błon śluzowych, ból gardła, kaszel, utrudniony oddech.

PIERWSZA POMOC:

Drugi narażenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami.

Wdychanie:

Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Zabezpieczyć przed dalszą ekspozycją. Ułożyć poszkodowaną osobę w pozycji sędzącej lub półleżącej, zapewnić spokój (bezruch). Wymiętę facyczny może wywołać obrzęk płuc. Utrzymać drożność dróg oddechowych. Okryć kocem. Zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą:

Zdejmij zanieczyszczone ubranie. Przemycać zanieczyszczone miejsca dużą ilością wody. Nie stosować mydła ani środków zobojętniających. Zażyczyć jadowy opatrunek. Zapewnić pomoc lekarską.

Kontakt z oczami:

Przemycić zanieczyszczone oczy dużą ilością chłodnej, bieżącej wody przez 15-20 minut przy wywiniętych powiekach. Unikać silnego strumienia wody (ryzyko uszkodzenia rogówki). Zapewnić pomoc lekarza okulisty.

Spożycie:

W razie pokłknięcia nie wywołuj wymiotów. Podać do wypicia białko jaj kurzych, ewentualnie mleko. Poza tym nie podawać niczego dośnietnie. Nie podawać środków zobojętniających. Wezwać najrybiej pomoc medyczną.

EKOLOGIA:

Produkt stwarza szczególne zagrożenie dla środowiska. Działa bardzo szkodliwie na organizmy wodne.

Postępowanie z odpadami:

Odpady produktu i opakowanie należy przekazać firmom zajmującym się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów lub oddać sprzedawcy.

Magazynowanie i środki ochrony indywidualnej:

Produkt przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta, w chłodnych i przewiewnych pomieszczeniach z dala od substancji utleniających, kwasów i substancji łatwopalnych. Opakowania winny być wyraźnie i jednoznacznie oznakowane. Składować w temperaturze 5-25°C. Chronić przed wilgocią i kontaktem z innymi substancjami.

Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska:

Zawiadomić odciniec o awarii. Zabezpieczyć drogi i ostrożnie innych użytkowników. Usunąć z otoczenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zająć ewakuację, wezwać Państwową Straż Pożarną (w Polsce nr tel. 998) i Policję (w Polsce nr tel. 997). Jeśli zachodzi potrzeba likwidacji szkód należy natychmiast odciąć ochronną gąsienicę i aparat izolujący drogi oddechowe.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE ZWIĄZANE Z PERSONELEM

Unikać kontaktu z substancją. Nie przebywać w strefie zagrożenia bez odpowiedniego ubrania ochronnego i izolowanego aparatu oddechowego.

ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA

Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. W przypadku poważnego zanieczyszczenia gleby wodnego, systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz organizację ratowniczą.

PROCEDURY CZYSZCZENIA/ABSORPCJI

Usunąć potencjalne źródła zapylenia. Nie palić. Zabezpieczyć uszkodzone opakowania. Zbierać mechanicznie. Zebrać ze środowiska masę umieszczyć w opakowaniu zastępczym i potraktować ją odpadem. Pozostałość dokładnie spłukać dużą ilością wody. Zabezpieczyć zanieczyszczoną wodę użytą do mycia i zneutralizować (np. roztworem tiosazanu sodu). Potraktować ją odpadem. Nie stosować rozpuszczalników i rozcieńczalników.



CHLOR^{TIX} MULTI BLUE

zwalcza bakterie i grzyby,
klaruje i koaguluje wodę

1 kg

TABLETKI
20g

Przed użyciem zapoznaj się
z informacjami znajdującymi się na etykiecie.

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H272 Może intensyfikować pożar; utleniający.

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące na środki ostrożności:

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P261 Unikać wdychania pyłu.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdejmij całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

P102 Chronić przed dziećmi.

UN 2468

Produkt przeznaczony do użytku powszechnego.

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 6388/15.

Termin ważności 24
miesiące od daty produkcji.
Podmiot odpowiedzialny:
Gotix Sp. z o.o.
ul. Merlina 5 - Zamość
89-200 Szubin
tel. +48 52 384 58 23
www.gotix.com.pl

Dystrybutor:
POLGAR

ul. Szamotulska 17d
62-081 Chyby k/Poznań

+48 61 816 06 31

biuro@polgar.com.pl

www.polgar.com.pl



Zakres stosowania:

Preparat bakteriobójczy, grzybobójczy
- do dezynfekcji wody basenowej.

Działanie:

Stwierdzono, iż preparat niszczy patogeny takie jak:

- Escherichia coli
- Pseudomonas aeruginosa
- Staphylococcus aureus
- Enterococcus hirae
- Legionella pneumophila
- Candida albicans
- Aspergillus niger