



agrecol[®]

NAWÓZ DO TRUSKAWEK MALIN I POZIOMEK

FERTILIZER FOR STRAWBERRIES
RASPBERRIES AND WILD STRAWBERRIES

BOGATY SKŁAD
RICH COMPOSITION
ŁATWY W UŻYCIU
EASY TO USE
PEŁNE ODŻYWNIENIE
FULL NOURISHMENT




3 kg





WIELOKROTNE
ZAMKNIĘCIE

MULTIPLE
CLOSURES



agrecol[®]
HORTIFOSKA

NAWÓZ DO TRUSKAWEK MALIN I POZIOMEK

Wieloskładnikowy nawóz mineralny, przeznaczony do nawożenia truskawek, malin, poziomek, jeżyn, porzeczek, agrestu, aronii oraz innych krzewów owocowych w uprawach w gruncie i pod osłonami. Dzięki zastosowaniu tego nawozu plony są obfite, a owoce dobrze wykształcone, prawidłowo wybarwione i bardzo smaczne. Zawarte w nawozie żelazo oraz magnez zapobiegają chlorozom (żółtym przebarwieniom liści).

SPOSÓB STOSOWANIA:

W uprawie truskawek i poziomek stosować dwa razy w roku, w dawce zależnej od wielkości rośliny:

- wczesną wiosną w dawce 4-6 g na 1 roślinę,
- po zbiorze owoców w dawce 3-5 g na 1 roślinę.

Krzewy porzeczek, malin, agrestu i aronii nawozić w dawce 25-50 g na 1 krzew.

Nawóz rozsypać wokół roślin i lekko wymieszać z podłożem.

Po zastosowaniu roślinę obficie podlać wodą.

ZAKŁADANIE PLANTACJI

Nawóz stosować jednorazowo, rozsypując równomiernie na całej powierzchni przeznaczonej pod uprawę w dawce 50 g na 1 m².

W tak przygotowane podłoże wysadzać rośliny.

NAWÓZ WE

Nawóz NPK+(Mg) 10-5-20+(2) z mikroskładnikami pokarmowymi do stosowania w ogrodnictwie

Skład nawozu % (m/m):

10,0% – azot (N) całkowity, w tym:

- 5,5% – azot (N) amonowy
- 4,5% – azot (N) azotanowy

5,0% – pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i w wodzie, w tym:

- 4,4% – pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie

20,0% – tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie

2,0% – tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie

0,04% – bor całkowity (B)

0,1% – miedź całkowita (Cu)

0,2% – żelazo całkowite (Fe)

0,17% – mangan całkowity (Mn)

0,01% – molibden całkowity (Mo)

0,035% – cynk całkowity (Zn)

Mikroskładniki pokarmowe są rozpuszczalne w wodzie.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić przed dziećmi. Nie spożywać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. W razie przypadkowego rozsypania, nawóz zebrać na sucho, a w razie konieczności zabrudzoną powierzchnię spłukać dużą ilością wody. Nie przekraczać zalecanych dawek nawozu.

* zwierzęta domowe mogą przebywać w miejscu zastosowania nawozu

Producent/Manufacturer:
AGRECOL

AGRECOL Sp. z o.o.
98-400 Wieruszów, Mesznary 2
tel./fax: +48 62 78 32 000
infolinia: 62 72 08 018
www.agrecol.pl

Data ważności (nr partii)
- podano na zgrzewie opakowania

Expiration date (batch number)
- indicated on the package seal

Masa netto/
net weight: **3 kg**



= ok. 30-40 g
nawozu

= approx.
30-40 g
fertilizer

3 kg
na/per 60 m²

FERTILIZER FOR STRAWBERRIES RASPBERRIES AND WILD STRAWBERRIES

Multicompound mineral fertilizer for fertilizing strawberries, raspberries, wild strawberries, blackberries, currants, gooseberries, chokeberries and other fruit bushes grown in the ground and under cover. Thanks to this fertilizer the crops are abundant and the fruits are well formed, properly colored and very tasty. Iron and magnesium contained in the fertilizer prevent chlorosis (yellow discoloration of leaves).

METHOD OF APPLICATION:

In the cultivation of strawberries and wild strawberries apply twice a year, in a dose depending on the size of the plant:

- in early spring in a dose of 4-6 g per plant,
- after fruit harvest in a dose of 3-5 g per plant.

Currant, raspberry, gooseberry and chokeberry bushes should be fertilized in a dose of 25-50 g per bush.

Sprinkle the fertilizer around the plants and lightly mix with the soil.

After the application the plants should be watered generously.

PLANTATION ESTABLISHMENT

Use once to spread evenly over the entire area intended for cultivation at a rate of 50 g per 1 m².

Plants should be planted in such a prepared substrate.

EC FERTILIZER

NPK+(Mg) 10-5-20+(2) fertilizer with micronutrients for use in horticulture.

Fertilizer composition % (m/m):

10.0% - total nitrogen (N), of which:

- 5.5% - ammoniacal nitrogen (N)

- 4.5% - nitric nitrogen (N)

5.0% - phosphorus pentoxide (P₂O₅) soluble in neutral ammonium citrate solution and in water, including:

- 4.4% - phosphorus pentoxide (P₂O₅) soluble in water

20.0% - potassium oxide (K₂O) soluble in water

2.0% - magnesium oxide (MgO) soluble in water

0.04% - total boron (B)

0.1% - total copper (Cu)

0.2% - total iron (Fe)

0.17% - total manganese (Mn)

0.01% - total molybdenum (Mo)

0.035% - total zinc (Zn)

Micronutrients are soluble in water.

STORAGE

Store in original, tightly closed package in a dry place. Do not store together with food, drink or animal feed.

PRECAUTIONS

Keep out of reach of children. Do not eat. If swallowed, seek medical advice immediately - show the package or label. Avoid contact with skin and eyes. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. After contact with skin, wash immediately with plenty of water. In case of accidental spillage, pick up the fertiliser dry and, if necessary rinse the soiled area with plenty of water. Do not exceed the recommended dosage of fertilizer.

* Pets are allowed in the area where the fertilizer is applied.



nawóz ogrodniczy

HORTIFOSKA

NAWÓZ DO TRUSKAWEK

MALIN I POZIOMEK



FERTILIZER FOR STRAWBERRIES
RASPBERRIES AND WILD STRAWBERRIES

