

RawlDRIVER

WKREŹNICA DO PŁYT G-K
18 V Li-Ion
R-PDS18-M2A

Akumulatorowa wkręćnarka do płyt g-k R-PDS18-M2A jest specjalistycznym urządzeniem do wkręcania wkrętów w konstrukcje metalowe oraz drewniane przy montowaniu płyt gipsowo-kartonowych. Akumulator RawlBattery 18 V jest współzamienny z wieloma innymi urządzeniami Rawlplug 18 V co zwiększa użyteczność elektronarzędzia.



CECHY I KORZYŚCI

Sześciokątny, wewnętrzny uchwyt narzędziowy 1/4" HEX dla szybkiego mocowania bitów

Precyzyjna regulacja głębokości wkręcania wkrętów umożliwia dokładny montaż

Automatyczny podajnik wkrętów dla seryjnego wkręcania wkrętów i przyspieszenia pracy oraz nakładka do selektywnego wkręcania wkrętów do precyzyjnej pracy

Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy

Przycisk blokady włącznika dla pracy ciągłej polepsza ergonomię i przyspiesza pracę

Dwa akumulatory Li-Ion o pojemności 2,0 Ah oraz 60-minutowa ładowarka w zestawie gwarantują nieprzerwaną pracę

PODŁOŻA



Płyty g-k



Drewno



Stal



Aluminium



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Indeks	Elektronarzędzie	Nakładka do wkręcania wkrętów R-DS-AF1	Akumulator R-BAT-182001 [2.0 Ah]	Rawlcase R-RC-4414	Opakowanie [box]	Ładowarka 1,5A R-CHR-181501	Instrukcja obsługi	Rękawice ochronne	EAN
R-PDS18									
R-PDS18-M2A	1	1	2	1	-	1	1	1	5906675473710



Wkrętarka R-PDS18-M2A cechuje się dopracowaną i wytrzymałą konstrukcją. Wysokoobrotowa przekładnia (5000 obr/min), specjalna konstrukcja sprzęgła oraz podajnik wkrętów na taśmie czynią z wkrętarki idealne narzędzie do prac przy montażu płyt gipsowo-kartonowych. 2 akumulatory oraz 60-minutowa ładowarka w zestawie gwarantują pracę bez zbędnych przestojów.

ZASTOSOWANIE


Montaż płyt gipsowo - kartonowych

Wkręcanie wkrętów w konstrukcje drewniane

Konstrukcje domów szkieletowych

Elelacje i podbitki

Wkręcanie wkrętów w profile metalowe



INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	Typ silnika	Napięcie akumulatora [V]	Pojemność akumulatora [Ah]	Prędkość obrotowa [obr/min]	Maks. średnica wkręta [mm]	Maks. długość wkręta [mm]	Uchwyt narzędziowy	Podajnik wkrętów	Waga Opakow. jednost. [kg]	Waga Opakow. zbiorcz. [kg]
R-PDS18-M2A	uniwersalny	18	2,0	5000	2,5 - 4,2	20 - 57	1/4" HEX	tak	6,08	6,08

PRODUKTY POWIĄZANE

Wkręty do płyty g-k R-FT  Wkręty fosfatowane do mocowania płyt gipsokartonowych do konstrukcji drewnianych	Wkręty do płyty g-k R-FS  Wkręty fosfatowane do mocowania płyt gipsokartonowych do profili stalowych	Groty typu Phillips RT-BIT-PH  Groty typu Phillips z precyzyjnie frezowaną głowicą	Uchwyt magnetyczny 1/4" RT-BIT-ADAP/60  Uniwersalny kołek ramowy z ocynkowanym wkrętem z łbem stożkowym
Wkręt konstrukcyjny R-PTK  Konstrukcyjny wkręt z podkładkowym łbem i częściowym gwintem	Wkręt konstrukcyjny R-PVS  Konstrukcyjny wkręt z pełnym gwintem i łbem stożkowym	Długie groty Philips RT-BIT-PH2/130DS  Groty PH2, o długości 130 mm z mocowaniem 1/4"	