



SPRAWDŹ NAWÓZ DO
TRAWNIKÓW



SZYBKI EFEKT NAWOŻENIA


na **300 L**
wody

NAWÓZ DO TRAWNIKÓW

TERMIN STOSOWANIA:
Od marca do sierpnia co dwa tygodnie.



SPOSÓB STOSOWANIA:



INNE ZALECENIA:
 Dawkę przekazywania wynosi 10 g/m² powierzchni. Niższe z zalecanych dawek stosować dla roślin wrażliwych na zasolenie. W przypadku rośliny, która nie wymaga przekazywania soli, dawkę przekazywania należy zmniejszyć. Zalecane dawki przekazywania są ogólnie i odnoszą się do średniej wielkości okazów roślin. Czestotliwość stosowania oraz dawka nawozu powinny być zawsze dobrane do indywidualnych potrzeb rośliny oraz warunków uprawy. Producent odpowiada wyłącznie za deklarowany skład nawozu i nie może ponosić odpowiedzialności za działania użytkownika będące naruszeniem zasad dobrej praktyki uprawy roślin.

WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY
NPK (Mg) nawóz mineralny zawierający mikrośkładniki pokarmowe, 23-6-10 (+2,7)

23 (m/m) **CALKOWITEGO AZOTU** (N); 11,6 (m/m) azotu azotanowego; 11,0 (m/m) azotu amonowego; 0,4 (m/m) azotu amidowego; 0,6 (m/m) **CALKOWITEGO PIĘCIOTLENKU FOSFORU** (P₂O₅); 0,6 (m/m) rozpuszczalnego w wodzie pięciotlenku fosforu (P₂O₅); 0,6 (m/m) pięciotlenku fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu; 10 (m/m) **TLENKU POTASU** (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie; 2,7 (m/m) **TLENKU MAGNEZU** (MgO) rozpuszczalnego w wodzie

Niska zawartość chlorków

Z mieszania mikroskładniki pokarmowe całkowicie rozpuszczalne w wodzie:

2. mieszanki mikrośladki pokarmowe cinkowe rozpuszczalne w wodzie: 0,010 % (m/m) boru (B) w postaci kwasu borowego; 0,010 % (m/m) miedzi (Cu) schelatowanej przez EDTA; 0,100 % (m/m) żelaza (Fe) schelatowane przez EDTA; 0,040 % (m/m) manganu (Mn) schelatowany przez EDTA; 0,001 % (m/m) molibdenu (Mo) w postaci sodu; 0,010 % (m/m) cynku (Zn) schelatowanego przez EDTA

Zakres pH gwarantujący stabilność obecnych chelatów: Cu 1,5-10; Fe 1,5-6,5; Mn 3-10; Zn 2-10.

Ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Instrukcje dotyczące zastosowania, w tym dawki: 0,5-2,0 g/L w wodzie do podlewania

UWAGA: H272: Może intensyfikować pożar; ulewności. H319: Działa drażniąco na oczy. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P232: Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/materiałów zapalnych. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P337+P313: W przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Granulometria: Mieszanaka proszku i bryłek. 58% produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm, a pozostałe 42% przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 4 mm.

Składniki: Azotan amonu [CMC1] nr CAS [6484-52-2];]; Azotan potasu [CMC1] nr CAS [7757-79-1] Fosforan monoamonowy [CMC1] nr CAS [7722-71-1]; Siarczan magnezu [CMC1] nr CAS [7487-88-9]. CMC1- Pierwotne surowce i mieszaniny

Okres przydatności do stosowania: 5 lat

Data produkcji: na opakowaniu

Producent:
Everis International B.V.
Nijverheidsweg 1-5
6422 PD Heerlen
Holandia

Dystrybutor:
TAMARK S.A.
ul. Przemysłowa 5
Kartoszyń
84-110 Krokowa
info@taraet.com.pl

data produkcji i numer partii:



**Masa netto
nawozu:**

150 g



INNE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

TARGET.COM.PL *sposób na zadbane ogród*