



PŁYN NA
MRÓWKI
oraz inne owady biegające



łatwe stosowanie

szybkie i pewne działanie

200 ml



EXIT 05

Środek owadobójczy przeznaczony do zwalczania biegających owadów takich jak pchły, karaluchy, mrówki w budynkach mieszkalnych oraz na terenach przyległych (fundamenty, tarasy, podjazdy, chodniki, parkingi). Środek w formie płynu gotowego do użycia.

ZAKRES STOSOWANIA

Pchły: lekko spryskać dywany, meble z tapicerką miękką i wszelkie miejsca, gdzie przebywają zwierzęta, w tym krawędzie dywanów, pęknięcia i szczeliny. Począkać aż wyschnie i w razie potrzeby powtórzyć spryskiwanie.

Karaluchy, mrówki: można bezpośrednio przyskać na owady, gdy je widzimy lub spryskiwać powierzchnie (w przypadku delikatnych tkanin, tworzyw sztucznych lub powierzchni lśniących najpierw na próbę spryskać niedużą powierzchnię). Przed zastosowaniem upewnić się, że powierzchnie są czyste i po spryskaniu poczekać, aż wyschną.

Zawartość substancji czynnej:

cypermetryna - 0,5 g/l

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.



UWAGA

Podmiot odpowiedzialny:

Arysta LifeScience Benelux SPRL, Rue de Renory 26/1,
B-4102 Ougrée (Seraing), Królestwo Belgii,
tel. +32 4 385 97 11, fax: +32 4 385 97 49.

Dystrybutor na terenie RP:

UPL Polska Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa,
tel.: +48 22 434 00 90, e-mail: sekretariat@upl-ltd.com

Konfekcjoner:

AGRECOL Sp. z o.o.  **AGRECOL**

Mesznary 2, 98-400 Wieruszów

Tel./Fax (62) 78 32 000, infolinia: 62 72 08 018

www.agrecol.pl, www.arox.co

Data produkcji/nr partii: na opakowaniu

Okres ważności: 2 lata

Pozwolenie Nr: 3251/07



5 902341 009207

Objętość netto:

200 ml

zobacz
więcej



WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA.

stosowania wyłącznie jako środek owadobójczy. Chronić przed dziećmi.

Nie opryskiwać naczyń kuchennych oraz powierzchni mających kontakt z żywnością.

Nie wolno stosować na ubrania i pościel. Nie stosować w obecności ludzi. Nie stosować bezpośrednio na zwierzęta domowe.

Stosować w pustych pomieszczeniach, po wyprowadzeniu ludzi i zwierząt. **Czas jaki musi upłynąć od wykonania zabiegu do momentu wprowadzenia ludzi lub zwierząt do pustych pomieszczeń: 15 minut.**

Środki ostrożności dla osób stosujących

środek: Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem preparatu biobójczego w trakcie wykonywania zabiegu. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Przed jedzeniem, piciem, paleniem ręce oraz inne ekspozowane okolice umyć wodą i delikatnym mydłem. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. **Środki ostrożności związane z ochroną środowiska**

naturalnego: Nie wprowadzać do kanalizacji. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. Jeżeli produkt dostanie się do ścieków lub wód publicznych, powiadomić władze. Rozlany produkt zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA OPAKOWANIA PRODUKTU

BIOBÓJCZEGO. Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidłowo oznakowanym szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła. Unikać kontaktu z wodą. Nie magazynować razem z silnymi kwasami, zasadami, środkami utleniającymi. Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PIERWSZA POMOC: W przypadku inhalacji: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku kontaktu ze skórą: natychmiast zdjąć zanieczyszczoną produktem odzież i przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Po połknięciu: nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku kontaktu z oczami: przepłukać oczy dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki. Ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: W przypadku inhalacji: pieczenie, kaszel, zawroty i bóle głowy, problemy z oddychaniem. W przypadku kontaktu ze skórą: zaczerwienienie, podrażnienie.

W przypadku kontaktu z oczami:

zaczerwienienie, ból. W przypadku

połknięcia: ból brzucha, nudności,

drgawki. W razie konieczności

zasięgnięcia porady lekarza

– pokazać pojemnik lub

etykietę. Antidotum: brak,

stosować leczenie

objawowe.



EXIT 05

Środek owadobójczy przeznaczony do zwalczania biegających owadów takich jak pchły, karaluchy, mrówki w budynkach mieszkalnych oraz na terenach przyległych (fundamenty, tarasy, podjazdy, chodniki, parkingi).

Zawartość substancji czynnej:

cypermetryna - 0,5 g/l



Pozwolenie Nr: 3251/07

UWAGA

Podmiot odpowiedzialny:

Arysta LifeScience Benelux SPRL, Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée (Seraing), Królestwo Belgii, tel. +32 4 385 97 11, fax: +32 4 385 97 49.

Dystrybutor na terenie RP:

UPL Polska Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, tel.: +48 22 434 00 90, e-mail: sekretariat@upl-ltd.com

Konfekcjoner:

 **AGRECOL**

AGRECOL Sp. z o.o.

Mesznary 2, 98-400 Wieruszów

Tel./Fax (62) 78 32 000

Infolinia: 62 72 08 018

www.agrecol.pl, www.arox.co

Data produkcji/nr partii:
na opakowaniu

Okres ważności: 2 lata

Objętość netto:

200 ml