

N-010 - worek 10 kg

SPOSÓB STOSOWANIA

Rośliny jednoroczne

Przed siewem lub sadzeniem całą polecaną dawkę nawozu rozsiewa się równomiernie na nawożoną powierzchnię i miesza dokładnie z warstwą gleby o głębokości 10–20 cm.

Rośliny wieloletnie

Polecaną dawkę nawozu rozsiewa się równomiernie na nawożoną powierzchnię, najlepiej jednorazowo, jak najwcześniej wiosną. W przypadku nawożenia pogłównego należy unikać rozsiwu nawozu na mokre rośliny oraz nie stosować dawki większej niż 5 kg nawozu na 100 m² (50 g/m²).

Warzywa w uprawie polowej	Dawka g/m ²	Uwagi
Kapusta późna, kapusta brukselska, kapusta czerwona, kalafior, dynia	150	¼ dawki można zastosować pogłównie 2–3 tygodnie po posadzeniu rozsady
Cebula, por, seler	120	¼ dawki można zastosować pogłównie – nie później niż do 15 czerwca
Burak dwikłowy, kalarepa, czosnek, papryka	80	W uprawie buraka dwikłowego 20% dawki 2–3 tygodnie po wschodach
Pietruszka, marchew	100–120	Przedwegetacyjnie
Pomidor, ogórek, kapusta wczesna	100	
Salata, rzodkiewka, brukiew	70	
Fasola, groch, bób	30–40	

Nawóz najlepiej wymieszać z glebą o głębokości 10–20 cm i zastosować tydzień przed siewem lub sadzeniem. Przy uprawie w pierwszym roku po oborniku dawkę nawozu należy zmniejszyć o 20–40%.

Drzewa i krzewy owocowe	Dawka g/m ²	Uwagi
Drzewa owocowe w 1 roku po posadzeniu	40–70	½ dawki wczesną wiosną, resztę w połowie czerwca
Sady młode (2–4 letnie)	70–90	Wiosną
Sady owocujące (powyżej 4 lat)	60–80	
Porzeczki i agrest	80	
Maliny, truskawki w 1 roku	70	
Truskawki w latach następnych	50	

Nawozić szerokim pierścieniem 20–30 cm od drzewka do końca rozrastających się młodych, nie ciętych pędów korony. Krzewy jagodowe w pierwszych latach nawozi się wiosną jeden raz, po wejściu w okres owocowania najlepiej stosować w dwóch terminach – 2 tygodnie przed kwitnieniem, następnie 2 tygodnie po kwitnieniu.

Rośliny ozdobne w uprawach polowych	Dawka g/m ²	Uwagi
Chryzantema, piwnia, irys, tulipan, bratek, dalia, cynia, goździk, mieczyk	100	W przypadku roślin kwitnących latem zabieg powtórzyć w połowie maja stosując 30–40 g/m ²
Begonia, nagietek, aster, petunia, lilja, akksamitka, narcyz, stokrotka, szalwia	70	W przypadku roślin kwitnących latem zabieg powtórzyć w połowie maja stosując 20–30 g/m ²
Szałiat, maciejka, nasturcja, pelargonium, rdest	50	Wiosną

Stosować wczesną wiosną po rozmrożnięciu gleby, w miarę możliwości nawóz wymieszać z glebą.

Trawniki	Dawka g/m ²	Uwagi
Zakładanie trawnika	250	Wiosną (kwiecień), przed wysiewem trawy, rozsiać równomiernie, wymieszać z glebą o głębokości 10–20 cm, wysiać trawę, obficie podlać
Nowo założone trawniki nawozić następnie 2-krotnie – połowa lipca 45 g/m ² oraz połowa sierpnia 45 g/m ² .		
Trawniki wieloletnie	łącznie 285	Stosować w 4–5 dawkach 1–3 dni po skoszeniu trawy, obficie podlać

Zalecane terminy i dawki: połowa kwietnia 65 g/m², połowa maja 65 g/m², połowa czerwca 65 g/m², połowa lipca 45 g/m², połowa sierpnia 45 g/m².

Drzewa i krzewy ozdobne	Dawka g/m ²	Uwagi
Drzewa i krzewy iglaste i liściaste – sadzenie	50	Wiosną przed posadzeniem, mieszając z glebą o głębokości 20 cm
Drzewa i krzewy iglaste – pogłównie	40	Wczesną wiosną, po ruszeniu wegetacji
Drzewa i krzewy liściaste – pogłównie	30	

Pogłównie stosować na powierzchni odpowiadającej średnicy korony i w miarę możliwości wymieszać z glebą tak, aby nie uszkodzić korzeni. W przypadku form kolumnowych (jałowce, żywotnik) powierzchnia wysiewu powinna być dwukrotnie większa niż średnica korony.

10 kg

nawet na 335 m² ogrodu

Regularne podlewanie zwiększa efektywność nawożenia.
Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.
Podane dawki produktu są zaleceniami.

25 ml