

44 mm

75 mm

florovit®



na 25 litrów
roztworu

długie i obfite
kwitnienie

intensywny wzrost
i wybarwienie

80257MCE01

**nawóz do
roślin
kwitnących**



**nawóz płynny
do roślin kwitnących**

SPOSÓB UŻYCIA: Stosować 10 ml nawozu na 1,2 l wody. Podlewać rośliny co 5-7 dni od kwietnia do października. Nie dopuszczać do przesychania podłoża. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.



UWAGA

5 900498 008173



UFI:FFES-517D-G00K-E0WK

CE

0,25 kg

masa netto

180355vCE01



**GRUPA
INCO**

GRUPA INCO S.A., ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu – tel./fax +48 55 242 75 00

florovit.pl



Florovit nawóz płynny do roślin kwitnących

PŁYNNY NAWÓZ MINERALNY (PFC 1 (C)(I)(b)(ii))

Nawóz NPK 5-6-8/5-2,6-6,6 z mikroskładnikami

SKŁAD NAWOZU:

5% AZOT CAŁKOWITY (N); 1,1% azot azotanowy; 3,9% azot mocznikowy; 6% CAŁKOWITY PIĘCIOTLENEK FOSFORU (P_2O_5); 5,0% rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P_2O_5); 8% ROZPUSZCZALNY W WODZIE TLENEK POTASU (K_2O). Mikroskładniki całkowicie rozpuszczalne w wodzie: 0,02% bor (B), jako kwas; 0,008% miedź (Cu), jako siarczan, 0,008% schelatowana przez EDTA; 0,03% żelazo (Fe), jako siarczan, 0,03% schelatowane przez EDTA; 0,015% mangan (Mn), jako siarczan, 0,015% schelatowany przez EDTA; 0,002% molibden (Mo), jako molibdenian amonu; 0,015% cynk (Zn), jako siarczan, 0,015% schelatowany przez EDTA. Akceptowalna stabilność frakcji schelatowanej w zakresie pH 3–7.

Składniki: mocznik¹ (CAS 57-13-6), azotan potasu¹ (CAS 7757-79-1), wodorooortofosforan dipotasu¹ (CAS 7758-11-4),

diwodorooortofosforan potasu¹ (CAS 7778-77-0), gdzie ¹ oznacza CMC 1 – surowce pierwotne i mieszaniny. Nawóz płynny, w postaci roztworu. Dla ogrodnictwa i upraw hobbystycznych.

40 ml na 4,8 L

30 ml na 3,6 L

20 ml na 2,4 L

10 ml na 1,2 L



Florovit nawóz płynny do roślin kwitnących

UWAGA. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawiera oktylinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania. W przypadku rozlania splukać dużą ilością wody. Nawóz może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. Należy stosować w umiarkowanej temperaturze otoczenia. Chronić przed mrozem i nagrzaniem, przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w temp. 5–40°C.

Data ważności na opakowaniu.

UFI:FFES-517D-G00K-E0WK



0,25 kg
masa netto



GRUPA INCO S.A., ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu – tel./fax +48 55 242 75 00

florovit.pl