



na pomidorach, ziemniakach

zwalcza
zarazę
i mączniaka

ORVEGO 525 SC



aszeol[®]
z apteki ogrodnika



□ - BASF
We create chemistry

We create chemistry

WYBRANE ZASTOSOWANIA

CHORO

DAWKĄ /STĘŻENIEM

ORVEGO 525 SC

poridlor (w uprawie polowej)	zaraża ziemiaka	8 ml w 7 l wody/100 m ²
ogórek (w uprawie polowej)	mączniak rzekomy dyniowatych	8 ml w 7 l wody/100 m ²
ziemniak	zaraża ziemniaka	8 ml w 4-5 l wody/100 m ²

Pelny tekst etykiety środka dołączony jest do opakowania. Przed użyciem środka należy zapoznać się z jej treścią.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Fungicyd w postaci stężonej zawiesziny do rozcieńczania wodą, o działaniu węglowym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna amekotradylna zaliczana jest do grupy 45, a substancja czynna dimetomorf do grupy 40.

Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza ręcznego (w tym plecakowego).

Zawartość substancji czynnych:
ameliokradyna (związki z grupy pochodnych pirymidynianin)
- 300 g/l (27,0%),
dinastemonol (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego)
- 225 g/l (20,3%).



Uwaga

Zezwolenie MRIrW nr R-42/2016 z dnia 23.02.2016 r.
ostatnio zmienione decyzją MRIrW nr R-434/2019d
z 11.07.2019 r.

Okres ważności: 3 lata.
Data produkcji i nr partii

Zawartość netto:
5 ml


tel.: 62 78 32 000, fax: 62 78 44 445
e-mail: agrecol@agrecol.pl

**PRZESTRZEGAJ ETYKIETĘ ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W CELU
OGRANICZENIA RYZYKA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA.**



5 902341 102717

We create chemistry



Aplikator

Ułatwiający precyzyjne dozowanie

ORVEGO[®] 525 SC