

Triochlor

Tabletki do basenów o działaniu bakteriobójczym

Zastosowanie: Tabletki o działaniu bakteriobójczym przeznaczone do długotrwałej dezynfekcji wody basenowej.

Sposób użycia: Najpierw należy sprawdzić odczyn pH wody – powinien wahać się w granicach 7,0–7,4. W przypadku innej wartości zastosować korektor pH (Baso pH plus, Baso pH minus). **Dawk:** Dostępne tabletki 20 g. Dozować co 7 dni 10 tabletek na 10 m³ wody basenowej. Zalecana temperatura to 25°C. **Dozowanie:** Odpowiednią ilość tabletek należy umieścić w pływakach lub skimerze oraz włączyć pompę cyrkulacyjną. Jednocześnie przeprowadzić chlorowanie wody przy pomocy preparatu Extra Chlor do szybkiej dezynfekcji, w dawce 5 g/l m³. Całkowita dawka aktywnego chloru nie powinna przekraczać 0,5 mg/dm³ wody basenowej w chwili użytkowania jej przez ludzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Jeżeli zawartość aktywnego chloru przekracza wartość 0,5 mg/dm³ nie należy wtedy korzystać z basenu. Obniżyć dawkę chloru i poczekać, aż ta wartość spadnie do wyznaczonego zakresu. Można również obniżyć zawartość aktywnego chloru przy pomocy dezaktywatora chloru. Wartość Cl/pH należy sprawdzać przynajmniej raz w tygodniu przy pomocy odpowiednich testów do pomiaru tych parametrów. Czas kontaktu zapewniający skuteczną dezynfekcję wynosi 24 godziny.

Uwaga: Nigdy nie rzucać tabletek bezpośrednio do basenu. Dozowanie przeprowadzić najlepiej wieczorem gdy w basenie nie ma kąpielących się osób. Nigdy nie mieszać preparatów bezpośrednio ze sobą. Może uwalniać się niebezpieczny gaz (chlor). Po uzyskaniu optymalnych parametrów wody basenowej można rozpocząć korzystanie z basenu.

Zawiera/substancja czynna: Symklosen, zaw. 950 g/kg

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 3584/08, kat. I, gr. 2.

Przed użyciem zapoznać się z etykietą lub kartą charakterystyki produktu. Operowanie małymi ilościami preparatu (użycie opakowania jednostkowego) – należy zachować ogólnie przyjętą ostrożność w postępowaniu z preparatami chemicznymi. Operowanie dużymi ilościami preparatu wymaga ciągłej wentylacji pomieszczeń. Może powodować podrażnienie układu oddechowego, oczu i skóry. Wyłeczenie terenu lub obiektu z użytkowania nie jest konieczne. W przypadku uwolnienia znacznej ilości preparatu stosować środki ochrony osobistej (rękawice, okulary, ubranie ochronne, maska z pochłaniaczem). Nie należy ponownie pakować uwolnionego produktu do oryginalnych opakowań. Uwolniony materiał zebrać do suchych, czystych pojemników lub worków PE, nie zbierać razem z ziemią, piaskiem, itp. Pozostałość dokładnie spłukać dużą ilością wody. Zabezpieczyć zanieczyszczoną wodę użytą do mycia i odprowadzić ją do miejsc gromadzenia ścieków specjalistycznych lub zneutralizować (np. dezaktywatorem chloru) przed wprowadzeniem do kanalizacji. Dodać wszelkiej staranności, by produkt w formie stężonej (handlowej) nie przedostał się do ścieków i gruntu, nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych i powierzchniowych.

Podmiot odpowiedzialny:
Acrylmed Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 33
63-100 Śrem
tel. 61 28 35 541
tel. alarmowy: 61 28 22 621
(pn.–pt. 7:00–15:00)

Wyprodukowano dla:
AGRECOL
Agrecol sp. z o.o.
Mesznary 2,
98-400 Wieruszów
www.agrecol-firma.pl

UFI: 0Y00-H0EH-V00T-35TK



AQUAGo!

DŁUGO DZIAŁAJĄCE TABLETKI CHLOROWE
DŁUGOTRWAŁA DEZYNFEKCJA • DZIAŁANIE BAKTERIOBÓJCZE

TABLETKI CHLOROWE TRIOCHLOR



20 g x 50 szt.



UN 2468

Pierwsza pomoc:

Kontakt ze skórą – zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę natychmiast zmyć dużą ilością wody (przynajmniej 15 minut), skontaktować się z lekarzem. **Kontakt z oczami** – przepłukać oczy dużą ilością wody najlepiej bieżącej (przynajmniej 15 minut), przy szeroko otwartej powiece, nie pocierać, usunąć szkła kontaktowe (jeśli dotyczy), jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się skontaktować się z lekarzem. **Zatrucie inhalacyjne** – wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia, jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. **Zatrucie drogą pokarmową** – podać do wypicia ~500 ml mleka, a następnie oliwę z oliwek, natychmiast zapewnić pomoc medyczną. W przypadku wystąpienia uczulenia uniemożliwić kontakt z preparatem, skontaktować się z lekarzem. Odpady produktu, opakowania i odpady opakowaniowe po produkcie nie mogą być usuwane razem z odpadami komunalnymi. Przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Odpady produktu nie wprowadzać do kanalizacji, nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. Zabrania się spalania opakowań po produkcie we własnym zakresie, a także wykorzystania opróżnionych opakowań do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

H272 – Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI lub z lekarzem.
P337+P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P403 +P233 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501 – Zawartość/pojemnik usunąć do uprawnionego odbiorcy odpadów. Postępować zgodnie z przepisami krajowymi.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji

Numer partii i data produkcji: na opakowaniu

20 g x 50 szt.

Ilość produktu
w opakowaniu:

1 kg