

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i nr 574/2014

Nr: DoP-PL-RMX/01/17

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

weber.floor RMX FLOW 01/17

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Cementowy jastrych podłogowy do układania ręcznego i maszynowego.

Typ i klasa: CT-C20-F6

3. Producent:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.

ul. Okrężna 16

44-100 Gliwice

Zakład Produkcyjny Weber:

ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

Symbol:

GK

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 13813:2002

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A1 _{fl}	EN 13813:2002
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT	
Wytrzymałość na ściskanie	C20	
Wytrzymałość na zginanie	F6	
Odporność na ścieranie	NPD	
Przepuszczalność wody	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Izolacyjność akustyczna	NPD	
Dźwiękochłonność	NPD	
Opór cieplny	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	

NPD (ang.: No Performance Determined) - właściwości użytkowe nieustalone

Strona internetowa, na której jest udostępniona kopia deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z art.7 ust.3 rozporządzeniem (UE) nr 305/2011: www.netweber.pl

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i nr 574/2014

Nr: DoP-PL-RMX/01/17

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Warszawa, 05.01.2017

Miejsce i data wydania

Saint-Gobain
Construction Products Polska Sp. z o.o.
Menadżer Techniczny Weber


Wojciech Gunia
Imię i nazwisko, podpis

Załączniki do Deklaracji Właściwości Użytkowych:

- 1 Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 31 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006:
Karta Charakterystyki
- 2 Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 33 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 – informacje na temat substancji wzбудzających szczególne obawy (SVHC):
Nie dotyczy

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i nr 574/2014

Nr: DoP-PL-RMX/01/17**Załącznik - Kopia oznakowania CE umieszczanego na wyrobie budowlanym**

	
Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice	
17	
DoP-PL-RMX/01/17	
EN 13813	
weber.floor RMX FLOW 01/17	
Cementowy jastrych podłogowy do układania ręcznego i maszynowego. Typ i klasa: CT-C20-F6	
Reakcja na ogień	Klasa A1 _n
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT
Wytrzymałość na ściskanie	C20
Wytrzymałość na zginanie	F6